



SOS LIGHT

CATALOGUE LUMINAIRES INTÉRIEURES 1

NOUVELLE ÉDITION 2025-2026

*Étude, suivi et fourniture de vos solutions
d'éclairages standard et de secours.*

NOTRE HISTOIRE

Fondée en février 2021 au cœur du pittoresque canton de Vaud, **SOS-Light** est bien plus qu'une simple entreprise d'éclairage. C'est une histoire de passion, d'innovation et de dévouement envers ses clients. Composée d'une équipe de visionnaires et d'experts, **SOS-Light** s'est rapidement imposée comme un acteur majeur dans le domaine de l'éclairage standard et de secours.

Nous servons principalement une clientèle située en Suisse Romande, avec une majorité de nos clients basés dans le canton de Vaud. Actuellement, nous comptons environ **100 clients fidèles** qui nous font confiance pour leurs besoins en éclairage. Chaque année, nous réalisons environ **250 projets**, chacun étant une opportunité de démontrer notre expertise et notre capacité à fournir des solutions sur mesure.

Notre engagement social se manifeste également par notre soutien financier à diverses associations et activités sportives, reflétant notre volonté de contribuer positivement à la communauté. Chez **SOS-Light**, nous croyons en la qualité, la fiabilité et la personnalisation, et nous nous efforçons de dépasser les attentes de nos clients à chaque projet.

NOS VALEURS

Chez **SOS-Light**, nos valeurs sont le fondement même de notre succès et orientent chaque aspect de notre travail. Voici ce qui nous guide au quotidien :

Innovation : L'innovation est au cœur de notre démarche. Nous cherchons constamment à repousser les limites de l'éclairage pour proposer des solutions novatrices qui répondent aux défis modernes. Nous croyons en l'évolution constante pour offrir à nos clients des produits avant-gardistes.

Qualité : Nous mettons un point d'honneur à garantir une qualité irréprochable. Chaque produit, chaque service que nous offrons reflète notre engagement envers l'excellence et le souci du détail, pour assurer une expérience sans compromis à nos clients.

Créativité : La créativité est la clé de notre approche. Nous savons que chaque projet est unique, et nous nous efforçons de proposer des idées originales et des solutions sur mesure qui transforment l'espace et l'ambiance de nos clients.

Passion : La passion anime chaque membre de notre équipe. Nous sommes dévoués à l'art de l'éclairage et à l'impact qu'il peut avoir, et cette passion se reflète dans chaque projet que nous réalisons.

Durabilité : Nous sommes conscients de notre responsabilité envers l'environnement. C'est pourquoi nous intégrons des pratiques durables dans notre travail, en privilégiant des matériaux et des solutions éco-responsables.

NOS FOURNISSEURS



Chez **SOS-Light**, nous collaborons avec des fournisseurs situés dans plusieurs pays à travers le monde pour garantir la **qualité** et la **diversité** de nos produits. Voici la liste des pays où nos fournisseurs sont basés :

- Chine
- Chypre
- France
- Italie
- Pologne
- Portugal
- République tchèque

Ces partenariats **internationaux** nous permettent de proposer des solutions d'éclairage **innovantes** et **adaptées** aux besoins de nos clients.

NOTRE ENGAGEMENT SOCIAL : SOUTENIR & INSPIRER LA COMMUNAUTÉ

Chez **SOS-Light**, nous prenons notre responsabilité sociale très au sérieux. Nous croyons fermement en l'importance de redonner à la communauté et de soutenir des causes qui font une différence. C'est pourquoi nous soutenons financièrement diverses associations ainsi que des activités sportives.

Notre engagement envers ces initiatives reflète notre désir profond de contribuer positivement à la société et de promouvoir des modes de vie sains, actifs et durables. Nous croyons fermement que ces actions ont un impact direct sur le bien-être des individus, en favorisant un environnement où chacun peut s'épanouir.

En investissant dans ces domaines essentiels, nous espérons non seulement inspirer, mais aussi soutenir concrètement ceux qui en ont besoin, qu'il s'agisse de jeunes, de familles, ou de personnes en situation de vulnérabilité.

Par ces efforts, nous souhaitons renforcer les liens au sein de notre communauté, en créant des opportunités d'entraide, de partage et de collaboration. Notre ambition est de construire un avenir plus solidaire, où les valeurs de respect, d'inclusion et de bienveillance sont au cœur de chaque action, afin que chacun puisse bénéficier d'un cadre de vie épanouissant et enrichissant.



Glossary des Luminaires



Indice de Protection



Solidité, résistance au choc



Certificat de conformité



Durée de vie de luminaire



Angle d'ouverture d'éclairage

Options

Options de luminaires



ON/OFF



DALI



Wireless



DIMMABLE



0-10V








Sensor





































Secours





























Contenu

					
PASTERI ROMAO 3	ROLLER FLOOR Sol Wall	Donut Wall Fold	Zen Zen Oval	Bell Bell Oval	Bell Wave Bell Floor 2.0
12	13	14	15	16	17
					
Gamma Round Gamma Square	Sol Sol Square	Sikt Donut	Blade 2.0 Blade X/Y	Hillock 2.0 Linea	Cone PET Piramid Ceiling
18	19	20	21	22	23
					
Simple Ceiling 2.0 Systema Ceiling	Verti Ceiling Alpha	Alpha Duo Alpha Triangle	Dot System Horizon X/Y	Easy Round Easy Edge Line	Easy Edge Panel Screen Glow
24	25	26	27	28	29
					
Cone Cone Square	Team Shade	Lily Daisy	Rose Roller	Cubber Ring	Square Round
30	31	33	34	35	36
					
Island Gap Round	Gap Triangle Gap Island	Gaya Sphere	Panel Wire Medusa	Boya Jungle	Blanket Team System
37	38	39	40	41	42

































Contenu

											
Ribbon	Reloft	Loft One	Urban	Tube	Cube	Nola	Line 43 Dark Optic	Line 28 Diffusers	Line 28 Dot System	Line 30 Oval Diffusers	Line 28 Dark Optics
43		44		45		46		47		48	
											
LumiDisque	GloboLume	LED LineaLux Pro	HaloGlow Eclipse	Suspension LightGlow	Luna	Lunéa	Auréa	Opalia	Élan Vertikal	Halo Cylindra	Lunea Flottante
49		50		51		53		54		55	
											
Véla	Piccola	Kolora	Cylina	Solys	LumiSpot	Linéa Flex	Linéa Flex L	Stratos Track	Stratos Track L	Lumen Rail Opal	Soltis Square
56		57		58		59		60		61	
											
Focus Beam	Focus Spot	Axis Spot	Core Spot	Nox Cylindre	Nox Cylindre Reflector	Nox Quadra 4	Nox Quadra 4 Round	Nox Slimline	Nox Edge	Nox Globe	MirrorLine
62		63		64		65		66		67	
											
LumaCore	LumaReflex	LumaGold	Orbis	Linéo	Plano	Pluie Suspendue	Écho	Ligno	Axo	Focalis	Nero
68		69		70		71		73		74	

Contenu

					
Zeno Bloc	Lunaire Orbisio	Eclipse Extra Plate	Dream Light Twins Dream Light 60 Round	Dream Light 80 Round Dream Light Three Round	Dream Light Slim Dream Light Slim Double
75	76	77	78	79	80
					
Sunlight Sunlight Iron	Sunlight AntiGlare Sunlight Intelligent	Axe Vif Axe Vif Intelligent	Axe Vif Antiglare Axe Vif Maxi Intelligent	Axe Vif Maxi Antiglare Sano Linea	Lanière Lucide Veilleur Intégré
81	82	83	84	85	86
					
Lignéa Suspendu Luma Cylindre	Oris Spot Oris Flex	HaloBell Axis Mini	Linéo Compact Fluxo Rail	Axio Rail Axio Pure	Axio Linea Axio Glide
87	88	89	90	91	93
					
Axio Senna Axio Orb	Axio Panel Linéariel Flux	Ailéa Flex Ailéa Wing	Luméa Axis Linéa Prisma	Cyléa Focus Linéa Pur	Oréa Point Alinéa Flux
94	95	96	97	98	99
					
Alinéa Vif Éclat Suspendu	Auréa Ring Industria Éléance	Élan Oblique Linéa Éléance	Linéa Connecta Linéa Seamless	Linéa Focus Lignéa Pure	Lignéa Forte Luminéo
100	101	102	103	104	105

Contenu

											
Modula	Lignéa Flex	Linéa Soft	Plaféo Pure	Prisméo Soft	Luméa Focus	Clario Lamella	Clario Flex	Lunéo Grid	Linéa Prisma	Aéris Panel	Luméa Sense
106		107		108		109		110		111	
											
Luméa Halo	Luméa Fine	Luméa Pure	Luméa Slim	Luméa Cristal	Luméa Épure	Luméa Élancé	Luméa Précis	Luméa Effilé	Prima Orbéo	Prima Quadréo	Prima Orbix
113		114		115		116		117		118	
											
Prima Ovéa	Prima Soléa	Prima Lumaé	Prima Altéa	Prima Haloé	Prima Disca	Prima Versa	Prima Luno				
119		120		121		122					



Solutions Luminaires pour Intérieur

PASTERI
SOS-97623



SOLUTION UNIQUE

Plafonnier à LED en forme de soucoupe volante, au design super fin et minimaliste ; il s'agit d'une combinaison et d'une déduction sans faille de lignes douces, qui s'imprègnent parfaitement dans le plafond.

Matériel: Acier, tissu, lin
Puissance: 7X25W
Couleurs: Marron, blanc

Hauteur (mm)	150-170
Diamètre (mm)	570-980
Poids net	1.94 - 4.1 kg



ROMAO 3
SOS-97778



SOLUTION UNIQUE

Le plafonnier LED ROMAO 3, avec son abat-jour en lin taupe et diffuseur blanc, offre un éclairage modulable (blanc chaud à froid) via télécommande. Dimmable, avec minuterie et création de groupes de lumière. Son design moderne de 57 cm de diamètre s'adapte à toutes les pièces.

Matériel: Acier, tissu, plastique
Puissance: 40W
Lumens de luminaire: 4300lm

Couleurs: Taupe, blanc
Température de couleur: 3000-5000K

Hauteur (mm)	120
Diamètre (mm)	570
Poids net	2.25 kg




Roller Floor
SOS-772024

IP20

CE

50000
Heures

95°



SOLUTION UNIQUE

Roller Floor est un lampadaire autoportant alliant confort acoustique et éclairage LED doux et uniforme. Son grand abat-jour rembourré assure une excellente absorption sonore, tandis que son bras courbé et sa base solide (ronde ou carrée) apportent une touche design. Parfait pour les espaces de coworking modernes recherchant style et flexibilité.

Matériel: Textile Acoustique,
Aluminium, PC
Puissance: 48W
Lumens de luminaire: 1750-3500lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000-4000K

Taille du luminaire1200x2111x1000mm

Taille de la source lumineuseØ600x82mm

Options

ON/OFF



DALI

Sol Wall
SOS-432024

IP20

CE

50000
Heures



SOLUTION UNIQUE

Le Sol Wall est une applique murale dotée d'un disque en panneaux ecoPET à haute absorption acoustique et d'un diffuseur microprismatique. Son design élégant et épuré s'intègre facilement à tout intérieur. En groupe, elle crée un effet visuel fort, mêlant éclairage d'ambiance doux et lumière LED indirecte fonctionnelle

Matériel: Acoustique recyclé (PET),
Aluminium, PC
Puissance: 6W
Lumens de luminaire: 624lm

Couleurs: Noir, Blanc
Température de couleur: 3000-4000K


Taille du luminaireØ400 x 100 mm

Options

ON/OFF

DALI

Donut Wall
SOS-462024



SOLUTION UNIQUE

Le Donut Wall est une applique murale en panneau ecoPET recyclé, découpée au laser en cercles concentriques pour créer un effet sculptural en 3D lors de l'installation. Son éclairage LED à 360° produit une ambiance chaleureuse, tout en offrant une solution éco-responsable alliant design et absorption acoustique.



Matériel: Acoustique recyclé (PET),
Aluminium, PC
Puissance: 4.1W
Lumens de luminaire: 727lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000-4000K

Taille du luminaire Ø500 x 160 mm



Fold
SOS-472024



SOLUTION UNIQUE

Le Fold est une suspension alliant éclairage professionnel et absorption acoustique. Équipée d'un luminaire linéaire fin et puissant, elle est idéale pour les bureaux open-space. Fabriquée en ecoPET recyclé, elle offre durabilité, sécurité (inflammable) et respect de l'environnement.

Matériel: Acoustique recyclé (PET),
Aluminium, PC
Puissance: 19.6W
Lumens de luminaire: 2234lm


Couleurs: Noir, Blanc
Température de couleur: 3000-4000K

Taille du luminaire 1250×400×120mm

Taille de la source lumineuse 1134×28mm



Zen
SOS-322024



SOLUTION UNIQUE

Le Zen est une gamme de lampes de bureau nervurées en matériau acoustique recyclé (PET), conçues pour offrir un éclairage fonctionnel tout en réduisant le bruit ambiant. Son design moderne strié diffuse la lumière et absorbe les sons, créant un environnement de travail plus calme et agréable.



Matériel: acoustique recyclé (PET),
Aluminium, PC
Puissance: 10W-48W
Lumens de luminaire: 1077-2400lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000-4000K

Taille	Zen S	Zen M	Zen L A	Zen L B
Luminaire	Ø 550 × 550 mm	Ø 760 x 400 mm	Ø 960 × 620 mm	Ø 960 × 620 mm
Source Lumineuse	Ø 140 × 162 mm	Ø 140 × 162 mm	Ø 320 × 57 mm	Ø 600 × 82 mm



Zen Oval
SOS-332024



SOLUTION UNIQUE

Le Zen Oval est une collection de lampes de bureau nervurées, conçues en matériau acoustique recyclé (PET). Elles offrent un éclairage fonctionnel tout en réduisant les bruits de fond grâce à leur design strié, combinant esthétique moderne et confort sonore pour un espace de travail plus agréable et éco-responsable.



Matériel: Acoustique recyclé (PET),
Aluminium, PC
Puissance: 14.7W
Lumens de luminaire: 1734lm

Couleurs: Noir, Blanc
Température de couleur: 3000-4000K

Taille du luminaire	1350 × 550 × 420 mm
Taille de la source lumineuse	856 × 43 mm



Bell
SOS-342024



SOLUTION UNIQUE



Le Zen est une gamme de lampes de bureau nervurées en matériau acoustique recyclé (PET), conçues pour offrir un éclairage fonctionnel tout en réduisant le bruit ambiant. Son design moderne strié diffuse la lumière et absorbe les sons, créant un environnement de travail plus calme et agréable.

Matériel: Acoustique recyclé (PET), Aluminium, PC
Puissance: 10W-48W
Lumens de luminaire: 1077-3500lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000-4000K

Taille	Bell L	Bell XL A	Bell XL B
Luminaire	Ø 570 × 415 mm	Ø 945 x 620 mm	Ø 945 × 620 mm
Source Lumineuse	Ø 140 × 162 mm	Ø 320 × 57 mm	Ø 600 × 82 mm

Bell Oval
SOS-352024




SOLUTION UNIQUE

Le Bell Oval est le plus grand modèle de la collection, offrant d'excellentes performances acoustiques et un éclairage linéaire uniforme et non éblouissant. Idéale pour les bureaux, halls d'hôtels ou restaurants, elle dispose de réflecteurs interchangeables (noir, blanc, argent, or) pour une grande liberté de design.



Matériel: Acoustique recyclé (PET), Aluminium, PC
Puissance: 14.7W
Lumens de luminaire: 1734lm

Couleurs: Noir, Blanc
Température de couleur: 3000-4000K

Taille du luminaire	1350 × 550 × 416 mm
Taille de la source lumineuse	856 × 43 mm



Bell Wave
SOS-362024



SOLUTION UNIQUE

Le Bell Wave allie élégance intemporelle et durabilité grâce à son feutre synthétique issu de bouteilles PET recyclées. Son design sculptural en fait une source lumineuse esthétique, idéale pour les bureaux en open space. Elle réduit efficacement le bruit ambiant tout en offrant un éclairage indirect raffiné, créant une ambiance confortable. Ses grandes dimensions apportent un effet lumineux 3D subtil, parfait pour souligner les murs avec douceur.

Matériel: Acoustique recyclé (PET),
Aluminium, PC
Puissance: 3W
Lumens de luminaire: 488lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000-4000K

Taille du luminaire



360 × 600 × 210 mm

Options

ON/OFF

DALI

Bell Floor 2.0
SOS-372024



SOLUTION UNIQUE

Le Bell Floor 2.0 est un lampadaire autoportant au design sculptural, équipé d'une LED COB puissante diffusant une lumière blanche modulable vers le plafond et le mur supérieur. Son corps en ecoPET absorbe le son, tandis que sa base en acier inoxydable apporte une touche raffinée. Idéal pour créer une ambiance lumineuse douce et moderne.

Matériel: Acoustique recyclé (PET),
Aluminium, PC
Puissance: 49W
Lumens de luminaire: 4140lm

Couleurs: Noir, Blanc
Température de couleur: 3000-4000K

Taille du luminaire

Ø 330 × 1874 mm

Taille de la source lumineuse

Ø 90 mm


Options

ON/OFF

DALI

Gamma Round

SOS-382024



SOLUTION UNIQUE

Le Gamma Round se distingue par sa forme nervurée en ecoPET, élargie vers le bas pour une large diffusion lumineuse et un meilleur confort acoustique. Sa structure circulaire assure une lumière uniforme, idéale pour les open spaces. Dotée de LED réglables et écoénergétiques, elle allie performance et durabilité.

Matériel: Acoustique recyclé (PET), Aluminium, PC

Puissance: 10W - 30W

Lumens de luminaire: 1000-2400lm


Couleurs: Blanc, noir

Température de couleur: 3000-4000-6000K

Taille	Gamma Round L	Gamma Round XL
Luminaire	Ø 880 × 620 mm	Ø 1150 × 750 mm
Source Lumineuse A	Ø 320 × 57 mm	Ø 320 × 57 mm
Source Lumineuse B	Ø 450 × 82	Ø 450 × 82

Gamma Square

SOS-392024



SOLUTION UNIQUE

Le Gamma Square présente une structure carrée nervurée en ecoPET, élargie à la base pour une large diffusion lumineuse et une meilleure absorption acoustique. Parfaite pour les open spaces, elle offre un éclairage LED uniforme, réglable et écoénergétique, favorisant confort, concentration et collaboration.

Matériel: Acoustique recyclé (PET), Aluminium, PC

Puissance: 10W - 30W


Lumens de luminaire: 1000-2400lm

Couleurs: Blanc, noir

Température de couleur: 3000-4000-6000K

Taille	Gamma Square L	Gamma Square XL
Luminaire	990 × 990 × 620	1150 × 1150 × 880
Source Lumineuse	320 × 320 × 57	320 × 320 × 57

Sol
SOS-402024



SOLUTION UNIQUE

Le Sol combine éclairage performant et ambiance douce tout en améliorant l’acoustique. Il diffuse une lumière de haute qualité vers le haut et le bas, avec un diffuseur microprismatique pour un confort visuel optimal. Fabriqué en ecoPET, il contribue à réduire les nuisances sonores dans les espaces intérieurs.



Matériel: Acoustique recyclé (PET), Aluminium, PC
Puissance: 30W- 80W
Lumens de luminaire: 1000-5600lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000-4000K

Taille	Sol S	Sol M	Sol L	Sol XL
Luminaire	Ø 1000 × 120 mm	Ø 1150 × 120 mm	Ø 1500 × 120 mm	Ø 1950 × 120 mm
Source Lumineuse	Ø 450 × 82 mm	Ø 600 × 82 mm	Ø 600 × 82 mm	Ø 900 × 82 mm



Sol Square
SOS-422024



SOLUTION UNIQUE

Le Sol Square diffuse une lumière douce et uniforme, optimisée par un diffuseur microprismatique pour un confort de travail maximal. Ses ailes en ecoPET, inspirées des rayons du soleil, absorbent le son et réduisent le bruit ambiant. Fabriquée à partir de PET recyclé, cette lampe durable et esthétique s’intègre parfaitement aux bureaux modernes.



Matériel: Acoustique recyclé (PET), Aluminium, PC
Puissance: 40W
Lumens de luminaire: 4152lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000-4000K

Taille	Sol Square M	Sol Square L
Luminaire	1150 × 1150 × 120 mm	1500 × 1500 × 120 mm
Source Lumineuse	600 × 600 × 31 mm	600 × 600 × 31 mm



Sikt
SOS-442024



SOLUTION UNIQUE

Le Sikt, au format généreux et à la surface texturée en ecoPET, offre d'excellentes performances acoustiques, idéales pour les salles de conférence. Fabriqué à partir de PET recyclé, il est doux, ininflammable, durable et recyclable. Équipé d'un luminaire LED écoénergétique sans entretien, il est livré prêt à l'usage dans un emballage sans plastique.



Matériel: Acoustique recyclé (PET), Aluminium, PC
Puissance: 30W
Lumens de luminaire: 1000-2100lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000-4000K

Taille du luminaire	Ø 1200 × 140 mm
Taille de la source lumineuse	Ø 450 × 82 mm



Donut
SOS-452024



SOLUTION UNIQUE

Le Donut est un luminaire suspendu pour bureau qui offre un éclairage homogène et réduit la fatigue visuelle grâce à sa LED de haute qualité. Il améliore l'acoustique et crée une atmosphère saine, tout en respectant les normes techniques et ergonomiques. Idéal pour les bureaux ouverts ou les salles de conférence, il présente un diffuseur microprismatique et un design éco-responsable en ecoPET, fabriqué à partir de bouteilles PET recyclées, offrant durabilité et entretien facile.



Matériel: Acoustique recyclé (PET), Aluminium, PC
Puissance: 48W
Lumens de luminaire: 1750-3500lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000-4000K

Taille du luminaire	Ø 1200 × 220
Taille de la source lumineuse	Ø 600 × 82



Blade 2.0
SOS-482024



SOLUTION UNIQUE



Le Blade 2.0 est un luminaire acoustique conçu pour absorber et isoler les bruits ambiants grâce à son large panneau PET. Sa forme permet aussi de servir de barrière partielle dans les bureaux ouverts. Équipée de sources lumineuses de haute qualité, elle est idéale pour les environnements de travail.

Matériel: Acoustique recyclé (PET), Aluminium, PC
Puissance: 19.6W-29.4W
Lumens de luminaire: 2234-3351lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000-4000K

Taille	Blade 2.0 M	Blade 2.0 XL
Luminaire	1190×390×53 mm	1750×290×53 mm
Source Lumineuse	1134×28 mm	1134×28 mm

Blade X/Y
SOS-492024



SOLUTION UNIQUE


Les Blade X/Y sont des luminaires acoustiques innovants, conçus pour l'éclairage et l'absorption sonore, notamment dans les bureaux paysagers. Leurs formes en X et en Y, avec trois et quatre panneaux en PET, absorbent efficacement le bruit ambiant, réduisant les réflexions sonores indésirables. Offrant également un éclairage de haute qualité, ces luminaires conviennent à plusieurs postes de travail, créant ainsi un environnement plus silencieux et concentré.

Matériel: Acoustique recyclé (PET), Aluminium, PC
Puissance: 29.7W-39.4W
Lumens de luminaire: 3351-4468lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000-4000K

Taille	Blade X	Blade Y
Luminaire	1240 ×1240×390 mm	1035×1035 ×390 mm
Source Lumineuse	4 × 560×28 mm	3 × 560×28 mm

Hillock 2.0
SOS-502024



SOLUTION UNIQUE



Lle Hillock 2.0 offre un confort visuel optimal et une bonne absorption acoustique, tout en respectant l'environnement. Fabriqué en ecoPET recyclé, son abat-jour au design géométrique s'assemble sans colle ni vis. Il diffuse une lumière douce et homogène, idéale pour les espaces de travail.

Matériel: Acoustique recyclé (PET), Aluminium, PC
Puissance: 29W-38W
Lumens de luminaire: 3300-4200lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000-4000K

Taille	Hillock 2.0 L	Hillock 2.0 XL
Luminaire	1000×380 mm	1580×380 mm
Source Lumineuse	Ø 400×63 mm	2 × Ø 400×63 mm

Linea
SOS-512024



SOLUTION UNIQUE

Le Linea est une lampe acoustique en ecoPET, conçue pour améliorer la concentration et réduire le stress au travail. Son panneau horizontal à trois couches offre une absorption sonore efficace et un éclairage linéaire de haute qualité, idéal pour les bureaux en open space.

Matériel: Acoustique recyclé (PET), Aluminium, PC
Puissance: 19.6W-24.5W-29.4W
Lumens de luminaire: 2234-2792-3351lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000-4000K

Taille	Linea S	Linea M	Linea L
Luminaire	1474 × 340 × 58 mm	1754 × 340 × 58 mm	2034 × 340 × 58 mm
Source Lumineuse	1134 × 28 mm	1414 × 28 mm	1694 × 28 mm




Cone PET
SOS-522024

IP20

CE

50000
Heures

150°



SOLUTION UNIQUE

La Cone PET est une suspension moderne dotée d’un abat-jour en ecoPET recyclé, offrant un éclairage direct optimal et une isolation acoustique efficace. Son motif géométrique crée un jeu de lumière subtil, idéal pour les bureaux ouverts, zones de détente ou espaces partagés. Disponible en deux tailles et plusieurs coloris.

Matériel: Acoustique recyclé (PET),
Aluminium, PC

Puissance: 8W

Lumens de luminaire: 1050lm

Couleurs: Blanc, noir

Température de couleur: 3000–4000K

Taille	Cone PET M	Cone PET L	Cone PET XL
Luminaire	Ø 750 × 600 mm	Ø 1000 × 450 mm	Ø 1100 × 200 mm
Source Lumineuse	Ø 300 mm	Ø 300 mm	Ø 300 mm

Options

ON/OFF

DALI





Piramid Ceiling
SOS-532024

IP20

CE

50000
Heures



SOLUTION UNIQUE

Le Piramid Ceiling est un système de plafond suspendu combinant éclairage direct performant et excellente insonorisation. Sa structure en baffles acoustiques disposés en pyramide, alternant orientations, optimise l’absorption sonore. Il intègre deux luminaires Line 43, disponibles en plusieurs optiques et températures de couleur, pour une solution adaptée aux grands espaces de bureaux.

Matériel: Acoustique recyclé (PET),
Aluminium, PC

Puissance: 19.6W

Lumens de luminaire: 2234lm

Couleurs: Blanc, noir

Température de couleur: 3000–4000K

Taille du luminaire	1190 × 1480 × 210 mm
Taille de la source lumineuse	2 × 1136×43 mm


Options

ON/OFF

DALI

Simple Ceiling 2.0

SOS-542024



SOLUTION UNIQUE

Le Simple Ceiling 2.0 allie élégance et performance acoustique. Doté d’une source lumineuse directe et indirecte, il est suspendu entre 12 panneaux ecoPET en U, séparés par une couche d’air pour une meilleure absorption sonore. Son diffuseur microstructuré élimine l’éblouissement et offre un coefficient de réduction du bruit de 1.

Matériel: Acoustique recyclé (PET), Aluminium, PC
Puissance: 19.6W
Lumens de luminaire: 2312lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000–4000K

Taille du luminaire

1195 × 1195 × 158 mm


Taille de la source lumineuse

2 × 1136×43 mm



Systema Ceiling

SOS-552024



SOLUTION UNIQUE

Le Systema Ceiling est un système de plafond modulaire qui combine éclairage créatif et performance acoustique. Offrant diverses formes, tailles et finitions, il permet des combinaisons flexibles avec des panneaux acoustiques et des luminaires linéaires intégrés. Extensible et compatible avec des solutions d’éclairage intelligent, il s’adapte à tous les environnements de bureau.

Matériel: Acoustique recyclé (PET), Aluminium, PC
Puissance: 19.6W
Lumens de luminaire: 2312lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000–4000K

Taille du luminaire

1200 × 1224 × 190 mm


Taille de la source lumineuse

2 × 1136×43 mm



Verti Ceiling 2.0

SOS-562024



SOLUTION UNIQUE

Le Verti Ceiling est un plafonnier suspendu combinant esthétique et performance acoustique, avec quatorze baffles en ecoPET et un luminaire linéaire intégré. Il réduit efficacement le bruit dans les grands espaces de bureau tout en diffusant une lumière douce et non éblouissante. Sa conception modulaire et ses quatorze options optiques offrent une grande flexibilité de design et des économies d'énergie.

Matériel: Acoustique recyclé (PET), Aluminium, PC
Puissance: 19.6W
Lumens de luminaire: 2312lm



Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000-4000K

Taille du luminaire	1195 × 1195 × 150 mm
Taille de la source lumineuse	2 × 1136×43 mm



Alpha

SOS-572024



SOLUTION UNIQUE

L'Alpha est une lampe de bureau trapézoïdale surdimensionnée, fabriquée en matériau insonorisant issu de bouteilles PET recyclées. Son design minimaliste réduit le bruit ambiant tout en offrant un éclairage LED réglable, économe en énergie. Robuste et durable, elle se contrôle via une application ou une télécommande pour ajuster luminosité et température de couleur.



Matériel: Acoustique recyclé (PET), Aluminium, PC
Puissance: 10W-40W
Lumens de luminaire: 1200-4512lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000-4000K

Taille	Alpha M	Alpha L
Luminaire	660 × 660 × 385 mm	860 × 860 × 530 mm
Source Lumineuse	320 × 320 mm	600 × 600 mm



Alpha Duo
SOS-582024



SOLUTION UNIQUE

L'Alpha Duo est une lampe trapézoïdale grand format au design épuré, fabriquée en matériau insonorisant issu de bouteilles PET recyclées. Idéale pour les bureaux, elle réduit le bruit ambiant et propose un éclairage LED à intensité réglable, écoénergétique et respectueux de l'environnement.


Matériel: Acoustique recyclé (PET), Aluminium, PC
Puissance: 10W-20W
Lumens de luminaire: 1200-2400lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000-4000K

Taille du luminaire	660 × 1070 × 385 mm
Taille de la source lumineuse	2 pcs 320×320 mm



Alpha Triangle
SOS-592024



SOLUTION UNIQUE

L'Alpha Triangle est une lampe moderne au design épuré en forme de prisme, offrant un éclairage lumineux et efficace. Idéale pour les bureaux, elle dispose de réglages de luminosité ajustables pour un confort personnalisé. Sa technologie LED avancée assure une faible consommation énergétique et un impact environnemental réduit.

Matériel: Acoustique recyclé (PET), Aluminium, PC
Puissance: 10W-30W
Lumens de luminaire: 1200-2400lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000-4000-6000K

Taille	Alpha Triangle L	Alpha Triangle XL
Luminaire	950 × 860 × 540 mm	1150 × 1045 × 650 mm
Source Lumineuse A	Ø 320 × 57 mm	Ø 320 × 57 mm
Source Lumineuse B	Ø 450 × 82 mm	Ø 450 × 82 mm





Dot System

SOS-602024



Horizon X/Y

SOS-612024



SOLUTION UNIQUE

Le Dot System est un luminaire suspendu au design sculptural, modulable en triangle ou carré. Léger en apparence, il devient une pièce marquante en version monobloc. Chaque structure, composée de trois ou quatre segments Line 28 à optique avancée, est assemblée par des connecteurs cylindriques « Dot ». Un système de sonorisation haut de gamme peut aussi être intégré pour améliorer l'acoustique.

Matériel: Acoustique recyclé (PET), Aluminium, PC
Puissance: 9.6W-30W
Lumens de luminaire: 1062-3259lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000-4000K

SOLUTION UNIQUE

Les Horizon X/Y sont des lampes acoustiques innovantes combinant lumière et confort sonore. Intégrant le système Dot, Horizon X comprend quatre sections Line 28, et Horizon Y en compte trois. Chaque lampe intègre un écran tactile et des panneaux PET décoratifs sur les bras supérieurs, personnalisables en formes et couleurs.

Matériel: Acoustique recyclé (PET), Aluminium, PC
Puissance: 9.8W
Lumens de luminaire: 3351-4468lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000-4000

Taille du luminaire	1040 x 1200 mm
---------------------	----------------




Taille	Horizon X	Horizon Y
Luminaire	1220 x 1220 mm	1043 x 930 mm



Easy Round

SOS-622024



SOLUTION UNIQUE

L’Easy Round est un luminaire de bureau fonctionnel et polyvalent, conçu pour allier éclairage de qualité et absorption acoustique. Il intègre deux panneaux en PET qui réduisent le bruit ambiant, créant un environnement de travail plus calme. Sa structure plate permet une large diffusion de la lumière, assurant un éclairage efficace sur de grandes surfaces.



Matériel: Acoustique recyclé (PET), Aluminium, PC
Puissance: 10W-48W
Lumens de luminaire: 1200-2400lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000-4000K

Taille	Easy Round S	Easy Round M	Easy Round L	Easy Round XL
Luminaire	Ø 1000	Ø 1150	Ø 1450	Ø 1780
Source Lumineuse A	Ø 320 × 57	Ø 320 × 57	Ø 320 × 57	Ø 320 × 57
Source Lumineuse B	Ø 450 × 82	Ø 450 × 82	Ø 600 × 82	Ø 600 × 82

Easy Edge Line

SOS-632024



SOLUTION UNIQUE

L’Easy Edge Line allie simplicité, performance acoustique et éclairage de qualité. Son design minimaliste en fait une solution idéale pour les bureaux. Dotée de doubles panneaux en PET recyclé, elle allie durabilité et efficacité. Disponible en plusieurs tailles, elle s’adapte facilement aux besoins spécifiques de chaque espace.

Matériel: Acoustique recyclé (PET), Aluminium, PC
Puissance: 14.7W-29.W
Lumens de luminaire: 1675-3350lm



Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000-4000K

Taille	Easy Edge Line S	Easy Edge Line M	Easy Edge Line L	Easy Edge Line XL
Luminaire	1150×1150×54	1150×1450×54	1150×1800×54	1150×2380×54
Source Lumineuse	854×28×40	1134×28×40	1414×28×40	1694×28×40



Easy Edge Panel

SOS-642024



SOLUTION UNIQUE

L'Easy Edge Panel se distingue par sa simplicité, ses excellentes qualités acoustiques et son éclairage haut de gamme. Son design minimaliste et fonctionnel en fait un choix idéal pour divers bureaux. Fabriquée en PET recyclé, la lampe allie durabilité et performance, avec plusieurs tailles disponibles pour s'adapter aux besoins spécifiques des entreprises.

Matériel: Acoustique recyclé (PET), Aluminium, PC
Puissance: 10W-60W
Lumens de luminaire: 1200-7200lm


Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000-4000-6000K

Taille	S A	S B	M	L	XI
Luminaire en mm	1150×1150×65	150×1150×54	1150×1450×65	1150×1800×65	1150×2380×65
Source Lumineuse en mm	320×320×57	600×600×31	2 pcs 320×320×57	2 pcs 320×320×57	3 pcs 320×320×57



Screen Glow

SOS-652024



SOLUTION UNIQUE

Le Screen Glow est un séparateur de bureau suspendu intégrant un luminaire linéaire compact. Conçu pour absorber les bruits ambiants, il diffuse également une lumière douce vers le sol, créant une atmosphère apaisante. Sa flexibilité d'installation permet de l'adapter facilement à divers agencements de bureaux. De plus, il peut être personnalisé avec des motifs ou des messages inspirants grâce à une machine à tracer, ajoutant une touche créative à l'espace de travail.


Matériel: Acoustique recyclé (PET), Aluminium, PC
Puissance: 14.7W
Lumens de luminaire: 1406lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000-4000K

Taille du luminaire	900×2065×28 mm
---------------------	----------------



Cone
SOS-662024



SOLUTION UNIQUE

La Cone est un luminaire de bureau au design haut de gamme, offrant une excellente atténuation acoustique et des performances techniques remarquables. Personnalisable grâce à un large choix de tissus colorés, il a été récompensé pour son design exceptionnel.


Matériel: Laine mérinos, Aluminium, PC
Puissance: 30W-48W
Lumens de luminaire: 1000-3500lm

Couleurs: Blanc, Noir
Température de couleur: 3000-4000K

Taille	Cone L	Cone XL
Luminaire	Ø 1070 ×150 mm	Ø 1430 ×200 mm
Source Lumineuse	Ø 450 ×82 mm	Ø 600 ×82 mm



Cone Square
SOS-672024



SOLUTION UNIQUE

La Cone Square est une lampe de bureau industrielle en feutre insonorisant, dotée d'un design moderne axé sur la fonctionnalité et les performances acoustiques. Son abat-jour en feutre de 5 mm d'épaisseur absorbe efficacement les sons, réduisant le bruit ambiant dans les bureaux très fréquentés. Le cadre en métal robuste recouvert de poudre assure une base stable, tandis que son esthétique épurée et minimaliste s'intègre harmonieusement dans divers environnements de travail.



Matériel: Laine mérinos, Aluminium, PC
Puissance: 28W-40W
Lumens de luminaire: 2000-4500lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000-4000K

Taille	Cone Square L	Cone Square XL
Luminaire	1070 ×1070 ×153 mm	1400 ×1400 ×208 mm
Source Lumineuse	450 ×450 ×31 mm	450 ×450 ×31 mm



Team
SOS-682024



SOLUTION UNIQUE

La Team est une lampe modulaire composée de trois éléments combinables à souhait. Son abat-jour en forme de dôme, fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées, absorbe une partie du son ambiant, la rendant idéale pour les bureaux ouverts. Disponible en deux options d'éclairage (ambiance et travail), elle crée une atmosphère chaleureuse et peut être personnalisée en couleur pour s'intégrer à tout intérieur.


Matériel: Laine mérinos, Aluminium, PC
Puissance: 14.7W-58.8W
Lumens de luminaire: 1406-5622lm

Couleurs: Blanc, Noir
Température de couleur: 3000-4000K

Taille	Team M	Team L	Team XL	Team XXL
Luminaire	1150 ×250 ×125 mm	2050 ×250 ×125 mm	2950 ×250 ×125 mm	3850 ×250 ×125 mm
Source Lumineuse	856 mm	1829 mm	2757 mm	3657 mm



Shade
SOS-692024



SOLUTION UNIQUE

La Shade est une lampe acoustique au design industriel unique, dotée d'un abat-jour en tissu acoustique moderne. Elle offre une absorption sonore efficace et une esthétique chaleureuse, idéale pour les bureaux ouverts. La couleur du tissu est entièrement personnalisable pour s'harmoniser avec tout intérieur.

Matériel: Laine mérinos, Aluminium, PC
Puissance: 10W-30W
Lumens de luminaire: 950-2400lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000-4000K

Taille	Shade M	Shade L A	Shade L B
Luminaire	Ø 410×220 mm	Ø 805×430 mm	Ø 805×430 mm
Source Lumineuse	Ø 95×152 mm	Ø 450×82 mm	Ø 320×57 mm







ÉCLAIREZ VOS ESPACES, **AVEC STYLE**

Chez SOS Light, nous croyons que l'éclairage est bien plus qu'une simple source de lumière — c'est une expression d'ambiance, de caractère et **de créativité**. Nos collections soigneusement sélectionnées allient technologie de pointe et design intemporel pour transformer vos intérieurs en lieux inspirants, confortables et **élégants**. Du minimalisme moderne aux pièces audacieuses, nous illuminons votre quotidien — toujours **avec style**.

Lily
SOS-722024



SOLUTION UNIQUE

Le Lily est un luminaire en feutre au design unique, offrant une lumière professionnelle, une absorption acoustique et du caractère à votre bureau. Assemblés en nuage, ses modèles colorés et variés créent un plafond captivant.


Matériel: Laine mérinos,
Aluminium, PC
Puissance: 8W-23W
Lumens de luminaire: 1050-1508lm

Couleurs: Blanc, Noir
Température de couleur: 3000-4000K

Taille	Lily M	Lily L
Luminaire	600 × 630 mm	900 × 950 mm
Source Lumineuse	Ø 140 mm	Ø 300 mm



Daisy
SOS-732024



SOLUTION UNIQUE

Le Lily est un luminaire en feutre au design unique, offrant une lumière professionnelle, une absorption acoustique et du caractère à votre bureau. Assemblés en nuage, ses modèles colorés et variés créent un plafond captivant.


Matériel: Laine mérinos,
Aluminium, PC
Puissance: 15W-23W
Lumens de luminaire: 1077-1508lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000-4000K

Taille	Daisy M	Daisy L	Daisy XL
Luminaire	Ø 800 × 350 mm	Ø 1000 × 400 mm	Ø 1200 × 450 mm
Source Lumineuse	Ø 140 mm	Ø 140 mm	Ø 140 mm



Rose
SOS-742024



SOLUTION UNIQUE

La Rose est un luminaire suspendu en feutre de laine, alliant absorption sonore et design contemporain. Sa source lumineuse discrète semble flotter dans un abat-jour aux textures riches, tandis que son contour sculpté offre une esthétique intemporelle.


Matériel: Laine mérinos,
Aluminium, PC
Puissance: 8W-23W
Lumens de luminaire: 1050-1508lm

Couleurs: Blanc, Noir
Température de couleur: 3000-4000K

Taille	Rose M	Rose L	Rose XL
Luminaire	Ø 800 × 400 mm	Ø 1000 × 450 mm	Ø 1200 × 500 mm
Source Lumineuse	Ø 140 mm	Ø 140 mm	Ø 300 mm



Roller
SOS-752024



SOLUTION UNIQUE

Le Roller est un luminaire avec abat-jour acoustique haute densité, absorbant efficacement les sons grâce à ses matériaux. Combiné à un éclairage de qualité, il est idéal pour les postes de travail, notamment en open space.

Matériel: Textile acoustique,
Aluminium, PC
Puissance: 9W-56W
Lumens de luminaire: 1000-5600lm



Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000-4000K

Taille	M	L	XL	XXL	XXL
Luminaire en mm	Ø 800×350	Ø 1000×415	Ø 1200×500	Ø 1500×500	Ø 1950×500
Source Lumineuse en mm	Ø 450×82	Ø 600×82	Ø 600×82	Ø 900×82	Ø 900×82



Cubber

SOS-762024



SOLUTION UNIQUE

Le Cubber est fabriqué avec soin, disponible en plusieurs couleurs et tissus, et offre une excellente absorption acoustique grâce à son revêtement en tissu acoustique. Son design innovant réduit efficacement les bruits. Avec un éclairage optimal, il est idéal pour les bureaux. Disponible en tailles carrées de 80 cm à 150 cm, il s'adapte à divers aménagements de bureau.

Matériel: Textile acoustique, Aluminium, PC
Puissance: 10W-80W
Lumens de luminaire: 1000-5600lm


Couleurs: Blanc, Noir
Température de couleur: 3000-4000K

Taille	Cubber S	Cubber M	Cubber L	Cubber XL
Luminaire en mm	800 × 800 × 350	1000 × 1000 × 415	1200 × 1200 × 500	1500 × 1500 × 500
Source Lumineuse en mm	320 × 320 × 57	320 × 320 × 57	320 × 320 × 57	320 × 320 × 57



Ring

SOS-752024



SOLUTION UNIQUE

Le Ring est un luminaire acoustique en forme de cercle, avec un composant lumineux en bande autour d'un panneau souple. Grâce à sa taille, il est idéal pour les bureaux, notamment les salles de conférence, offrant à la fois un éclairage optimal, élégance et confort de travail.



Matériel: Textile acoustique, Aluminium, PC
Puissance: 55W-100W
Lumens de luminaire: 5200-9000lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000-4000K

Taille	Ring L	Ring XL	Ring XXL
Luminaire	Ø 900 × 70 mm	Ø 1200 × 70 mm	Ø 1500 × 70 mm



Square
SOS-792024



SOLUTION UNIQUE

Le Square, à la forme géométrique légèrement tronquée, combine un composant lumineux carré et un panneau acoustique de même forme. Sa grande surface absorbe efficacement les bruits ambiants, et sa couleur est personnalisable. Idéale pour les bureaux, notamment ceux à aire ouverte.



Matériel: Textile acoustique,
Aluminium, PC
Puissance: 40W
Lumens de luminaire: 4512lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000-4000K

Taille du luminaire	1400×1400×55 mm
Taille de la source lumineuse	600×600 mm



Round
SOS-802024



SOLUTION UNIQUE

Le Round est une lampe ronde avec un panneau acoustique rembourré et un éclairage lumineux de qualité, réglable en couleur et direction (haut ou bas). La couleur du panneau est personnalisable. Grâce à ses matériaux, elle absorbe efficacement les sons, ce qui en fait un choix parfait pour les bureaux, surtout ceux à aire ouverte.

Matériel: Textile acoustique,
Aluminium, PC
Puissance: 30W-48W
Lumens de luminaire: 1000-3500lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000-4000K

Taille	M45	L45	L60	XL45	XL60	XXL60
Luminaire en mm	Ø 800 ×55	Ø 1000 ×55	Ø 1000 ×55	Ø 1180 ×55	Ø 1180 ×55	Ø 1400 ×55
Source Lumineuse en mm	Ø 450 ×82	Ø 450 ×82	Ø 600 ×82	Ø 450 ×82	Ø 600 ×82	Ø 600 ×82



Island
SOS-812024

IP20

CE

50000
Heures

80°



SOLUTION UNIQUE

L'Island est un luminaire acoustique XXL, idéal pour les bureaux ouverts ou les salles de conférence. Sa grande surface absorbe efficacement le son, tout en apportant une touche visuelle marquante. Dimensions et couleurs des panneaux sont entièrement personnalisables.

Matériel: Textile acoustique,
Aluminium, PC
Puissance: 10W-15W
Lumens de luminaire: 1060-1530lm

Couleurs: Noir
Température de couleur: 3000-4000K

Taille du luminaire	1500×600×55 mm
Taille de la source lumineuse	83×83 mm

Options

ON/OFF

DALI

Gap Round
SOS-822024

IP20

CE

50000
Heures



SOLUTION UNIQUE

Le Gap Round est une lampe ronde avec panneau acoustique rembourré et une découpe distinctive qui lui donne un design unique. Entièrement personnalisable en couleur, elle absorbe efficacement les sons grâce à ses matériaux, tout en offrant un éclairage de qualité. Parfaitement adaptée aux bureaux, surtout en espaces ouverts.

Matériel: Textile acoustique,
Aluminium, PC
Puissance: 30W-48W
Lumens de luminaire: 1000-3500lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000-4000K

Taille	M45	L45	L60	XL45	XL60	XXL60
Luminaire en mm	Ø 800 ×55	Ø 1000 ×55	Ø 1000 ×55	Ø 1180 ×55	Ø 1180 ×55	Ø 1400 ×55
Source Lumineuse en mm	Ø 450 ×82	Ø 450 ×82	Ø 600 ×82	Ø 450 ×82	Ø 600 ×82	Ø 600 ×82

Options

ON/OFF

DALI

Gap Triangle



SOS-832024

IP20

CE

50000
Heures

60°



SOLUTION UNIQUE

Le Gap Triangle est une lampe triangulaire au design unique avec panneau acoustique personnalisable. Elle absorbe efficacement le bruit et offre un éclairage de qualité, parfaite pour les bureaux ouverts.

Matériel: Textile acoustique,
Aluminium, PC
Puissance: 50W
Lumens de luminaire: 4200lm

Couleurs: Blanc, Noir
Température de couleur: 3000-4000K

Taille du luminaire	1007 × 71 mm
Taille de la source lumineuse	496 × 71 mm

Options

ON/OFF

DALI


Gap Island

SOS-842024

IP20

CE

50000
Heures



SOLUTION UNIQUE

Le Gap Island est un luminaire acoustique XXL, idéal pour les open spaces et salles de conférence. Sa large surface absorbe le bruit, tandis que sa découpe signature apporte légèreté et style. Dimensions et couleurs sont personnalisables.

Matériel: Textile acoustique,
Aluminium, PC
Puissance: 50W-80W
Lumens de luminaire: 2700-5840lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000-4000K


Taille	Gap Island L	Gap Island XL
Luminaire	1700 × 1000 × 35 mm	2300 × 1000 × 35 mm
Source Lumineuse	1200 × 240 × 33 mm	1800 × 240 × 33 mm

Options

ON/OFF

DALI

Gaya
SOS-852024



SOLUTION UNIQUE

Le Gaya est une lampe au design biophilique, combinant éclairage, panneaux acoustiques et un espace intégré pour plantes. Elle allie fonctionnalité et élégance, tout en étant entièrement personnalisable.


Matériel: Textile acoustique,
Aluminium, PC
Puissance: 35W
Lumens de luminaire: 2000lm

Couleurs: Blanc, Noir
Température de couleur: 3000-4000K

Taille du luminaire 826 × 241 × 248 mm



Sphere
SOS-862024



SOLUTION UNIQUE

La Sphere est une lampe ronde avec panneau acoustique rembourré, dotée d'un design central suspendu unique. Personnalisable en couleur, elle combine absorption sonore et éclairage haut de gamme, parfaite pour les bureaux ouverts.

Matériel: Textile acoustique,
Aluminium, PC
Puissance: 3 x 8W
Lumens de luminaire: 3 x 1050lm

Couleurs: Chrome
Température de couleur: 3000-4000K

Taille du luminaire Ø 800 × 400 mm

Taille de la source lumineuse Ø 400 × 400 mm




Panel
SOS-872024

IP20

CE

50000
Heures

91°



SOLUTION UNIQUE

Le Panel est un luminaire en composite acoustique léger, à la forme simple et modulaire. Sa grande surface absorbe efficacement le son, tandis que sa structure en nid d'abeille enrichit le design et diffuse parfaitement la lumière, idéal pour les espaces de travail.

Matériel: Textile acoustique,
Aluminium, PC

Puissance: 65W

Lumens de luminaire: 6700lm

Couleurs: Blanc, Noir

Température de couleur: 3000-4000K

Taille	S 31	L 31	S 58	M 58	L 58
Luminaire en mm	310 × 580 × 70	310 × 1120 × 70	580 × 580 × 70	580 × 850 × 70	580 × 1120 × 70

Options

ON/OFF

DALI



Wire Medusa
SOS-882024

IP20

CE

50000
Heures

90°



SOLUTION UNIQUE

Le Wire Medusa est un luminaire sculptural inspiré du lustre classique. Composé de fils métalliques, il offre une structure légère et ouverte. La lumière centrale crée un effet de parallaxe captivant, transformant la lampe en véritable expérience visuelle.

Matériel: Fils métalliques,
Aluminium, PC

Puissance: 13.5W

Lumens de luminaire: 1080lm

Couleurs: Brun beige, ivoire, rouge orange, rouge beige, bleu outremer, vert roseau, gris pèche

Température de couleur: 3000-4000K


Taille	Long A Long B	Wide A Wide B
Luminaire	444×1008 mm	702×809 mm

Options

ON/OFF

DALI

Boya
SOS-892024



SOLUTION UNIQUE

Le Boya est un luminaire suspendu en verre soufflé alliant artisanat et technologie. Utilisé seul ou en grappe, il crée une constellation élégante. Son câblage libre et ses composants personnalisables ajoutent du caractère et de la flexibilité.

Matériel: Verre soufflé,
Aluminium, PC
Puissance: 20W
Lumens de luminaire: 923lm


Couleurs: Milky, setta, dark
Température de couleur: 3000-4000K

Taille du luminaire 600×174 mm

Taille de la source lumineuse 600×130 mm



Jungle
SOS-902024



SOLUTION UNIQUE

Le Jungle est une lampe décorative biophilique, faisant aussi office de pot de fleurs. Elle diffuse une lumière douce idéale pour les espaces détente. Suspendue par deux bandes de tissu colorées, son abat-jour étanche met en valeur la plante avec élégance.

Matériel: PE, Aluminium, PC
Puissance: 38W
Lumens de luminaire: 352lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000-4000K

Taille du luminaire Ø400 ×400 mm





Blanket
SOS-912024

IP20

CE

50000
Heures

30°



SOLUTION UNIQUE

Le Blanket est une lampe surdimensionnée au look textile, combinant tubes d'aluminium et laine renforcée. Elle divise l'espace visuellement et acoustiquement sans l'enfermer. À faible intensité, elle crée une lumière d'ambiance idéale pour les zones de détente.

Matériel: Laine épaisse, mousse, Aluminium, PC

Puissance: 20W

Lumens de luminaire: 923lm

Couleurs: Beige Rouge, Gris ardoise, Telegrey 2, Crème, Jaune sable, Brun cuivre

Température de couleur: 3000-4000K

Taille	Blanket M	Blanket XL
Luminaire	590 ×590 mm	900 ×950 mm

Options

ON/OFF

DALI


Team System
SOS-922024

IP20

CE

50000
Heures

60°



SOLUTION UNIQUE

Le Team System est une lampe modulaire composée de trois éléments combinables. Son abat-jour en tissu pressé, issu de bouteilles recyclées, absorbe le bruit et crée une ambiance chaleureuse. Idéale pour les bureaux ouverts, elle est disponible en version ambiance ou travail, avec couleurs personnalisables.

Matériel: Acoustique recyclé (PET), Aluminium, PC

Puissance: 18W-24W

Lumens de luminaire: 2100-2700lm

Couleurs: Blanc, noir

Température de couleur: 3000-4000K

	Straight	Arc	End
Luminaire	900 ×250 mm	590 ×590 mm	125 ×250 mm
Source Lumineuse	900 mm	900 mm	Ø 140 mm



Options

ON/OFF

DALI

Ribbon

SOS-932024



SOLUTION UNIQUE

Le Ribbon s’inspire des abat-jour tissés classiques. Composé de deux abat-jour sur une structure en tiges d’acier poudré, il allie finesse et grande taille pour créer une ambiance intime. Disponible en version ronde ou rectangulaire.

Matériel: Acier, Aluminium, PC
Puissance: 9-30W
Lumens de luminaire: 1000-2100lm


Couleurs: Noir, blanc
Température de couleur: 3000-4000K

Taille	Ribbon XL	Ribbon XXL
Luminaire	Ø1100 ×245 mm	2045 ×1100 ×245 mm
Source Lumineuse	Ø450 ×82 mm	2 × Ø450 ×82 mm



Reloft

SOS-942024



SOLUTION UNIQUE

Le Reloft est une lampe industrielle des années 1970, rénovée pour les bureaux. Son abat-jour sablé et repeint conserve sa forme d’origine, tandis qu’un diffuseur à microprismes assure un éclairage confortable.


Matériel: Métal, Aluminium, PC
Puissance: 44W
Lumens de luminaire: 5000lm

Couleurs: Noir
Température de couleur: 3000-4000K

Taille du luminaire	600×430× 420 mm
---------------------	-----------------



Loft One
SOS-952024



SOLUTION UNIQUE

Le Loft One est une suspension minimaliste au style loft, idéale pour les espaces publics et privés. Son design industriel sobre séduit par sa qualité et ses finitions. Couleur, lumière et alimentation sont personnalisables.


Matériel: Métal, Aluminium, PC
Puissance: 32W
Lumens de luminaire: 3175lm

Couleurs: Noir
Température de couleur: 3000-4000K

Taille du luminaire Ø490×350 mm



Ubran
SOS-962024



SOLUTION UNIQUE

L'Urban est une suspension linéaire en acier inoxydable, au design industriel soigné. Facile à installer, elle offre un faible éblouissement (UGR <19) et peut intégrer le système DALI. Idéale pour bureaux, salles de conférence et espaces de passage.


Matériel: Acier, Aluminium, PC
Puissance: 27W
Lumens de luminaire: 2564lm

Couleurs: Inox
Température de couleur: 3000-4000K

Taille du luminaire 1300 ×90 ×140 mm



SOS-972024




Le Tube est un luminaire tubulaire au design industriel, avec un tube transparent et des éléments visibles. Fabriqué avec des composants européens de haute qualité, il est facile à installer et idéal pour bureaux et espaces publics.

Taille du luminaire

Options

DALI

SOS-1042024



Le Cube est un luminaire de plafond minimaliste en aluminium thermolaqué, personnalisable dans toutes les couleurs RAL. Apprécié pour son design épuré, il propose quatre options de montage et intègre une source LED de haute qualité compatible avec les normes électriques européennes. Idéal pour les intérieurs résidentiels, professionnels ou commerciaux, qu'ils soient classiques ou contemporains.

Taille du luminaire en mm

Options

DALI

SOS-1052024




Le Nola est un plafonnier LED haut de gamme au design épuré et contemporain. Disponible en noir ou blanc, il peut également être personnalisé dans toute teinte RAL. Le réflecteur se décline en noir, blanc, or ou argent. Fabriqué avec des composants européens de qualité, il est facile à installer et convient parfaitement aux bureaux, espaces ouverts, galeries et musées.

Ø140 × 162 mm

Options

SOS-992024





Line 43 Dark Optics est un luminaire linéaire performant offrant un éclairage direct et indirect sans éblouissement. Ses lentilles colorées et réflecteurs interchangeables (noir, blanc, or, argent) créent une ambiance agréable. Modulable jusqu'à trois mètres, il allie qualité, design et confort visuel, idéal pour les bureaux modernes.

576 mm minimum
3376 mm maximum

Options

Line 28 Diffusers

SOS-1002024



SOLUTION UNIQUE

Line 28 Diffusers est un luminaire minimaliste en version mini, avec un profil de seulement 28 mm de large. Il éclaire vers le haut et le bas, combinant éclairage indirect et direct, idéal pour les salles de réunion ou postes de travail. Son diffuseur, microprismatique ou opale, assure une lumière homogène. Disponible en plusieurs puissances, températures de couleur, et personnalisable en teinte RAL.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 9.8W-58.8W
Lumens de luminaire: 632-3792lm

Couleurs: Noir, blanc
Température de couleur: 3000-4000K



Taille du luminaire

574 mm minimum
3374 mm maximum



Line 28 Dot System

SOS-1012024



SOLUTION UNIQUE

Line 28 Dot System est un luminaire suspendu au design sculptural, offrant une grande liberté d'agencement. Ses structures légères peuvent être connectées en triangle, carré ou hexagone pour un effet visuel fort. Chaque module se compose de sections profilées avec optique avancée, reliées par des connecteurs cylindriques. Pour une meilleure acoustique, des panneaux absorbants peuvent être ajoutés entre les éléments.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 9.6W-30W
Lumens de luminaire: 1062-3259lm

Couleurs: Noir, blanc
Température de couleur: 3000-4000K


Taille du luminaire

1200 x 1040 mm triangle
1200 x 1200 mm carré



Line 30 Oval Diffusers

SOS-1022024



SOLUTION UNIQUE

Line 30 Oval Diffusers est un luminaire suspendu minimaliste au design géométrique élégant et fin, avec un diamètre de seulement 30 mm. Son style épuré permet des installations lumineuses créatives, qu'il s'agisse d'un seul luminaire ou d'un ensemble suspendu à différentes hauteurs et inclinaisons. Les embouts concaves soulignent son effet flottant. Équipé d'un diffuseur assurant une lumière homogène, il est disponible en plusieurs puissances et températures de couleur.


Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 9.8W-58.8W
Lumens de luminaire: 632-3792lm
Couleurs: Noir, blanc
Température de couleur: 3000-4000K

Taille du luminaire
616 mm minimum
3792 mm maximum



Line 28 Dark Optics

SOS-1032024



SOLUTION UNIQUE

Line 28 Dark Optics séduit par son design simple et moderne. Ses embouts courbés accentuent son aspect flottant. Long de 2,5m et fin de 30 mm, il intègre une lentille innovante pour un éclairage de qualité au travail. La lumière est diffusée uniformément, avec trois niveaux de sortie et températures de couleur. Les lentilles (noires, blanches ou argentées) sont interchangeables, et le boîtier personnalisable en couleur RAL.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 9.6W-58.8W
Lumens de luminaire: 1117-6702lm
Couleurs: Noir, blanc
Température de couleur: 3000-4000K

Taille du luminaire
616 mm minimum
37416 mm maximum



SOS-BSDL0600



Apportez une touche moderne à votre intérieur avec le panneau LED encastrable LumiDisque. Idéal pour les plafonds de bureaux, cuisines ou couloirs, il diffuse une lumière douce et homogène tout en réduisant votre consommation énergétique. Installation facile et design ultra-fin pour un rendu discret et élégant.

Lumens de luminaire: 3200lm

Température de couleur: 3000K

Dimension

Dia 600mm

Options



SOS-XD8862



Apportez une ambiance douce et design à votre intérieur avec la lampe GloboLume. Sa forme sphérique diffuse une lumière chaleureuse idéale pour les salons, chambres ou bureaux. Son socle noir mat ajoute une touche de modernité discrète. Parfaite pour une déco chic et cosy.

Lumens de luminaire: 360lm

Température de couleur: 3000K

Dimension

Dia 150 x 185 mm

Options

ON/OFF


LED LineaLux Pro
SOS-KF1014

IP20

CE

50000
Heures

110°



SOLUTION UNIQUE

La suspension LED LineaLux Pro offre un éclairage puissant et homogène, idéal pour les espaces professionnels ou modernes. Son design épuré en aluminium brossé apporte une touche contemporaine à tout intérieur. Économique et durable, elle allie style et performance en toute simplicité.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 30w-35W
Lumens de luminaire: 2200-2800lm

Couleurs: Noir, blanc, gris
Température de couleur: 3000-4000K

Dimension	1150 x 2000 x45 mm
-----------	--------------------

Options

ON/OFF

HaloGlow Éclipse
SOS-KF1015

IP20

CE

50000
Heures

110°



SOLUTION UNIQUE

Apportez une touche d'élégance futuriste à votre intérieur avec la HaloGlow Éclipse. Son disque lumineux suspendu diffuse une lumière douce et homogène, idéale pour les salons ou salles à manger. Design raffiné, câbles discrets et finitions premium pour une ambiance chic et épurée.

Matériel: Aluminium
Puissance: 15W - 40W
Lumens de luminaire: 2300-3110lm

Couleurs: Noir, blanc, gris
Température de couleur: 3000-4000K



Dimension	Ø360 x60 mm
-----------	-------------

Options

ON/OFF

Suspension LightGlow

SOS-KF1016



SOLUTION UNIQUE

Illuminez votre espace avec la suspension LightGlow, dotée d'un abat-jour en forme de dôme au fini éclatant. Suspendue par un câble discret, elle apporte une touche moderne et colorée à votre cuisine, café ou studio. Parfaite pour un éclairage d'ambiance ou de travail avec style.

Matériel: Aluminium
Puissance: 21W
Lumens de luminaire: 1460-1820lm

Couleurs: Noir, blanc, gris
Température de couleur: 3000-4000K


Dimension Ø305 × 305 mm

Options

ON/OFF

Luna

SOS-KF1018



SOLUTION UNIQUE

Suspension design au style futuriste, Luna Rouge apporte une touche audacieuse à tout intérieur. Sa silhouette épurée et sa teinte rouge vive en font une pièce maîtresse. Parfaite pour sublimer un salon ou une salle à manger moderne.

Matériel: Aluminium
Puissance: 12W-16W
Lumens de luminaire: 800-1000lm

Couleurs: Noir, blanc, gris
Température de couleur: 3000K

Dimension Ø310 × 310 mm

Options

ON/OFF

SUBLIMEZ VOS ESPACES AVEC UNE LUMIÈRE QUI **INSPIRE**

Chez SOS Light, chaque luminaire est pensé pour conjuguer **esthétique** et fonctionnalité. De la suspension élégante au projecteur précis, nos solutions d'éclairage transforment vos lieux de vie et de travail en environnements **chaudeux**, dynamiques et contemporains. Laissez la lumière révéler le caractère unique de vos espaces — toujours avec **style**.




Lunéa
SOS-KF1030-KF1031

IP20

CE

50000
Heures

110°



SOLUTION UNIQUE

Cette suspension au design épuré offre un éclairage LED doux et homogène. Son style contemporain s'intègre parfaitement dans un intérieur moderne. Les câbles ajustables permettent une installation personnalisée selon vos besoins.

Matériel: Aluminium
Puissance: 25W-30W
Lumens de luminaire: 1000-2600lm

Couleurs: Noir, rouge, or
Température de couleur: 3000-4000K

	M	L
Dimension	Ø368 × 82 mm	Ø417 × 82 mm

Options





Auréa
SOS-KF1032A

IP20

CE

50000
Heures

110°



SOLUTION UNIQUE

Ce luminaire suspendu au design circulaire et épuré diffuse une lumière douce et homogène. Sa finition blanche élégante s'adapte parfaitement aux intérieurs lumineux et modernes. Les câbles réglables permettent une suspension personnalisée selon la hauteur souhaitée.

Matériel: Aluminium
Puissance: 26W-30W
Lumens de luminaire: 1920-2400lm


Couleurs: Noir, blanc, gris
Température de couleur: 3000-4000K

Dimension	Ø356 ×109 mm
-----------	--------------

Options



Opalia
SOS-MHTA8862



SOLUTION UNIQUE

Cette suspension en forme de sphère diffuse une lumière douce et chaleureuse, idéale pour créer une ambiance apaisante. Son design minimaliste et élégant s'intègre facilement dans tout type d'intérieur. Le contraste entre la coupole noire et le globe opale lui donne un charme intemporel.

Matériel: Aluminium
Puissance: 9W
Lumens de luminaire: 294lm

Couleurs: Noir, blanc
Température de couleur: 3000K

Dimension Ø305 × 1400 mm


Options

ON/OFF

DALI



Élan Vertikal
SOS-MHTA8878



SOLUTION UNIQUE

Suspension design à la forme élancée, Élan Vertikal apporte une touche d'équilibre et de légèreté à vos espaces. Son allure discrète et verticale sublime les ambiances modernes. Parfait pour un éclairage tout en finesse et en style.

Matériel: Aluminium
Puissance: 8W
Lumens de luminaire: 550lm

Couleurs: Noir, blanc, gris
Température de couleur: 2700-4000K

Dimension Ø42 × 105 x 939 mm

Options

ON/OFF

DALI



Halo Cylindra


SOS-MHTA8879

IP20

CE

50000
Heures

20°



SOLUTION UNIQUE

Avec son design cylindrique et son intérieur doré, Halo Cylindra diffuse une lumière chaleureuse et ciblée. Cette suspension moderne allie sobriété et élégance, idéale pour créer des ambiances intimes. Parfaite au-dessus d'un comptoir, d'une table ou en composition multiple.

Matériel: Aluminium
Puissance: 8W
Lumens de luminaire: 550lm

Couleurs: Noir, blanc
Température de couleur: 2700-4000K

Dimension Ø40 ×105 x 939 mm

Options

ON/OFF

DALI



Lunea Flottante


SOS-SL2080

IP20

CE

50000
Heures

115°



SOLUTION UNIQUE

Inspirée par la douceur de la lune, Lunea Flottante combine lignes arrondies et câbles aériens pour un effet suspendu saisissant. Son éclairage diffus crée une ambiance apaisante et contemporaine. Idéale pour les salons, salles à manger ou espaces de détente.

Matériel: Aluminium
Puissance: 14W-16W
Lumens de luminaire: 850-1000lm

Couleurs: Noir, blanc, gris
Température de couleur: 3000K

Dimension Ø42 ×105 x 939 mm

Options

ON/OFF

Véla
SOS-SL362A/B/C

IP20

CE

50000
Heures

25°



SOLUTION UNIQUE

Véla incarne la simplicité raffinée, avec son design tubulaire élancé et son allure contemporaine. Offrant un éclairage net et directionnel, elle sublime chaque espace avec discrétion. Idéale en solo ou en série pour une ambiance harmonieuse.

Matériel: Aluminium
Puissance: 18W-42W
Lumens de luminaire: 1600-4200lm

Couleurs: Noir, blanc, gris
Température de couleur: 3000-4000K

	S	M	L
Luminaire	Ø 86 ×200 mm	Ø 86 ×250 mm	Ø 86 × 350 mm

Options




Piccola
SOS-SL367

IP20

CE

50000
Heures

10°



SOLUTION UNIQUE

Avec son design effilé et sa finition colorée, Piccola Solo insufflé légèreté et caractère à votre espace. Disponible en plusieurs teintes douces, elle s'intègre parfaitement à des décors modernes ou créatifs. Une suspension fine et expressive, idéale en pièce unique ou en série.

Matériel: Aluminium
Puissance: 3W
Lumens de luminaire: 220-275lm


Couleurs: Blanc, bleu, vert, jaune, rose
Température de couleur: 3000K

Dimension	Ø39 ×300 mm
-----------	-------------

Options



Kolora
SOS-SL368



SOLUTION UNIQUE

Avec ses lignes géométriques et ses teintes vives, Kolora apporte une touche ludique et contemporaine à tout espace. Cette suspension rectangulaire se décline en plusieurs couleurs pour s'adapter à toutes les ambiances. Un choix parfait pour dynamiser vos intérieurs avec style.

Matériel: Aluminium
Puissance: 3W
Lumens de luminaire: 140-175lm


Couleurs: Blanc, bleu, vert, jaune, rose
Température de couleur: 3000-4000K

Dimension 36 x 36 x300 mm

Options

ON/OFF

Cylina
SOS-SL369



SOLUTION UNIQUE

Cylina séduit par sa silhouette fine et cylindrique, disponible en finitions mates ou métallisées. Elle incarne l'élégance discrète, idéale pour des compositions harmonieuses ou une installation solo raffinée. Un éclairage contemporain et chic pour sublimer chaque espace.

Matériel: Aluminium
Puissance: 3W
Lumens de luminaire: 220-275lm

Couleurs: Blanc, bleu, vert, jaune, rose
Température de couleur: 3000K

Dimension Ø39 x300 mm

Options

ON/OFF


Solys
SOS-SL362A/B/C

IP20

CE

50000
Heures

25°



SOLUTION UNIQUE

Avec sa forme cylindrique sobre et sa suspension élégante, Solys offre un éclairage directionnel précis et moderne. Son design fluide s’intègre aussi bien dans les espaces résidentiels que professionnels. Une solution idéale pour ceux qui recherchent performance et esthétique épurée.

Matériel: Aluminium
Puissance: 18W-42W
Lumens de luminaire: 1600-4200m

Couleurs: Blanc, noir, gris
Température de couleur: 3000K

	A	B	C
Dimension	275 x 310 x 275 mm	275 x 280 x 275 mm	275 x 380 x 275 mm

Options

ON/OFF


LumiSpot
SOS-BSQ7565

IP20

CE

50000
Heures

36°



SOLUTION UNIQUE

LumiSpot séduit par son design circulaire raffiné et son éclat intérieur cuivré. Ce spot encastrable allie esthétique et efficacité, idéal pour un éclairage d’accent élégant. Parfait pour les intérieurs modernes en quête de chaleur et de distinction.

Matériel: Aluminium
Puissance: 7W
Lumens de luminaire: 550lm

Couleurs: Or
Température de couleur: 3000K


Dimension	Ø39 x300 mm
-----------	-------------

Options

ON/OFF

DALI

Linéa Flex
SOS-MHTA8871



SOLUTION UNIQUE


Linéa Flex est un système d'éclairage modulaire à l'élégance technique, conçu pour une adaptabilité maximale. Ses têtes orientables offrent un éclairage précis et dynamique, parfait pour des environnements professionnels ou architecturaux. Un design épuré au service de la fonctionnalité.

Matériel: Aluminium
Puissance: 10W
Lumens de luminaire: 341lm
Couleurs: Noir
Température de couleur: 2700-4000K

Dimension 295.7 x 23 x 24.5 mm



Linéa Flex L
SOS-MHTA8871A



SOLUTION UNIQUE

Linéa Flex L est une solution d'éclairage linéaire à LED à haut rendement, parfaite pour un éclairage continu et homogène. Son design discret et minimaliste s'intègre avec élégance dans les environnements contemporains. Idéal pour les galeries, bureaux ou espaces commerciaux exigeant précision et raffinement.

Matériel: Aluminium
Puissance: 20W
Lumens de luminaire: 968lm
Couleurs: Noir
Température de couleur: 2700-4000K

Dimension 583 x 23 x 24.5 mm



Stratos Track


SOS-MHTA8872

IP20

CE

50000
Heures

30°



SOLUTION UNIQUE

Stratos Track est un système d'éclairage modulaire au design graphique et architectural. Grâce à ses bras croisés et ses sources LED intégrées en faisceau, il offre un éclairage directionnel et structurant, idéal pour les espaces contemporains à forte identité visuelle.

Matériel: Aluminium
Puissance: 10W
Lumens de luminaire: 448lm

Couleurs: Noir
Température de couleur: 2700-4000K

Dimension

295.7 x 23 x 24.5 mm

Options

ON/OFF

DALI

Wi-Fi

Stratos Track L


SOS-MHTA8872A

IP20

CE

50000
Heures

16°



SOLUTION UNIQUE

Stratos Track L est une version allongée du système Stratos Track, intégrant une ligne de LED encastrées à faible éblouissement. Son format linéaire permet un éclairage homogène et précis, parfait pour souligner les axes architecturaux ou mettre en valeur des zones spécifiques avec élégance.

Matériel: Aluminium
Puissance: 20W
Lumens de luminaire: 892lm

Couleurs: Noir
Température de couleur: 2700-4000K

Dimension

566 x 23 x 24.5 mm

Options

ON/OFF

DALI

Wi-Fi

Lumen Rail Opal


SOS-MHTA8873

IP20

CE

50000
Heures

94,4°



SOLUTION UNIQUE

Lumen Rail Opal est un luminaire linéaire à diffusion douce, parfaitement intégré à un système de rails modulaires. Sa ligne minimaliste et son diffuseur opalin en font une solution élégante pour un éclairage ambiant homogène, idéale pour les bureaux, galeries ou espaces de vie modernes.

Matériel: Aluminium
Puissance: 8W
Lumens de luminaire: 315lm

Couleurs: Noir
Température de couleur: 2700-4000K

Dimension

295.7 x 23 x 24.5 mm

Options

ON/OFF

DALI

Wi-Fi

Soltis Square


SOS-AP2018

IP20

CE

50000
Heures

100°



SOLUTION UNIQUE

Soltis Square est un panneau lumineux à encastrer au design épuré, offrant une lumière homogène à travers une surface opale. Sa forme carrée en fait une solution moderne et équilibrée pour les environnements professionnels ou résidentiels à la recherche d'un éclairage discret et efficace.

Matériel: Aluminium
Puissance: 30W
Lumens de luminaire: 3200lm

Couleurs: Noir, blanc, gris
Température de couleur: 4000K

Dimension

DIA 150 X 185 mm

Options

ON/OFF

DALI

Focus Beam
SOS-XD2417



SOLUTION UNIQUE


Le Focus Beam est un projecteur encastrable rectangulaire conçu pour des applications nécessitant une forte intensité lumineuse et une orientation précise. Grâce à son support orientable et sa structure robuste, il est idéal pour les espaces commerciaux, muséaux ou architecturaux où la mise en valeur de zones spécifiques est essentielle.

Matériel: Aluminium
Puissance: 30W
Lumens de luminaire: 2700lm
Couleurs: Noir, blanc, gris
Température de couleur: 2700-4000K

Dimension 243 x 150 x 90 mm



Focus Spot
SOS-MHTA8830



SOLUTION UNIQUE

Spot cylindrique au design épuré avec une finition noire mate et un intérieur cuivré chaleureux. Parfait pour l'éclairage d'accentuation ou de tâche, il dispose d'une tête orientable pour un éclairage précis et s'intègre parfaitement dans un décor moderne.

Matériel: Aluminium
Puissance: 20W
Lumens de luminaire: 1400lm
Couleurs: Noir
Température de couleur: 2700-4000K

Dimension Ø75.5 x 162 mm



Axis Spot


SOS-MHTA8834-35-36

IP20

CE

50000
Heures

30°



SOLUTION UNIQUE

Projecteur orientable au design minimaliste avec un corps noir mat et une lentille en façade. Son format circulaire et incliné permet un éclairage directionnel précis, idéal pour les espaces commerciaux ou résidentiels modernes où l’accent est mis sur la fonctionnalité et l’esthétique discrète.

Matériel: Aluminium
Puissance: 10W-15W-20W
Lumens de luminaire: 650-1200lm

Couleurs: Noir
Température de couleur: 2700-4000K

	S	M	L
Dimension	Ø90 × 135 mm	Ø105 × 153 mm	Ø120 × 162 mm

Options

ON/OFF

DALI

Core Spot


SOS-MHTA8833

IP20

CE

50000
Heures

34°



SOLUTION UNIQUE

Projecteur cylindrique monté sur rail, finition noire élégante. Doté d’un réflecteur texturé haute efficacité, il offre une lumière directionnelle puissante, parfaite pour les environnements commerciaux, galeries ou vitrines où la mise en valeur précise est essentielle.

Matériel: Aluminium
Puissance: 10W
Lumens de luminaire: 900lm

Couleurs: Noir
Température de couleur: 2700-4000K

Dimension	Ø75.5 ×130.5 mm
-----------	-----------------

Options

ON/OFF

DALI

Nox Cylindre
SOS-MHTA8841



SOLUTION UNIQUE


Spot LED cylindrique monté sur rail, finition noire avec intérieur doré pour une touche d'élégance. Ce luminaire allie design épuré et performance d'éclairage directionnel, idéal pour les espaces modernes souhaitant allier esthétique et efficacité.

Matériel: Aluminium
Puissance: 8W
Lumens de luminaire: 509lm
Couleurs: Noir
Température de couleur: 2700-4000K

Dimension Ø75.5 × 149.2 mm



Nox Cylindre Reflector
SOS-MHTA8841A



SOLUTION UNIQUE


Version à réflecteur du spot LED Nox Cylindre, conçu pour offrir une distribution lumineuse précise et contrôlée. Finition noire élégante avec intérieur doré, parfait pour des ambiances raffinées nécessitant un éclairage directionnel performant.

Matériel: Aluminium
Puissance: 10W
Lumens de luminaire: 913lm
Couleurs: Noir
Température de couleur: 2700-4000K

Dimension Ø60 × 167.5 mm



Nox Quadra 4
SOS-MHTA8846



SOLUTION UNIQUE

Projecteur LED à quatre modules, monté sur rail, offrant une haute puissance lumineuse et une excellente efficacité. Son design rectangulaire moderne et compact le rend idéal pour les environnements commerciaux ou muséaux nécessitant un éclairage directionnel intense et uniforme.


Matériel: Aluminium
Puissance: 12W
Lumens de luminaire: 1080lm

Couleurs: Noir
Température de couleur: 2700-4000K

Dimension 140.5 x 140.5 mm



Nox Quadra 4 Round
SOS-MHTA8848



SOLUTION UNIQUE

Projecteur LED circulaire à quatre sources lumineuses, monté sur rail. Son design rond et élégant offre une alternative esthétique aux modèles rectangulaires tout en garantissant une lumière puissante et homogène. Parfait pour les espaces commerciaux, galeries ou zones d'exposition haut de gamme.


Matériel: Aluminium
Puissance: 12W
Lumens de luminaire: 1080lm

Couleurs: Noir
Température de couleur: 2700-4000K

Dimension Ø141.5 mm



Nox Slimline
SOS-MHTA8851



SOLUTION UNIQUE


Spot LED cylindrique fin monté sur rail, au design minimaliste et épuré. Son faisceau lumineux directionnel est idéal pour un éclairage d'accentuation discret mais efficace dans des environnements contemporains tels que les galeries, les boutiques ou les intérieurs résidentiels modernes. Finition noire mate avec intérieur doré chaleureux.

Matériel: Aluminium
Puissance: 8W
Lumens de luminaire: 550lm
Couleurs: Noir
Température de couleur: 2700-4000K

Dimension Ø40 x 170.5 mm



Nox Edge
SOS-MHTA8852



SOLUTION UNIQUE



Spot LED sur rail à forme polygonale distinctive, avec une finition noire mate et un intérieur doré. Le design angulaire apporte une touche contemporaine et audacieuse, idéal pour des espaces modernes recherchant un éclairage directionnel précis avec un fort caractère esthétique.

Matériel: Aluminium
Puissance: 8W
Lumens de luminaire: 550lm
Couleurs: Noir
Température de couleur: 2700-4000K

Dimension Ø42 x 170.7 mm



Nox Globe
SOS-MHTA8859



SOLUTION UNIQUE


Luminaire sphérique monté sur rail, Nox Globe diffuse une lumière douce et enveloppante à travers son verre opalin. Son design rond et épuré en fait un choix idéal pour apporter une touche chaleureuse et élégante aux intérieurs contemporains ou aux ambiances rétro revisitées.

Matériel: Aluminium
Puissance: 9W
Lumens de luminaire: 294lm
Couleurs: Blanc
Température de couleur: 2700-4000K

Dimension	
Ø150 x 166 mm	



MirrorLine
SOS-ML36



SOLUTION UNIQUE


MirrorLine est une applique murale linéaire au design épuré, idéale pour une installation au-dessus des miroirs. Disponible en finition noire ou blanche, elle offre un éclairage uniforme et agréable, parfait pour les salles de bain ou les zones de maquillage. Sa structure fine et moderne s'intègre discrètement à tout type d'intérieur.

Matériel: Aluminium
Puissance: 8W-15W
Lumens de luminaire: 1050-1900lm
Couleurs: Noir, blanc, argent
Température de couleur: 2700-4000K

	S	M	L
Dimension	450 x 105 mm	600 x 105 mm	900 x 105 mm



LumaCore
SOS-KT7060-61-62



SOLUTION UNIQUE

LumaCore est un downlight encastré alliant performance et design épuré. Grâce à son réflecteur optimisé et son dissipateur thermique en aluminium, il assure une excellente dissipation de chaleur et un éclairage homogène, idéal pour les environnements résidentiels ou professionnels exigeants.


Matériel: Aluminium
Puissance: 15W-30W
Lumens de luminaire: 550lm

Couleurs: Noir, blanc
Température de couleur: 2700-4000K

	A	B	C
Dimension	Ø110 × 81 mm	Ø95 × 71 mm	Ø135 × 95 mm



LumaReflex
SOS-MHTA8852



SOLUTION UNIQUE

LumaReflex est un downlight LED encastré, conçu pour offrir un éclairage puissant et ciblé. Doté d'un réflecteur à haute efficacité et d'un design thermique optimisé, il garantit des performances durables avec un rendu lumineux précis, idéal pour les espaces commerciaux et professionnels.


Matériel: Aluminium
Puissance: 15W-20W
Lumens de luminaire: 610-1180lm

Couleurs: Noir, blanc, gris
Température de couleur: 2700-4000K

	A	B
Dimension	Ø110 × 121 mm	Ø90 × 102 mm



LumaGold
SOS-KT7070-75



SOLUTION UNIQUE

LumaGold est un downlight LED encastré au design élégant, doté d'un réflecteur doré qui crée une ambiance chaleureuse et luxueuse. Sa structure robuste en aluminium noir assure une excellente dissipation thermique, idéale pour les hôtels, boutiques haut de gamme ou espaces résidentiels modernes.

Matériel: Aluminium
Puissance: 3W-25W
Lumens de luminaire: 241-2466lm

Couleurs: Noir, blanc
Température de couleur: 2700-4000K

	XS	S	M
Dimension	Ø45 × 35 mm	Ø55 × 55 mm	Ø65 × 55 mm
	L	XL	XXL
Dimension	Ø75 × 65 mm	Ø105 × 86 mm	Ø115 × 93 mm



Orbis
SOS-KT7216B



SOLUTION UNIQUE

Orbis est un downlight LED orientable au design raffiné, parfait pour un éclairage directionnel précis. Grâce à sa tête inclinable et à son réflecteur texturé, il offre un excellent contrôle de la lumière tout en s'intégrant discrètement dans les plafonds. Idéal pour les galeries, magasins ou espaces résidentiels sophistiqués.

Matériel: Aluminium
Puissance: 20W
Lumens de luminaire: 1800lm

Couleurs: Noir, blanc, gris
Température de couleur: 2700-4000K

Dimension	Ø135 x 105 mm
-----------	---------------



Pluie Suspendue

SOS-BSD5832



SOLUTION UNIQUE

Évoquant une pluie de lumière figée dans le temps, Pluie Suspendue est une suspension architecturale où chaque tube lumineux semble flotter en apesanteur. Idéale pour les cages d'escalier ou les halls majestueux, elle sculpte l'espace avec délicatesse et verticalité, insufflant une atmosphère contemporaine et onirique.

Matériel: Acrylique

Puissance: 15W

Lumens de luminaire: 650lm

Couleurs: Noir

Température de couleur: 2700-4000K

Dimension


Dia 58 x 320 mm

Options

ON/OFF

Écho

SOS-BSD3040



SOLUTION UNIQUE

Suspension minimaliste à trois cylindres effilés, Écho propose un éclairage directionnel précis dans un design contemporain. Son fini noir mat et ses lignes élancées en font une solution élégante pour les intérieurs modernes, idéale pour les espaces résidentiels ou hôteliers.

Matériel: Aluminium

Puissance: 15W

Lumens de luminaire: 450lm

Couleurs: Noir

Température de couleur: 2700-4000K

Dimension


Dia 30 x 400 mm

Options

ON/OFF

L'ÉCLAIRAGE QUI FAÇONNE VOS **AMBIANCES**

Chez SOS Light, nous créons des solutions lumineuses qui s'adaptent à vos **envies** et à vos espaces. Qu'il s'agisse de sublimer un intérieur chaleureux, de dynamiser un bureau moderne ou d'apporter un éclat raffiné à un salon, nos luminaires conjuguent innovation, élégance et **confort visuel**. Imaginez, aménagez... et laissez la lumière révéler chaque **détail**.



Ligno
SOS-BSD1515



SOLUTION UNIQUE

Suspension fine et verticale, Ligno offre un faisceau lumineux net orienté vers le bas. Son corps cylindrique discret, suspendu par un câble noir, s'intègre avec sobriété dans les environnements contemporains, du résidentiel au commercial.

Matériel: Acrylique
Puissance: 15W
Lumens de luminaire: 1125lm

Couleurs: Noir
Température de couleur: 2700-4000K


Dimension

Dia 150 x 1500 mm

Options



Axo
SOS-BSD1200



SOLUTION UNIQUE

Suspension linéaire au profil fin et contemporain, Axo offre une lumière continue et douce, parfaite pour les environnements professionnels ou les intérieurs épurés. Sa silhouette discrète s'intègre harmonieusement dans tout espace moderne.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 36W
Lumens de luminaire: 2700lm

Couleurs: Noir
Température de couleur: 2700-4000K


Dimension

1200 x 35 x 35 mm

Options



Focalis
SOS-MHTA8837




SOLUTION UNIQUE
Projecteur compact à faisceau ajustable, Zoomer s'adapte avec précision à chaque scène. Sa finition noire mate et son design sobre en font un allié discret pour mettre en valeur les détails architecturaux ou les objets d'exposition.

Matériel: Aluminium
Puissance: 15W
Lumens de luminaire: 360-530lm
Couleurs: Noir
Température de couleur: 2700-4000K

Dimension Ø61.5 x 240 mm



Nero
SOS-MHTA8860




SOLUTION UNIQUE
Projecteur sur rail au design compact et cylindrique, Nero combine discrétion et efficacité. Sa tête orientable permet un éclairage directionnel précis, idéal pour les environnements commerciaux ou muséographiques à l'esthétique sobre et contemporaine.

Matériel: Aluminium
Puissance: 3W
Lumens de luminaire: 100lm
Couleurs: Noir
Température de couleur: 2700-4000K

Dimension 1200 x 35 x 35 mm



Zeno
SOS-MHTA8863-64



SOLUTION UNIQUE


Zeno est un projecteur sur rail avec système de zoom intégré, permettant d'ajuster le faisceau lumineux avec précision. Son design épuré et sa finition noire mate s'intègrent parfaitement dans les intérieurs modernes, pour un éclairage à la fois technique et esthétique.

Matériel: Aluminium
Puissance: 5-10W
Lumens de luminaire: 198-325lm
Couleurs: Noir
Température de couleur: 2700-4000K

	S	M
Dimension	Ø40 × 78 mm	Ø40 × 140 mm



Bloc
SOS-MHTA8865-66



SOLUTION UNIQUE


Un projecteur compact et angulaire au design affirmé. Bloc s'inscrit avec discrétion et efficacité dans des environnements modernes, apportant une lumière directionnelle maîtrisée pour mettre en valeur les espaces avec précision.

Matériel: Aluminium
Puissance: 5W-10W
Lumens de luminaire: 205-325lm
Couleurs: Noir
Température de couleur: 2700-4000K

	S	M
Dimension	Ø42 × 78 mm	Ø42 × 140 mm



Lunaire
SOS-152024



SOLUTION UNIQUE


Ce spot encastré rond et minimaliste s'intègre avec aisance dans tout type d'intérieur. Doté d'un diffuseur opalin pour un éclairage homogène, Lunaire est conçu pour les espaces à la recherche de confort visuel et de sobriété.

Matériel: Aluminium
Puissance: 8-25W
Couleurs: Blanc, argent
Température de couleur: 2700-4000K

	S	M	L	XL
Dimension	Ø145 × 30 mm	Ø170 × 40 mm	Ø190 × 40 mm	Ø230 × 48 mm



Orbisio
SOS-1142024



SOLUTION UNIQUE

Avec son design circulaire et épuré, Orbis incarne la simplicité moderne. Disponible en noir ou blanc, ce plafonnier diffuse une lumière douce et uniforme, idéale pour les environnements professionnels ou résidentiels en quête d'une esthétique discrète et efficace.

Matériel: Aluminium
Puissance: 15W-100W
Couleurs: Noir, blanc
Température de couleur: 2700-4000K

	XS	S	M	L	XL
Dimension en mm	Ø300 × 65	Ø400 × 65	Ø600 × 65	Ø800 × 65	Ø1000 × 65



Eclipse
SOS-1192024

IP42

CE

50000
Heures

90°



SOLUTION UNIQUE

Suspension circulaire aérienne, Eclipse semble flotter dans l'espace. Sa forme annulaire minimaliste crée un effet graphique fort, tandis que sa lumière douce baigne les espaces d'une élégante uniformité. Parfait pour les intérieurs contemporains, professionnels ou résidentiels.

Matériel: Aluminium

Puissance: 43W-105W-162W

Lumens de luminaire: 3870-14580lm

Couleurs: Noir

Température de couleur: 2700-4000K

	S	M	L
Dimension	Ø800 x 35 x 35 mm	Ø1500 x 35 x 35 mm	Ø3000 x 35 x 35 mm

Options

ON/OFF

DALI

0-10V

Extra Plate
SOS-022024

IP40

IK08

CE

30000
Heures

120°



SOLUTION UNIQUE

Panneau LED rond encastrable au design ultra-fin, idéal pour un éclairage homogène dans les espaces résidentiels ou professionnels. Facile à installer grâce à ses clips de fixation, il offre une lumière douce et moderne pour plafonds à faible hauteur.

Matériel: Aluminium, PC

Puissance: 24W-48W

Lumens de luminaire: 3950lm

Couleurs: Blanc

	24W	48W
Dimensions	Ø600X20mm	Ø304X20mm
Dimensions de coupe	Ø585mm	Ø289mm

Options

ON/OFF

DALI

Dream Light Twins


SOS-ART-R03

IP44

CE

50000
Heures

180°



SOLUTION UNIQUE

Deux anneaux flottants, suspendus dans un équilibre aérien. Dream Light Twins évoque la grâce d'une constellation lumineuse, offrant une présence sculpturale et une lumière douce, idéale pour sublimer les espaces contemporains.

Matériel: Aluminium, PC

Puissance: 80W

Lumens de luminaire: 8000lm

Couleurs: Noir, blanc, argent, or

Température de couleur: 2700-6500K

Dimension

Ø1000 x 60 x 75 mm

Options

ON/OFF

DALI

0-10V

Dream Light 60 Round


SOS-ART-R05

IP44

CE

50000
Heures

110°



SOLUTION UNIQUE

Avec son anneau lumineux suspendu, Dream Light 60 incarne l'équilibre parfait entre design contemporain et lumière diffuse. Sa silhouette épurée apporte une touche graphique aux espaces tout en offrant un éclairage doux et homogène, idéal pour les environnements modernes et élégants.

Matériel: Aluminium, PC

Puissance: 80W

Lumens de luminaire: 6400lm

Couleurs: Noir, blanc, argent

Température de couleur: 2700-6500K

Dimension

Ø1000 x 60 x 75 mm

Options

ON/OFF

DALI

0-10V

Dream Light 80 Round


SOS-ART-R06

IP44

CE

50000
Heures

110°



SOLUTION UNIQUE

Dream Light 80 séduit par son allure aérienne et son diamètre généreux. Cette suspension circulaire diffuse une lumière enveloppante, idéale pour structurer un espace avec élégance. Parfaite pour les grandes hauteurs sous plafond, elle allie minimalisme et impact visuel fort.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 100W
Lumens de luminaire: 8000lm

Couleurs: Noir, blanc, argent
Température de couleur: 2700-6500K

Dimension Ø1000 x 80 x 90 mm

Options

ON/OFF

DALI

0-10V

Dream Light Three Round


SOS-ART-R04

IP44

CE

50000
Heures

110°



SOLUTION UNIQUE

Avec ses trois anneaux suspendus à différentes hauteurs, Dream Light Three Round crée une composition lumineuse sculpturale. Son design graphique et harmonieux en fait une pièce maîtresse idéale pour les halls, salons ou espaces professionnels à forte identité visuelle.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 80W
Lumens de luminaire: 6400lm

Couleurs: Noir, blanc, argent, or
Température de couleur: 2700-6500K

Dimension Ø800 x Ø600 x Ø400 mm

Options

ON/OFF

DALI

0-10V

Dream Light Slim

SOS-ART-R02

IP44

CE

50000
Heures

180°



SOLUTION UNIQUE

Dream Light Slim est un anneau suspendu au design aérien, une fine couronne de lumière qui semble flotter dans l'espace. Sa silhouette minimaliste et son éclairage homogène créent une atmosphère douce et contemporaine, presque onirique. Idéal pour les lieux où l'élégance et la légèreté sont de mise, il redéfinit la présence lumineuse avec poésie et discrétion.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 60W
Lumens de luminaire: 6000lm

Couleurs: Noir, blanc, argent, or
Température de couleur: 2700-6500K

Dimension

Ø1000 x 25 x 46 mm

Options

ON/OFF

DALI

0-10V

Dream Light Slim Double


SOS-ART-R01

IP44

CE

50000
Heures

180°



SOLUTION UNIQUE

Dream Light Slim Double évoque une composition lumineuse en apesanteur — deux ellipses suspendues, superposées avec grâce, dessinant dans l'espace un équilibre parfait entre forme et lumière. Son double halo lumineux diffuse une clarté douce et architecturale, parfaite pour magnifier les volumes sans les alourdir. Une pièce sculpturale pour des intérieurs où le design rime avec légèreté.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 80W
Lumens de luminaire: 6000lm

Couleurs: Noir, blanc, argent, or
Température de couleur: 2700-6500K

Dimension

1500 x 350 + 900 x 210 mm

Options

ON/OFF

DALI

0-10V

Sunlight
SOS-FA0021

IP20

CE

50000
Heures

120°



SOLUTION UNIQUE

Épuré et délicat, Sunlight s'impose avec discrétion. Son disque lumineux diffuse une clarté homogène, rappelant la douceur d'un ciel voilé. Idéal pour sublimer les espaces sans en troubler l'équilibre, il conjugue minimalisme et efficacité lumineuse avec une grâce naturelle.

Matériel: Aluminium, PC

Puissance: Plusieurs Options

Lumens de luminaire: 8000lm

Couleurs: Noir, blanc

Température de couleur: 3000-5700K

	28W	45W	60W	75W
Dimension	Ø400 x H55 mm	Ø600 x H55 mm	Ø800 x H55 mm	Ø1000 x H55 mm
	90W	112W	135W	150W
Dimension	Ø1200 x H80 mm	Ø1500 x H80 mm	Ø1800 x H80 mm	Ø2000 x H80 mm

Options

ON/OFF

DALI

0-10V



Sunlight Iron
SOS-FA0101

IP20

CE

50000
Heures

110°



SOLUTION UNIQUE

Avec son pourtour sombre et élégant, Sunlight Iron évoque un astre forgé dans le métal. Sa silhouette solide contraste avec la douceur de sa lumière, créant un équilibre parfait entre force et subtilité. Un luminaire qui structure l'espace tout en le baignant d'une lueur apaisante.

Matériel: Acier, PC

Puissance: 40W-90-120

Lumens de luminaire: 4800-14400lm

Couleurs: Noir, blanc

Température de couleur: 2700-6500K

	S	M	L
Dimension	Ø600 x 100 mm	Ø1000 x 100 mm	Ø1200 x 100 mm

Options

ON/OFF

DALI

0-10V



Sunlight AntiGlare
SOS-FA0022

IP20

CE

50000
Heures

120°



SOLUTION UNIQUE

Un disque solaire dompté, Sunlight Antiglare diffuse une lumière puissante et homogène, sans jamais éblouir. Son design sobre et son confort visuel en font un allié précieux des architectures exigeantes, où la lumière se doit d’être aussi douce que performante.

Matériel: Acier, PC

Puissance: 40W-90W-120W

Lumens de luminaire: 8000lm

Couleurs: Noir, blanc

Température de couleur: 3000-5700K

	S	M	L
Dimension	Ø600 x 100 mm	Ø1000 x 100 mm	Ø1200 x 100 mm

Options

ON/OFF

DALI

0-10V


Sunlight Intelligent
SOS-FA0021-AI

IP20

CE

50000
Heures

110°



SOLUTION UNIQUE

Tel un soleil connecté, Sunlight Intelligent éclaire avec maîtrise et modernité. Grâce à ses commandes Bluetooth et Wi-Fi, il s’adapte à votre rythme et vos envies, offrant une lumière intuitive, douce ou vive, toujours juste. Une alliance parfaite entre technologie invisible et élégance minimaliste.

Matériel: Aluminium, PC

Puissance: Plusieurs Options

Lumens de luminaire: 3400-18000lm

Couleurs: Noir, blanc

Température de couleur: 2700-6500K

	28W	45W	60W	75W
Dimension	Ø400 x H55 mm	Ø600 x H55 mm	Ø800 x H55 mm	Ø1000 x H55 mm

	90W	112W	135W	150W
Dimension	Ø1200 x H80 mm	Ø1500 x H80 mm	Ø1800 x H80 mm	Ø2000 x H80 mm

Options

ON/OFF

DALI

0-10V

Axe Vif


SOS-LS3360S-R

IP20

CE

50000
Heures

110°



SOLUTION UNIQUE

Tel un coup de pinceau suspendu, Axe Vif insuffle une énergie graphique à l'espace. Sa silhouette fine et structurée offre une lumière dirigée avec justesse, idéale pour souligner volumes, matières ou passages. Minimaliste mais expressif, il devient un détail d'architecture autant qu'un outil lumineux.

Matériel: Aluminium
Puissance: 25W
Lumens de luminaire: 2500lm

Couleurs: Noir, blanc, argent
Température de couleur: 2700-6500K

Dimension L1066 x W33 x H60 mm

Options

ON/OFF

DALI

0-10V

((•))

Axe Vif Intelligent


SOS-LS3360S-AI

IP20

CE

50000
Heures

110°



SOLUTION UNIQUE

Le même trait net et précis que l'Axe Vif, mais avec une conscience technologique. Commandé à distance, il répond au doigt, à la voix, à l'intention. Son faisceau s'adapte, s'ajuste, s'accorde aux rythmes de la vie. Un outil lumineux, désormais intuitif, pour des espaces en mouvement constant.

Matériel: Aluminium
Puissance: 25W
Lumens de luminaire: 2500lm

Couleurs: Noir, blanc, argent
Température de couleur: 2700-6500K

Dimension L1066 x W33 x H60 mm

Options

ON/OFF

DALI

0-10V

((•))

Axe Vif Antiglare


SOS-LS3360S-R

IP20

CE

50000
Heures

80°



SOLUTION UNIQUE

Un tracé lumineux, pur et tendu, qui évite l'éclat abrupt pour privilégier la douceur. Axe Vif Antiglare éclaire sans éblouir, révélant l'espace avec justesse, sans jamais dominer. Parfait équilibre entre précision architecturale et confort visuel – une lumière maîtrisée, pensée pour les regards exigeants.

Matériel: Aluminium

Puissance: 25W

Lumens de luminaire: 2500lm

Couleurs: Noir, blanc, argent

Température de couleur: 2700-6500K

Dimension

L1066 x W33 x H60 mm

Options

ON/OFF

DALI

0-10V

Axe Vif Maxi Intelligent

SOS-LS115130S-AI

IP20

CE

50000
Heures

110°



SOLUTION UNIQUE

Une ligne lumineuse qui affirme sa présence avec générosité. Axe Vif Maxi Intelligent déploie une lumière ample et connectée, contrôlable par Wi-Fi ou Bluetooth. Sa silhouette élancée, tout en puissance maîtrisée, structure l'espace et s'adapte à vos besoins. Plus qu'un luminaire, une architecture lumineuse intelligente, au service du confort et de l'esthétique.

Matériel: Aluminium

Puissance: 75W

Lumens de luminaire: 9000lm

Couleurs: Noir, blanc, argent

Température de couleur: 2700-6500K

Dimension

L1200 x W115 x H130 mm

Options

ON/OFF

DALI

0-10V

((•))

Axe Vif Maxi Antiglare

SOS-LS115130S-G

IP20

CE

50000
Heures

80°



SOLUTION UNIQUE

Grande en présence, discrète en éclat – Axe Vif Maxi Anti Glare illumine sans jamais éblouir. Conçue pour les vastes espaces et les regards exigeants, elle marie puissance et douceur grâce à une technologie anti-éblouissement intégrée. Son trait lumineux net et silencieux dessine des volumes clairs, maîtrisés, pensés pour le confort visuel. Une lumière qui respecte l’œil, sans compromettre l’intensité.

Matériel: Aluminium
Puissance: 75W
Lumens de luminaire: 9000lm

Couleurs: Noir, blanc, argent
Température de couleur: 2700-6500K

Dimension	
L1200 x W115 x H130 mm	

Options

ON/OFF

DALI

0-10V

Sano Linea


SOS-WL8035

IP20

CE

50000
Heures

120°



SOLUTION UNIQUE

Linéaire de soin et de sérénité, Sano Linea est une applique murale conçue pour les environnements médicaux. Elle diffuse une lumière douce, bidirectionnelle, qui respecte le confort visuel tout en assurant une parfaite lisibilité des espaces. Ses courbes épurées et son design hygiénique s’intègrent avec discrétion dans les lieux de santé, où lumière rime avec bien-être.

Matériel: Aluminium
Puissance: 12W-18W
Lumens de luminaire: 1100-1700lm

Couleurs: Noir, blanc, argent
Température de couleur: 3000-5000K

		S	M
Dimension		L400 x W75 x H80 mm	L600 x W75 x H80 mm



Options

ON/OFF

DALI

0-10V

Lanière Lucide
SOS-7845C



SOLUTION UNIQUE

Lanière Lucide est une ligne de lumière aussi fine que précise. Ce ruban LED, d'une finesse technique remarquable, se glisse avec discrétion dans les moindres interstices architecturaux. Idéal pour souligner un volume, dessiner une perspective ou instaurer une ambiance subtile, il devient l'outil des concepteurs en quête de clarté sur-mesure.

Puissance: 24W
Lumens de luminaire: 24500lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 4000K


Dimension 5000 x 10 mm

Options

ON/OFF

DIM

Veilleur Intégré
SOS-89002



SOLUTION UNIQUE

Spot LED encastré conçu pour un éclairage de veille continu. Idéal pour maintenir un niveau lumineux doux et constant dans les couloirs, chambres d'hôtel ou espaces communs. Design discret, faible consommation et allumage automatique selon la luminosité ambiante.

Matériel: Aluminium, plastique
Puissance: 2W
Lumens de luminaire: 150lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 6000K


Dimension Ø85 x 42 mm

Options

ON/OFF

Lignéa Suspendu

SOS-38148NC



SOLUTION UNIQUE

Une ligne lumineuse fine et épurée, suspendue avec légèreté. Sa forme discrète s'intègre naturellement à tout espace, diffusant une lumière homogène et apaisante. Parfait pour les environnements sobres et contemporains.


Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 48W
Lumens de luminaire: 4800lm
Couleurs: Blanc
Température de couleur: 2700-6500K

Dimension 1200 x 120 x 20 mm



Luma Cylindre

SOS-12105TW



SOLUTION UNIQUE

Un spot plafonnier compact au design cylindrique raffiné. Son intérieur doré ajoute une touche chaleureuse à l'éclairage, parfait pour créer une ambiance accueillante avec style et simplicité. Facile à intégrer dans tout espace moderne, il allie esthétique discrète et performance lumineuse ciblée.

Matériel: Aluminium,
Puissance: 10W
Couleurs: Blanc
Température de couleur: 2700-6000K

Dimension Ø80 x 94 mm




Oris Spot
SOS-10120CAWC

IP20

CE

50000
Heures

60°



SOLUTION UNIQUE

Un spot encastré aux lignes nettes et à l’optique texturée, conçu pour offrir une lumière puissante et homogène. Parfait pour les environnements professionnels ou résidentiels, il allie performance technique et intégration discrète au plafond.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 20W
Lumens de luminaire: 1800lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 4000K

Dimension Ø170 x 75 mm

Options

ON/OFF

Oris Flex
SOS-BS2105

IP20

CE

50000
Heures

80°



SOLUTION UNIQUE

Un spot encastré orientable, combinant précision d’éclairage et design discret. Idéal pour mettre en valeur des zones spécifiques ou créer des ambiances modulables, avec une grande liberté de direction.

Matériel: Aluminium
Puissance: 15W
Lumens de luminaire: 1300lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000K

Dimension Ø110 x 85 mm

Options

ON/OFF

HaloBell
SOS-502307



SOLUTION UNIQUE

Suspension industrielle à cloche, avec diffuseur nervuré pour un éclairage puissant et homogène. Parfaite pour les grands volumes comme les halls, ateliers ou espaces commerciaux.


Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 30W-50W

Couleurs: Blanc, noir, argent
Température de couleur: 2700-4000K

Dimension - mm



Axis Mini
SOS-161003



SOLUTION UNIQUE

Spot encastré LED orientable, au design technique et minimal. Sa tête pivotante assure une mise en lumière précise et directionnelle. Compact et puissant, il s'intègre discrètement dans tous les plafonds.

Matériel: Aluminium
Puissance: 12W
Lumens de luminaire: 840lm

Couleurs: Blanc, noir, argent
Température de couleur: 2700-4000K

Dimension Ø84 x 88 mm



Linéo Compact

SOS-ML35


IP44

IK06

CE

50000
Heures

160°



SOLUTION UNIQUE

Linéo Compact est une ligne lumineuse discrète et rigoureuse. Conçue pour s'intégrer au-dessus des miroirs, cette réglette LED affine les contours sans éblouir. Trait de lumière fonctionnel et subtil, elle accompagne chaque reflet avec justesse et élégance.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 8W-12W-15W
Lumens de luminaire: 850-1900lm

Couleurs: Blanc, chromé
Température de couleur: 3000-5700K

	M	L
Dimension	600 x 79 x 46 mm	900 x 79 x 46 mm

Options

ON/OFF

Fluxo Rail

SOS-TL126

IP20

CE

50000
Heures



SOLUTION UNIQUE

Fluxo Rail est un projecteur sur rail à l'allure nette et compacte. Son faisceau ajustable accompagne les espaces en mouvement. Il révèle textures, volumes et œuvres avec une précision scénographique.

Matériel: Aluminium
Puissance: 10W-30W
Lumens de luminaire: 850-2910lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 2700-4000K

	S	M
Dimension	Ø65 x 248 mm	Ø85 x 279 mm


Options

ON/OFF

DIM

DALI

Axio Rail
SOS-TL29



SOLUTION UNIQUE

Axio Rail, projecteur sur rail à l'élégance cylindrique. Disponible en noir ou blanc, il s'intègre avec discrétion et précision. Une lumière ciblée, pensée pour sublimer chaque détail architectural.


Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 12W-35W
Lumens de luminaire: 1050-30500lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 2700-5000K

	S	M	L
Dimension	Ø65 x 228 mm	Ø85 x 247 mm	Ø100 x 280 mm



Axio Pure
SOS-TL29B



SOLUTION UNIQUE

Axio Pure est un projecteur cylindrique sobre et élégant. Monté sur rail, il oriente la lumière avec justesse et fluidité. Parfait pour les galeries, commerces ou espaces modulables.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 12W-42W
Lumens de luminaire: 1200-4410lm

Couleurs: Blanc, noir, argent
Température de couleur: 2700-4000K

	12W	25W	35W	42W
Dimension en mm	Ø65 x 150 x 188	Ø85 x 170 x 206	Ø85 x 200 x 206	Ø100 x 200 x 220






DES SOLUTIONS LUMINEUSES AU SERVICE DE VOTRE **PERFORMANCE**

Parce que chaque espace mérite une lumière adaptée, SOS Light vous propose des éclairages pensés pour conjuguer fonctionnalité et **esthétisme**. Que ce soit pour optimiser vos environnements de travail, valoriser vos salles de réunion ou créer des ambiances **inspirantes**, nos luminaires allient précision, efficacité et design contemporain. Mettez en lumière vos idées avec **élégance**.

Axio Linea
SOS-TL40



SOLUTION UNIQUE

Fidèle à son nom, il trace la lumière avec rigueur et élégance. Son corps effilé abrite une optique précise, idéale pour les mises en valeur subtiles. Pensé pour les galeries, boutiques ou intérieurs soignés, il conjugue performance et discrétion.


Matériel: Aluminium
Puissance: 7W-10W
Lumens de luminaire: 460-7400lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 2700-5000K

Dimension 230 x 54 x 90 mm



Axio Glide
SOS-TL49



SOLUTION UNIQUE

Axio Glide est un projecteur linéaire à LED au design affûté. Son réflecteur à lamelles anti-éblouissement et sa puce 2835 SMD offrent un éclairage précis et confortable. Orientable à 350° à l’horizontale et 220° à la verticale, il allie souplesse d’usage et élégance architecturale.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 15W-45W
Lumens de luminaire: 1300-4000lm


Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000-5700K

15W 30W 37W 42W

Dimension en mm	319.5 x 42 x 192.5	425.5 x 42 x 195.5	529.5 x 42 x 95.5	529.5 x 42 x 195.5
-----------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------



Axio Senna
SOS-TL56



SOLUTION UNIQUE


Axio Scena se distingue par son design épuré et sa lentille à faisceau variable de 15° à 60°, offrant une lumière sculptée, précise ou diffuse selon l'intention. Sa tête orientable à 350° horizontalement et 90° verticalement permet une mise en scène dynamique des espaces. Doté d'un dissipateur thermique en aluminium, il assure performance et longévité dans une élégance maîtrisée.

Matériel: Aluminium
Puissance: 10W-25W-30W
Lumens de luminaire: 330-3000lm
Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 2700-5000K

	15W	25W	30W
Dimension	Ø65 x 234 mm	Ø80 x 260 mm	Ø100 x 265 mm



Axio Orb
SOS-TL110



SOLUTION UNIQUE

Axio Orb est un projecteur sculptural à la forme sphérique et audacieuse. Doté d'une source COB et d'une lentille à texture raffinée, il offre un confort visuel remarquable. Son boîtier en aluminium innovant et sa rotation fluide à 350° en font un allié précis et polyvalent.


Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 20W-30W
Lumens de luminaire: 1800-3400lm
Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 2700-5000K

Dimension	158 x 108 x 74 mm
-----------	-------------------



Axio Panel

SOS-TL111



SOLUTION UNIQUE

Axio Panel est un luminaire sur rail mince et léger, pensé pour les espaces modernes. Doté de lentilles interchangeables (30°, 60°, 90°, asym. 20°), il s'adapte à chaque scénario lumineux. Avec son driver Osram et son boîtier en aluminium, il assure fiabilité, modularité et performance thermique.

Matériel: Aluminium, PMMA
Puissance: 50W-80W
Lumens de luminaire: 6760-10480lm


Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 2700-5000K

	A	B
Dimension	670 x 190 x 80	582 x 190 x 116



Linéariel Flux

SOS-TL112



SOLUTION UNIQUE

Une ligne pure qui s'étire sans couture, à l'allure discrète et affûtée. Optique sur-mesure, lentilles sculptées à 30°, 60°, 90° ou double asymétrie. Corps léger, âme durable — conçu pour les rails, pensé pour les espaces en mouvement.


Matériel: Aluminium, PMMA
Puissance: 40W-60W
Lumens de luminaire: 3000-7150lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 2700-5000K

Dimension	1152 x 80 x 85 mm
-----------	-------------------



Ailéa Flex
SOS-TL114



SOLUTION UNIQUE

Lumière ailée, pensée pour guider les pas dans les allées, rayonnages ou couloirs. Sources orientables jusqu'à 90°, pour suivre les hauteurs et les angles du réel. Refroidissement optimisé, adaptateur universel – un rail, une présence, mille usages.


Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 57W
Lumens de luminaire: 6100-7100lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000-5700K

Dimension L416 x W315 x H60 mm



Ailéa Wing
SOS-TL115



SOLUTION UNIQUE

Ses ailes bioniques sculptent la lumière, dessinant un faisceau rectangulaire précis vers les étagères. Inclinaison douce jusqu'à 30°, pour s'adapter aux hauteurs et élargir les perspectives. Forme et fonction en parfaite harmonie, dans un écrin discret pensé pour durer.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 57W
Lumens de luminaire: 5000-5500lm



Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 2700-5000K

Dimension L388 x W218 x H70 mm



Luméa Axis

SOS-TL121



SOLUTION UNIQUE

Luméa Axis trace un faisceau rectangulaire net, guidant naturellement le regard vers les étagères. Optimisé pour maximiser la lumière utile et minimiser la consommation d'énergie. Compact et raffiné, il allie adaptabilité et esthétique pour sublimer tous vos espaces.

Matériel: Aluminium, PC

Puissance: 57W

Lumens de luminaire: 5000-5500lm

Couleurs: Blanc, noir


Température de couleur: 3000-5700K

Dimension	L388 x W218 x H70 mm
-----------	----------------------



Linéa Prisma

SOS-TL151



SOLUTION UNIQUE

Fidèle à la perfection, Linéa Prisma sculpte la lumière avec précision. Sa structure légère épouse les rails en toute discrétion, modulant faisceaux et intensité au gré des espaces. Avec ses ailes de clarté, il sublime chaque allée d'une douceur graphique et maîtrisée.

Matériel: Aluminium, PC

Puissance: 20W-100W

Lumens de luminaire: 2600-17400lm

Couleurs: Blanc, noir

Température de couleur: 3000-4000K

	30W Max	60W Max	75W Max	100W Max
Dimension en mm	607.6 x 78 x 75.2	1207.6 x 78 x 75.2	1507.6 x 78 x 75.2	1507.6 x 78 x 75.2



Cyléa Focus

SOS-TL228



SOLUTION UNIQUE

Cyléa Focus éclaire avec justesse, capturant l'essence de chaque détail. Son cœur COB puissant, modulé par des lentilles raffinées, façonne une lumière douce et précise. Pensé pour évoluer, il conjugue flexibilité et éclat dans un écrin épuré.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 10W-40W
Lumens de luminaire: 1100-4200lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 2700-4000K

	10W	15W	20W
Dimension en mm	Ø65 × 157 x 249	Ø65 × 157 x 249 (non-dim) Ø65 × 157 x 269 (Triac-dim)	Ø85 × 178 x 269
	25W	30W	40W
Dimension en mm	Ø85 × 178 x 269	Ø100 × 211 x 302	Ø100 × 211 x 302



Linéa Pur

SOS-TL332A



SOLUTION UNIQUE

Faisceau symétrique pour une harmonie parfaite, source SMD à haut IRC pour une lumière pure et fidèle, éclaire sans éblouir, caresse le regard sans jamais l'agresser.


Matériel: Aluminium, PC, PMMA
Puissance: 10W-20W-30W
Lumens de luminaire: 1080-32000lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 2700-4000K

	10W	20W	30W
Dimension	138 x 35 x 196 mm	271 x 35 x 196 mm	404 x 35 x 196 mm



Oréa Point
SOS-TL332B



SOLUTION UNIQUE

Corps d'aluminium moulé, force et finesse réunies, source SMD éclatante au rendu éclat lumineux parfait, un point de lumière spécial pour un plaisir visuel intense.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 10W-30W
Lumens de luminaire: 750-2000lm


Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 2700-4000K

	10W	20W	30W
Dimension	138 x 35 x 198 mm	271 x 32 x 196 mm	404 x 30 x 198 mm

Options



Alinéa Flux
SOS-KF1012AB



SOLUTION UNIQUE

Silhouette suspendue au fil de l'air, lumière fluide et continue qui danse sans effort, alliant puissance, pureté et élégance aérienne.

Matériel: Aluminium, PC, PMMA
Puissance: 18W-27W
Lumens de luminaire: 1200-2120lm

Couleurs: Blanc, noir, gris
Température de couleur: 3000K


	18W	27W
Dimension	1190 x 52 x 56 mm	1750 x 52 x 56 mm

Options



Alinéa Vif

SOS-KF1013



SOLUTION UNIQUE

Un flux de lumière suspendu, vif et continu, qui sculpte l'espace avec élégance et précision. Force, clarté et légèreté tissent une harmonie aérienne.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 36W
Lumens de luminaire: 2300-2870lm


Couleurs: Blanc, noir, gris
Température de couleur: 3000-4000K

Dimension	1190 x 103 x 67.5 mm
-----------	----------------------



Éclat Suspendu

SOS-PD05



SOLUTION UNIQUE

Suspension cylindrique au design minimaliste, disponible en noir ou blanc. Équipée d'un réflecteur performant, elle diffuse une lumière précise et homogène. Parfaite pour éclairer comptoirs, tables ou espaces d'accueil avec élégance et efficacité.


Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 13W
Lumens de luminaire: 1200-1420lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000-5700K

Dimension	Ø143 x 110 mm
-----------	---------------



Aur  a Ring
SOS-PD26



SOLUTION UNIQUE

Suspension en forme d’anneau, au design moderne et   l  gant. Structure en aluminium, diffusion lumineuse douce et homog  ne. Id  ale pour les espaces contemporains cherchant une signature visuelle forte.





Mat  riel: Aluminium, PC
Puissance: 35W-84W
Lumens de luminaire: 3100-8000lm

Couleurs: Blanc, noir
Temp  rature de couleur: 3000-5700K

	35W	54W	70W	84W
Dimension	��400 x 75 mm	��600 x 75 mm	��800 x 75 mm	��1000 x 75 mm



Industra   l  gance
SOS-PD175



A B C D

SOLUTION UNIQUE

Suspension au style industriel raff  n  , alliant m  tal et douceur lumineuse. Source SMD haute efficacit   pour une lumi  re uniforme et sans   blouissement. Disponible en trois combinaisons   l  gantes pour sublimer tous les int  rieurs.

Mat  riel: Fer, PC
Puissance: 10W-18W-25W
Lumens de luminaire: 600-2450lm


Couleurs: Blanc, noir
Temp  rature de couleur: 3000-5700K

	10W	18W A	18W B	25W
Dimension en mm A	��300 x 258	��300 x 258	��400 x 345	��400 x 345
Dimension en mm B	��300 x 150	��300 x 150	��400 x 200	��400 x 200
Dimension en mm C	��300 x 258	��300 x 258	��400 x 345	��400 x 345
Dimension en mm D	��300 x 150	��300 x 150	��400 x 200	��400 x 200



Élan Oblique

SOS-PD126



SOLUTION UNIQUE

Suspension compacte au design incliné pour un éclairage ciblé et élégant. Dotée d’une source SMD performante pour une lumière précise et uniforme. Un choix moderne pour dynamiser espaces commerciaux et résidentiels.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 10W-30W
Lumens de luminaire: 850-2910lm



Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 2700-4000K

	10W	15W	20W	25W	30W
Dimension en mm	Ø65 × 248	Ø65 × 248	Ø85 × 279	Ø85 × 279	Ø85 x 279



Linéa Élegance

SOS-DB45A/B



SOLUTION UNIQUE

Suspension fine et minimaliste pour une lumière continue et raffinée. Source lumineuse SMD haute efficacité avec option d'anti-éblouissement. Parfaite pour bureaux, galeries ou espaces contemporains.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 20W-40W
Lumens de luminaire: 2400-5200lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000-5700K

	20W	40W
Dimension	604 x 60 x 70 mm	1204 x 60 x 70 mm



Linéa Connecta

SOS-DB66



SOLUTION UNIQUE

Suspension modulaire à lumière ascendante et descendante, pour un éclairage flexible. LED SMD haute efficacité et aluminium robuste pour une finition élégante. Installation suspendue, murale ou en surface, avec CCT interchangeable et gradation en option.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 36W-60W
Lumens de luminaire: 3950-6600lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 2700-4000K

	A	B
Dimension	1204 x 56 x 75 mm	1504 x 56 x 75 mm



Linéa Seamless

SOS-DB77A



SOLUTION UNIQUE

Élégante ligne lumineuse connectable sans aucune rupture visuelle. LED SMD haute luminosité avec pilote performant pour un éclairage fluide. Corps en aluminium pour une dissipation thermique optimale et une finition raffinée.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 17W-56W
Lumens de luminaire: 1300-5900lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000-5700K

	S	M	L
Dimension	602 x 57 x 76 mm	1212 x 57 x 76 mm	1512 x 57 x 76 mm



Linéa Focus
SOS-DB77B



SOLUTION UNIQUE

Linéa Focus est un luminaire linéaire conçu pour les espaces de travail modernes. Son optique performante offre une lumière précise, douce et sans éblouissement, idéale pour améliorer le confort visuel. Connectable sans rupture, il permet de créer des lignes lumineuses continues, élégantes et fonctionnelles.

Matériel: Aluminium, PC

Puissance: 36W-96W

Lumens de luminaire: 3050-9600lm

Couleurs: Blanc, noir

Température de couleur: 2700-4000K

	S	M	L	XL
Dimension	1212 x 57 76 mm	1512 x 57 x 76 mm	1812 x 57 x 76 mm	2412 x 57 x 76 mm



Lignéa Pure
SOS-DB158



SOLUTION UNIQUE

Lignéa Pure est une suspension LED linéaire à l'esthétique sobre et épurée. Son corps en aluminium assure robustesse et excellente dissipation thermique. Parfaite pour bureaux, open spaces ou galeries grâce à son éclairage uniforme et doux.

Matériel: Aluminium, PC

Puissance: 40W-60W

Lumens de luminaire: 4400-6600lm

Couleurs: Blanc, noir

Température de couleur: 3000-5700K

	S	M
Dimension	1200 x 58.6 x 70	1500 x 58.6 x 70



Lignéa Forte


SOS-DB163

IP20

CE

50000
Heures

110°



SOLUTION UNIQUE

Lignéa Forte est une suspension LED puissante et élégante. Son profilé aluminium assure solidité et diffusion de lumière sans éblouissement. Idéale pour les espaces professionnels recherchant efficacité et modernité.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 32W-38W
Lumens de luminaire: 4200-5200lm

Couleurs: Blanc, noir, argent
Température de couleur: 3000-5700K

Dimension	
1215 x 57 x 76 mm	

Options

ON/OFF

DALI

0-10V



Luminéo

SOS-DB142

IP20

CE

50000
Heures



SOLUTION UNIQUE

Luminéo remplace efficacement les tubes traditionnels. Doté d'une source SMD haute luminosité à température de couleur réglable, il offre une gestion thermique optimale grâce à son boîtier en aluminium. Son diffuseur opale, sa connexion rapide et son pilote sans scintillement assurent une installation fluide, en saillie ou suspendue.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 40W-60W
Lumens de luminaire: 4400-6600lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000-5700K



Dimension	S	M
	11155 x 51 x72 mm	1535 x 51 x72 mm

Options

ON/OFF

DALI

Modula
SOS-DB143



SOLUTION UNIQUE

Modula est un luminaire linéaire encastré ou en saillie, sans cadre, au design épuré. Son boîtier en aluminium optimise la dissipation thermique, tandis que ses 6 combinaisons optiques modulaires répondent à de multiples applications. Installation flexible, pilote BOKE sans scintillement, et option DALI dimmable pour une performance sur mesure.


Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 36W-60W
Lumens de luminaire: 2300-7800lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000-5700K

	A	B
Dimension	1147 x 41 x 72 mm	1527 x 41 x 72 mm



Lignéa Flex
SOS-DB146



SOLUTION UNIQUE

Lignéa Flex allie minimalisme et modularité dans une silhouette raffinée. Son système optique évolutif et sa lumière ascendante/descendante s'adaptent à chaque espace. Installation rapide, modules interchangeables et double température de couleur pour un éclairage sur-mesure.


Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 15W-40W
Lumens de luminaire: 4400-6600lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000-5700K

	S	M
Dimension	605 x 34 x 105 mm	905 x 34 x 105 mm



Linéa Soft
SOS-DBI76



SOLUTION UNIQUE

Lampe linéaire ultra-fine de 29 mm, pensée pour les espaces de travail modernes. Structure en aluminium AL6063 assurant une dissipation thermique efficace et durable. Confort visuel renforcé avec UGR<19, sans scintillement, montage suspendu ou en surface selon vos besoins.



Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 28W-40W
Lumens de luminaire: 2250-3100lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000-5700K

	28W	34W	40W
Dimension	1200 x 29 x 103 mm	1595 x 29 x 103 mm	1990 x 29 x 103



Plaféo Pure
SOS-PLCK5



SOLUTION UNIQUE

Panneau LED affleurant au design épuré pour une intégration discrète. Éclairage homogène et doux, idéal pour bureaux, écoles ou espaces commerciaux. Installation en saillie ou encastrée, selon les besoins de votre projet.

Matériel: Aluminium, SPCC
Puissance: 18W-60W
Lumens de luminaire: 1690-7500lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000-5700K

	XS	S	M	L	XL
Dimension en mm	295 x 595 x 25	595 x 595 x 25	620 x 620 x 25	1195 x 295 x 25	1195 x 595 x25



Prisméo Soft


SOS-GL-AA

IP40

CE

50000
Heures

90°



SOLUTION UNIQUE

Panneau LED anti-éblouissement avec plaque prismatique pour un confort visuel optimal. Éclaire directement avec une grande efficacité lumineuse et une uniformité parfaite. UGR<19, idéal pour conjuguer élégance et haute performance dans tous vos espaces.

Matériel: Aluminium, PC, PMMA
Puissance: 36W-60W
Lumens de luminaire: 3100-6500lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000-5700K

	A	B	C	D
Dimension en mm	595 x 595 x 40	1195 x 295 x 40	620 x 620 x 49	1195 x 595 x 49

Options

ON/OFF

DALI

0-10V

Luméa Focus



SOS-GLP

IP40

CE

50000
Heures

80°



SOLUTION UNIQUE

Panneau LED direct avec lentilles anti-éblouissement pour un confort visuel renforcé. Offre une haute efficacité lumineuse et une distribution parfaitement homogène. Ligné et raffiné, il allie performance optimale et élégance moderne pour tous vos espaces.

Matériel: Aluminium, PC, SPCC
Puissance: 35W-60W
Lumens de luminaire: 4080-8000lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000-5700K

	A	B	C	D
Dimension en mm	595 x 595 x 23.5	620 x 620 x 23.5	295 x 1195 x 23.5	595 x 1195 x 23.5

Options

ON/OFF

DALI

0-10V

Clario Lamella


SOS-PL008

IP40

IK06

CE

50000
Heures



SOLUTION UNIQUE

Élancé et réfléchi, Clario Lamella sculpte la lumière avec élégance. Ses réflecteurs à lamelles assurent un confort visuel optimal et une diffusion harmonieuse. Installation suspendue, en saillie ou encastrée, pour sublimer chaque espace.

Matériel: PC, SPCC
Puissance: 12W-25W-40W
Lumens de luminaire: 1500-5700lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000-5700K

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

Dimension en mm	295 x 595 x 31.5	595 x 595 x 31.5	620X620X31.5	295 x 1195 x 31.5	595 x 1195 x 31.5
-----------------	------------------	------------------	--------------	-------------------	-------------------

Options

ON/OFF

DALI

0-10V

Clario Flex

SOS-PL18



IP20

IK06

CE

50000
Heures

90°



SOLUTION UNIQUE

Clario Flex marie élégance discrète et efficacité lumineuse. Son module remplaçable assure une maintenance aisée et une flexibilité d'installation. Encastré, suspendu ou en saillie, il s'adapte à tous vos espaces.

Matériel: PC, PET, SPCC
Puissance: 25W-30W
Lumens de luminaire: 3180-3795lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000-5700K

Dimension	595 X 595 X 31 mm
-----------	-------------------

Options

ON/OFF

DALI

0-10V

Lunéo Grid
SOS-PL-AK


IP40

IK08

CE

50000
Heures

100°



SOLUTION UNIQUE

Lunéo Grid concentre la lumière avec une élégance structurée. Sa grille précise réduit l'éblouissement tout en assurant une haute efficacité. Idéal pour des espaces où confort visuel et performance s'entrelacent.

Matériel: PC, SPCC
Puissance: 18W-36W
Lumens de luminaire: 1700-3700lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000-5700K

	S	M	L	XL
Dimension en mm	595 x 295 x 36	595 x 595 x 36	620 x 620 x 36	1195 x 295 x 36

Options

ON/OFF

DALI


Linéa Prisma
SOS-PL-DE

IP20

CE

50000
Heures

90°



SOLUTION UNIQUE

Élégance modulaire et performance discrète. Linéa Prisma diffuse une lumière douce et sans éblouissement, UGR<19. Sa structure ajourée optimise la ventilation et assure une maintenance aisée.

Matériel: Acier
Puissance: 13W-28W-40W
Lumens de luminaire: 1110-4320lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000-5700K

	A	B	C	D	E
Dimension en mm	292 x 592 x 48	592 x 592 x 48	292 x 1192 x 48	392 x 1192 x 48	292 x 1492 x 48

Options

ON/OFF

DALI

0-10V

Aéris Panel


SOS-PL-DF

IP20

CE

50000
Heures

120°



SOLUTION UNIQUE

Panneau suspendu ultra-fin alliant élégance et performance. Diffuse une lumière douce et homogène, idéale pour bureaux et espaces ouverts. Structure légère, installation facile, design épuré pour une intégration parfaite.

Matériel: Aluminium, PMMA
Puissance: 40W-60W
Lumens de luminaire: 3600-4800lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000-4000K

Dimension

1200 x 350 x 1500 mm

Options

ON/OFF

DALI

Luméa Sense


SOS-PL-DP

IP20

CE

50000
Heures

90°



SOLUTION UNIQUE

Panneau LED intelligent avec pilote, module de contrôle et capteur PIR intégrés. Contrôle via Bluetooth pour régler luminosité et température de couleur. Capteurs photoélectrique et de mouvement pour un éclairage adaptatif et économe.

Matériel: Aluminium, PMMA
Puissance: 40W
Lumens de luminaire: 4000lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 2700-6000K

S

M

L

Dimension

595 x 595 x 8.5 mm

620 x 620 x 8.5 mm

1195 x 295 x 8.5 mm




Options

ON/OFF

((•))


L'ÉLÉGANCE FONCTIONNELLE AU CŒUR DE VOS **ESPACES**

Chez SOS Light, nous concevons des solutions d'éclairage qui s'intègrent **harmonieusement** dans tous les environnements. Qu'il s'agisse de sublimer un espace d'accueil, d'éclairer un open space ou de créer une **atmosphère** apaisante dans un lieu de passage, nos luminaires conjuguent performance, sobriété et innovation. Offrez à vos projets la lumière qu'ils **méritent**.



Luméa Halo

SOS-PL-DR



SOLUTION UNIQUE

Luméa Halo offre une lumière puissante dans une silhouette épurée et discrète. Son design circulaire optimise la diffusion homogène, idéale pour grandes hauteurs. Installation rapide en suspension ou en surface, avec options de faisceau modulables.

Matériel: Aluminium
Puissance: 18W-55W
Lumens de luminaire: 1980-6650lm



Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000-5700K

	S	M	L	XL
Dimension en mm	Ø300 x 13.8	Ø400 x 13.8	Ø500 x 13.8	Ø600 x 13.8



Luméa Fine

SOS-PL-EA



SOLUTION UNIQUE

Grande finesse et élégance pour un éclairage d'exception. Optique CRI≥90 et UGR<19, pour une lumière douce et maîtrisée. Film ignifuge B1 et pilote externe DALI/0-10V pour plus de fiabilité.

Matériel: Aluminium, PVC
Puissance: 60W-240W
Lumens de luminaire: 4800-19200lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000-5700K

	XS	S	M	L	XL
Dimension en mm	1200 x 1200 x 110	1200 x 2400 x 110	1200 x 3000 x 110	1500 x 1500 x 110	1500 x 3000 x 110



Luméa Pure


SOS-PL-CB

IP40

CE

50000
Heures

120°



SOLUTION UNIQUE

Panneau LED ultra-fin à lumière uniforme et douce. Conçu pour un éclairage confortable avec un excellent contrôle de l'éblouissement. Idéal pour bureaux, écoles et espaces commerciaux modernes.

Matériel: Aluminium, PMMA, PP
Puissance: 18W-60W
Lumens de luminaire: 1250-64440lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000-5700K

	XS	S	M
Dimension	295 x 295 x 9 mm	595 x 295 x 9 mm	595 x 595 x 9 mm
	L	XL	XXL
Dimension	620 x 620 x 9 mm	1195 x 295 x 9 mm	1195 x 595 x 9 mm

Options

ON/OFF

DIM

DALI

0-10V

Luméa Slim

SOS-PLCC


IP40

IK06

CE

50000
Heures

120°



SOLUTION UNIQUE

Panneaux LED au profil ultra-fin, disponibles en deux formats. Éclairage homogène, faible éblouissement et installation simple pour espaces modernes. Compatibles avec les systèmes DALI et 0-10V pour un pilotage intelligent.

Matériel: Aluminium, PP
Puissance: 33W-42W
Lumens de luminaire: 3010-4370lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000-5700K

	M	L
Dimension	595 x 595 x 14.3 mm	1195 x 295 x 14.3 mm

Options

ON/OFF

DIM

Luméa Cristal



SOS-PL-CK5

IP50

CE

50000
Heures

120°



SOLUTION UNIQUE

Panneau LED à éclairage direct pour une efficacité lumineuse maximale. Source 2835 SMD avec lentille optique pour une lumière homogène et performante. Gestion thermique optimisée grâce à sa plaque de fer intégrée.

Matériel: Aluminium, PMMA, PS, SPCC
Puissance: 18W-36W-60W
Lumens de luminaire: 1250-64440lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000-5700K

	XS	S	M	L	XL
Dimension en mm	295 x 595 x 25	595 x 595 x 25	620 x 620 x 25	1195 x 295 x 25	1195 x 595 x 25

Options

ON/OFF

DIM

DALI

0-10V

Luméa Épure



SOS-PL-CK8

IP40

CE

50000
Heures

120°



SOLUTION UNIQUE

Panneau sans cadre au design breveté et à large zone d'éclairage. Source 2835 SMD et lentille optique pour une lumière directe, douce et uniforme. Installation flexible : suspendu ou encastré.

Matériel: Aluminium, PMMA, PS, SPCC
Puissance: 36W
Lumens de luminaire: 3800-4770lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000-5700K

	M	L
Dimension	595 x 595 x 38 mm	1195 x 295 x 38 mm

Options

ON/OFF

DIM

DALI

0-10V

Luméa Élancé

SOS-PL-DB

IP20

CE

50000
Heures

110°



SOLUTION UNIQUE

Luminaire suspendu au design épuré, parfait pour les espaces modernes. Éclairage direct et homogène grâce à la source 2835 SMD et lentille optique. Solution élégante pour bureaux, halls ou zones de circulation.

Matériel: Aluminium, PMMA, PS
Puissance: 30W-40W-50W
Lumens de luminaire: 2640-4950lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000-5700K

Dimension	1200 x 300 x 16.5 mm
-----------	----------------------

Options

ON/OFF

DIM

DALI

Luméa Précis


SOS-PLDP

IP20

CE

50000
Heures

90°



SOLUTION UNIQUE

Panneau LED à encastrement direct avec un cadre discret et épuré. Distribution lumineuse homogène, idéale pour bureaux et espaces publics. Installation rapide grâce à son système de fixation intégré.

Matériel: Aluminium, PMMA
Puissance: 40W
Lumens de luminaire: 3300-4000lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 2700-6000K

	S	M	L
Dimension	595 x 595 x 8.5 mm	620 x 620 x 8.5 mm	1195 x 295 x 8.5 mm

Options

ON/OFF

DIM

DALI

0-10V

Luméa Effilé
SOS-PL-DS

IP65

CE

50000
Heures

120°



SOLUTION UNIQUE

Panneau LED à profil affiné et design discret. Éclairage direct performant, homogène et sans éblouissement. Montage en encastré ou en saillie pour une parfaite adaptabilité.

Matériel: Aluminium, PMMA, PS
Puissance: 15W-60W
Lumens de luminaire: 1125-6300lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000-5700K

	XS	S	M
Dimension	295 x 295 x 10 mm	595 x 595 x 10 mm	595 x 595 x 10 mm

	L	XL	XXL
Dimension	620 x 620 x 10 mm	295 x 1195 x 10 mm	595 x 1195 x 10 mm

Options

ON/OFF



Prima Orbéo
SOS-AL37

IP20

CE

50000
Heures

100°



SOLUTION UNIQUE

Prima Orbéo est une suspension élégante à double éclairage direct et indirect. Son corps circulaire ultra-fin assure une diffusion de lumière douce et homogène. Parfaite pour les espaces modernes recherchant une lumière enveloppante et raffinée.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 12W
Lumens de luminaire: 1325-1520lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000-5700K

	S	M	L
Dimension	Ø250 x 33 mm	Ø300 x 33 mm	Ø400 x 33 mm

Options

ON/OFF

DIM

(((•)))

Prima Quadréo



SOS-AL38

IP40

CE

50000
Heures

100°



SOLUTION UNIQUE

Luminaire LED carré avec éclairage périphérique pour une lumière uniforme. Design épuré et discret, idéal pour les plafonds modernes et minimalistes. Installation encastrée ou saillie, avec excellente efficacité lumineuse.

Matériel: Aluminium, PMMA, PS
Puissance: 12-25W
Lumens de luminaire: 1125-6300lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000-5700K

	S	M	L
Dimension	250 x 250 x 33 mm	300 x 300 x 33 mm	400 x 400 x 33 mm

Options

ON/OFF

DIM

((()))

Prima Orbix

SOS-AL65


IP65

IK08

CE

50000
Heures

120°



SOLUTION UNIQUE

Collection de plafonniers LED au design contemporain et structuré. Corps en aluminium noir avec diffusion homogène de la lumière. Parfait pour les espaces résidentiels et commerciaux modernes.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 12W-18W
Lumens de luminaire: 480-2100lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000-5700K

	A	B	C	D
Dimension en mm	Ø251 x 64	Ø300 x 64	Ø251 x 76	Ø251 x 76


Options

ON/OFF

DIM

⚡

Prima Ovéa
SOS-AL66



SOLUTION UNIQUE


Applique extérieure en aluminium moulé et diffuseur PC ignifuge. Propose des variations de couleurs pour s’adapter à votre ambiance. Solution élégante et résistante pour sublimer les façades.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 12W
Lumens de luminaire: 880-1100lm
Couleurs: Noir
Température de couleur: 3000-5700K

Dimension		Ø250 x 74 mm
-----------	--	--------------



Prima Soléa
SOS-AL85



SOLUTION UNIQUE

Plafonnier fin et épuré avec corps en PP moulé. Diffuse une lumière homogène grâce à son élégant design circulaire. Parfait pour les intérieurs modernes recherchant discrétion et efficacité.

Matériel: PP
Puissance: 10W-24W
Lumens de luminaire: 930-2600lm
Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000-5700K

	S	M	L
Dimension	Ø250 x 64 mm	Ø300 x 66.5 mm	Ø400 x 69 mm



Prima Lumaé
SOS-AL87


IP54

IK08

CE

50000
Heures

120°



SOLUTION UNIQUE

Plafonnier élégant en PP, diffusant une lumière douce et uniforme. Design fin pour une intégration discrète aux intérieurs modernes. Idéal pour apporter clarté et simplicité dans vos espaces de vie.

Matériel: PP
Puissance: 12W-30W
Lumens de luminaire: 1180-3300lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000-5000K

	M	L
Dimension	Ø275 x 65 mm	Ø350 x 65 mm

Options

ON/OFF

DIM

DALI

0-10V

(((•)))

🚶

Prima Altéa
SOS-AL91


IP65

IK10

CE

50000
Heures

110°



SOLUTION UNIQUE

Plafonnier robuste en PC, conçu pour résister aux environnements exigeants. Éclairage direct et fiable, idéal pour les zones techniques et extérieures. Un design discret qui allie durabilité et performance.

Matériel: PC
Puissance: 12W-30W
Lumens de luminaire: 950-2820lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000-5700K

	M	L
Dimension	Ø275 x 59 mm	Ø350 x 59 mm

Options

ON/OFF

DIM

DALI


0-10V

(((•)))

🚶

Prima Versa

SOS-AL99



SOLUTION UNIQUE

Prima Versa est une suspension LED polyvalente, au design circulaire et épuré. Disponible en plusieurs modes de fixation (suspendue, tige, câbles, ou plafond direct), elle s’adapte à tous les environnements modernes. Sa lumière douce et homogène en fait une solution idéale pour bureaux, halls ou espaces résidentiels élégants.

Matériel: Aluminum

Puissance: 9W-23W

Lumens de luminaire: 455-2110lm


Couleurs: Blanc, noir

Température de couleur: 3000-5000K

	S	M	L	XL
Dimension en mm A	Ø400 x 86	Ø600 x 86	Ø800 x 86	Ø1000 x 86
	S	M	L	XL
Dimension en mm B	Ø400 x 102	Ø600 x 110	Ø800 x 110	Ø1000 x 110

Prima Luno

SOS-AL126



SOLUTION UNIQUE

Avec son design discret et arrondi, Prima Luno est un plafonnier LED élégant et fonctionnel. Son diffuseur opalin assure un éclairage homogène, idéal pour les couloirs, salles de bains ou cuisines. Facile à installer, il allie simplicité, efficacité et esthétisme moderne.

Matériel: Aluminium

Puissance: 12W-30W

Lumens de luminaire: 1100-3200lm

Couleurs: Blanc

Température de couleur: 3000-5700K

	S	M	L
Dimension	Ø250 x 68 mm	Ø300 x 68 mm	Ø400 x 72 mm





***« Des lumières qui illuminent vos espaces, et veillent sur eux.
Pensées pour l'esthétique, conçues pour la sécurité, faites pour le confort.
Ensemble, nous brillons plus fort. »***



SOS LIGHT

CATALOGUE LUMINAIRES INTÉRIEURES 1

NOUVELLE ÉDITION 2025-2026

*Étude, suivi et fourniture de vos solutions
d'éclairages standard et de secours.*