



SOS LIGHT

CATALOGUE LUMINAIRES INTÉRIEURES 2

NOUVELLE ÉDITION 2025-2026

*Étude, suivi et fourniture de vos solutions
d'éclairages standard et de secours.*

NOTRE HISTOIRE

Fondée en février 2021 au cœur du pittoresque canton de Vaud, **SOS-Light** est bien plus qu'une simple entreprise d'éclairage. C'est une histoire de passion, d'innovation et de dévouement envers ses clients. Composée d'une équipe de visionnaires et d'experts, **SOS-Light** s'est rapidement imposée comme un acteur majeur dans le domaine de l'éclairage standard et de secours.

Nous servons principalement une clientèle située en Suisse Romande, avec une majorité de nos clients basés dans le canton de Vaud. Actuellement, nous comptons environ **100 clients fidèles** qui nous font confiance pour leurs besoins en éclairage. Chaque année, nous réalisons environ **250 projets**, chacun étant une opportunité de démontrer notre expertise et notre capacité à fournir des solutions sur mesure.

Notre engagement social se manifeste également par notre soutien financier à diverses associations et activités sportives, reflétant notre volonté de contribuer positivement à la communauté. Chez **SOS-Light**, nous croyons en la qualité, la fiabilité et la personnalisation, et nous nous efforçons de dépasser les attentes de nos clients à chaque projet.

NOS VALEURS

Chez **SOS-Light**, nos valeurs sont le fondement même de notre succès et orientent chaque aspect de notre travail. Voici ce qui nous guide au quotidien :

Innovation : L'innovation est au cœur de notre démarche. Nous cherchons constamment à repousser les limites de l'éclairage pour proposer des solutions novatrices qui répondent aux défis modernes. Nous croyons en l'évolution constante pour offrir à nos clients des produits avant-gardistes.

Qualité : Nous mettons un point d'honneur à garantir une qualité irréprochable. Chaque produit, chaque service que nous offrons reflète notre engagement envers l'excellence et le souci du détail, pour assurer une expérience sans compromis à nos clients.

Créativité : La créativité est la clé de notre approche. Nous savons que chaque projet est unique, et nous nous efforçons de proposer des idées originales et des solutions sur mesure qui transforment l'espace et l'ambiance de nos clients.

Passion : La passion anime chaque membre de notre équipe. Nous sommes dévoués à l'art de l'éclairage et à l'impact qu'il peut avoir, et cette passion se reflète dans chaque projet que nous réalisons.

Durabilité : Nous sommes conscients de notre responsabilité envers l'environnement. C'est pourquoi nous intégrons des pratiques durables dans notre travail, en privilégiant des matériaux et des solutions éco-responsables.

NOS FOURNISSEURS



Chez **SOS-Light**, nous collaborons avec des fournisseurs situés dans plusieurs pays à travers le monde pour garantir la **qualité** et la **diversité** de nos produits. Voici la liste des pays où nos fournisseurs sont basés :

- Chine
- Chypre
- France
- Italie
- Pologne
- Portugal
- République tchèque

Ces partenariats **internationaux** nous permettent de proposer des solutions d'éclairage **innovantes** et **adaptées** aux besoins de nos clients.

NOTRE ENGAGEMENT SOCIAL : **SOUTENIR & INSPIRER LA COMMUNAUTÉ**

Chez **SOS-Light**, nous prenons notre responsabilité sociale très au sérieux. Nous croyons fermement en l'importance de redonner à la communauté et de soutenir des causes qui font une différence. C'est pourquoi nous soutenons financièrement diverses associations ainsi que des activités sportives.

Notre engagement envers ces initiatives reflète notre désir profond de contribuer positivement à la société et de promouvoir des modes de vie sains, actifs et durables. Nous croyons fermement que ces actions ont un impact direct sur le bien-être des individus, en favorisant un environnement où chacun peut s'épanouir.

En investissant dans ces domaines essentiels, nous espérons non seulement inspirer, mais aussi soutenir concrètement ceux qui en ont besoin, qu'il s'agisse de jeunes, de familles, ou de personnes en situation de vulnérabilité.

Par ces efforts, nous souhaitons renforcer les liens au sein de notre communauté, en créant des opportunités d'entraide, de partage et de collaboration. Notre ambition est de construire un avenir plus solidaire, où les valeurs de respect, d'inclusion et de bienveillance sont au cœur de chaque action, afin que chacun puisse bénéficier d'un cadre de vie épanouissant et enrichissant.



Glossary des Luminaires



Indice de Protection



Solidité, résistance au choc



Certificat de conformité



Durée de vie de luminaire



Angle d'ouverture d'éclairage

Options

Options de luminaires



ON/OFF



DALI



Wireless



DIMMABLE



0-10V


































Sensor



Secours


Contenu

											
Solo Head Lamp	Dual Headed Lamp	Solo Head Slim	Freestand Lamp	ELFOO	Eslina	Arcano	Lyntra	Umbra	Virelia	Emergency Exit Light 1	Emergency Exit Light 2
12		13		14		15		16		17	
											
Emergency Exit Light 3	LineaVolt	Lumeinsa Vega	Lumeinsa Striata	Lumeinsa Strio	Lumeinsa Strela	Lumeinsa Axis	Lumeinsa Elance	Lumeinsa Vectra	Nexo Trio	Prima Versa	Prima Calyra
18		19		20		21		22		23	
											
Prima Boréa	Prima Luce	Prima LeBlanc	Lumeinsa Nova	Nexo Halo	Nexo Flex	Nexo Core	Nexo Focus	Nexo Lumis	Nexo Arcus	Nexo Spot	Nexo Pro
24		25		26		27		28		29	
											
Nexo Point	Nexo Tube	Nexo Track	Nexo Titan	Nexo Elara	Arca	Arca Deus	Halo Core	Halo Modul	Halo Bell	Nexo Spot	Nexo Pro
30		31		32		34		35		36	
											
Halo Linea	Halo Point	Halo Tube	Halo Downlight	Altura Cylindre	Altura Drive	Altura Focale	Altura Intenso	Altura Edge	Altura Line	Altura View	Altura Zoom
37		38		39		40		41		42	

Contenu

											
Altura Versa	Altura Scale	Solo Head Slim	Freestand Lamp	Altura Linea	Altura Axis	Altura Flow	Altura Spot	LUMO Pure	LUMO Glide	LUMO Core	LUMO Flex
43		44		45		46		47		48	
											
LUMO Cyclo	LUMO Square	LUMO Halo	LUMO Sense	LUMO Crest	LUMO Vertex	LUMO Grid	LUMO Arc	LUMO Axis	LUMO Downlight	Ronde Extra Plate	LUMO HaloLite
49		50		51		52		53		55	
											
Ecliptic Core	Ecliptic Orion	Ecliptic Verta	Ecliptic Luno	Ecliptic Halo	Ecliptic Nova	Ecliptic Grid	Ecliptic Diffuse	Ecliptic Glow	Ecliptic One	Ecliptic Plano	Ecliptic Profunda
56		57		58		59		60		61	
											
Ecliptic Haloa	Ecliptic Max	Ecliptic Versa	Ecliptic Beam	Ecliptic Axis	Ecliptic Néo	ASTRAL Max	ASTRAL Flex	ASTRAL Halo	ASTRAL Veva	ASTRAL Klyra	ASTRAL Helyos
62		63		64		65		66		67	
											
ASTRAL Grid	ASTRAL Focus	ASTRAL Vecta	ASTRAL Quadro	ASTRAL Forma	ASTRAL TALVO	ASTRAL LYNKO	POLARIS	Solena	Trenik	NOVARA	KIVIA
68		69		70		71		72		73	

Contenu



LUMINOX
Edge



Source LED
Light

74



Ultra Slim
Saucer



LED Batten
Connections

76



ZÉNITH



Nexar

77



Lunox



Vekto

78



Axion



Viron

79




LumoEdge



Aeris

80



Santrix



Veltero

81




Indura




Proteon

82



Metronox




Prolumis

83



Optilux



Lynar

84



Solyna



Vigilia

85



LUMARO



Pendant
Ring Light

86



Pendalum
Light



Linear
Connections

87



HaloLite
Ultra



Lunéo
Ceiling Light

88



Vector
Lux



Nucleus
Beam

89



Vesta
Beam



StratoLine

90



CoreLite



TuboX

91




TrackSpot


92



Luména
Iris



Axelio



Lunor

93



Albéa



Vireon

94



Linéa
Neon Flex



Linéa
Fluxea

95



Linéa
Flexa



Vega
Spot

97



Noiré
Focus



Lysor
Pivot

98



Lunara



Haloa

99



Soléna



Nuvia

100



ELOEN



ORBIA

101




AVIOR



Cageon

102



Cageon S1



Cageon S2

103



Nerlo



Obsidia

104

































Veigar



Orvia

105

Contenu

											
Noctra	HydraRes	Lumenis	Arkelis	Veltor	Almera	Orave	Vartis	Haloir	Vireos	LumoEdge	Aeris
106		107		108		109		110		111	
											
LineoLux	Oraya	Leap Zero	Ovalo	Veluna	Lunoma	Nivora	Virel	Minoro	Lunex	Tritar	Cireon
112		113		114		115		116		117	
											
Durava	Flexora	Luminorix	Lunex Edge	Focara	Lynthera						
118		119		120							



Solutions Luminaires pour Intérieur

Solo Head Lamp


SOS-OL02

IP40

CE

50000
Heures

120°



SOLUTION UNIQUE

Lampadaire LED moderne à une tête, idéal pour les bureaux. Son design épuré offre un éclairage direct et indirect efficace, parfait pour un environnement de travail confortable. Réglages faciles grâce aux commandes intégrées sur le mât.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 80W
Lumens de luminaire: 8000lm

Couleurs: Blanc, Noir, Argent
Température de couleur: 3000-6000K

Taille	En mm
Largeur du pied/tête de lampe	300
Longueur de la tête de lampe	615
Hauteur	1978

Dual Headed Lamp

SOS-012024

IP20

CE

50000
Heures

120°



SOLUTION UNIQUE

Lampadaire LED moderne à double tête, idéal pour les bureaux. Son design épuré offre un éclairage direct et indirect efficace, parfait pour un environnement de travail confortable. Réglages faciles grâce aux commandes intégrées sur le mât.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 80W
Lumens de luminaire: 8000lm

Couleurs: Blanc, Noir, Argent
Température de couleur: 3000-6000K

Taille	En mm
Largeur du pied/tête de lampe	300
Longueur de la tête de lampe	2 x 615
Hauteur	1978

Options

ON/OFF

DIM





Options

ON/OFF

DIM

Solo Head Slim
SOS-OL10



SOLUTION UNIQUE

Solo Head Lamp – Lampadaire élégant et minimaliste avec un design en angle droit, offrant un éclairage puissant et précis. Parfait pour les espaces de travail ou les coins lecture, son profil fin allie modernité et fonctionnalité.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 40W-60W
Lumens de luminaire: 12500-13000lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000-5700K

Dimension

2215 x 1635 x 650 mm



Freestand Lamp
SOS-OL01-WG



SOLUTION UNIQUE

Freestand Lamp – Lampadaire autonome au design épuré et vertical, offrant un éclairage moderne et uniforme. Sa silhouette fine et discrète en fait un choix idéal pour les espaces contemporains ou les coins de lecture.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 15W
Lumens de luminaire: 1280-1400lm


Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000-5700K

Dimension

182 x 1600 mm



ELFOO
SOS-LS-789567



SOLUTION UNIQUE

ELFOO – Lampadaire LED minimaliste au design en forme de « L », idéal pour un éclairage directionnel et moderne. Sa structure fine et élégante s’intègre parfaitement aux espaces de travail ou intérieurs contemporains.

Matériel: Aluminium, PC, acier
Puissance: 20W-80W
Lumens de luminaire: 2000-7200lm
Couleurs: Blanc, argent
Température de couleur: 3000-5700K

Dimension 336 x 1203 x 1906mm



Eslina
SOS-BF-735310



SOLUTION UNIQUE

Eslina – Lampadaire design aux lignes élancées et à l’abat-jour incliné, idéal pour créer un éclairage d’appoint élégant et contemporain dans les salons ou espaces de lecture.

Matériel: Acier, Zinc moulé
Puissance: 12W
Lumens de luminaire: 1500lm
Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000K

Dimension 250 x 1300 x 330 mm



Arcano
SOS-BF-742888



SOLUTION UNIQUE

Arcano – Lampadaire au design moderne avec bras courbé et tête fine, offrant un éclairage directionnel et élégant, parfait pour les espaces de travail ou les coins lecture.


Matériel: Aluminium
Puissance: 35W + 35W
Lumens de luminaire: 7289lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 2700–6500K

Dimension 380 x 1200 mm



Lyntra
SOS-BF-371330



SOLUTION UNIQUE

Lyntra – Lampe de table au design épuré et moderne, dotée d’un abat-jour conique et d’une base élégante, idéale pour un éclairage ciblé et décoratif sur un bureau ou une table de chevet.

Matériel: Acier, Zinc moulé
Puissance: 12W
Lumens de luminaire: 1055lm

Couleurs: Noir
Température de couleur: 3000K

Dimension 220 x 560 x 235 mm



Umbra
SOS-LS-243172



SOLUTION UNIQUE

Umbra – Lampe de table au design minimaliste, caractérisée par un abat-jour conique large et une structure fine, offrant un éclairage doux et élégant, parfait pour les espaces modernes.

Matériel: Aluminium

Puissance: 3.5W

Lumens de luminaire: 60lm/W

Couleurs: Noir

Température de couleur: 3000K

Dimension

Ø150 x 310mm



Virelia
SOS-LS-890707



SOLUTION UNIQUE

Virelia – Lampe décorative au design élancé et fuselé, avec un corps en verre texturé créant de subtils jeux de lumière, idéale pour apporter une touche d'élégance moderne.

Matériel: Aluminium

Puissance: 3.6W

Lumens de luminaire: 76lm/W

Couleurs: Noir

Température de couleur: 2700K


Dimension

Ø100 x 270 mm



Emergency Exit Light 1

SOS-LE2915A



SOLUTION UNIQUE

Signalétique de sécurité avec pictogramme lumineux haute visibilité. Installation en saillie, idéale pour les couloirs, halls ou zones d'évacuation. Conforme aux normes d'éclairage de secours pour une orientation rapide.

Matériel: Plastique
Puissance: 1.2W


Couleurs: Vert
Température de couleur: 6000-7000K

Dimension 316 x 228 x 24 mm



Emergency Exit Light 2

SOS-LE2915B



SOLUTION UNIQUE

Luminaire de secours suspendu avec pictogramme double face rétroéclairé. Parfait pour les espaces ouverts, halls ou zones à fort passage. Visibilité optimale à distance, conforme aux exigences d'évacuation.


Matériel: Plastique
Puissance: 1.2W

Couleurs: Vert
Température de couleur: 6000-7000K

Dimension 316 x 196 x 24 mm



Emergency Exit Light 3
SOS-LE2915C



SOLUTION UNIQUE

Luminaire de secours mural avec pictogramme éclairé en façade. Idéal pour les couloirs, cages d'escalier et issues de secours. Installation discrète, visibilité immédiate en cas d'évacuation.


Matériel: Plastique
Puissance: 1.2W

Couleurs: Vert
Température de couleur: 6000-7000K

Dimension	316 x 196 x 24 mm
-----------	-------------------



LineaVolt
SOS-DB25



SOLUTION UNIQUE

Suspension linéaire élégante en aluminium avec finition noire mate. Diffuseur opalin pour un éclairage doux et homogène sans éblouissement. Parfaite pour bureaux, commerces et espaces architecturaux contemporains.

Matériel: Aluminium
Puissance: 20W-40W-60W
Lumens de luminaire: 550-650lm

Couleurs: Noir, blanc
Température de couleur: 3000-5700K

	S	M	L
Dimension	922x115x48.8 mm	1222x115x48.8 mm	1622x115x48.8 mm



Lumeinsa Vega
SOS-AL174


IP20

IK06

CE

50000
Heures

130°



SOLUTION UNIQUE

Plafonnier encastré LED au design architectural et géométrique distinctif. Sa diffusion optimisée offre une lumière homogène et confortable pour les espaces professionnels. Idéal pour bureaux, salles de réunion et environnements tertiaires modernes.

Matériel: PC, PMMA, SPCC
Puissance: 32W
Lumens de luminaire: 3280-3800lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000-5700K

	A	B
Dimension	595 x 595 x 54 mm	295 x 1195 x 54 mm

Options

ON/OFF

DALI

0-10V

Lumeinsa Striata
SOS-DB186B


IP44

IK06

CE

50000
Heures

120°



SOLUTION UNIQUE

Profilé en polycarbonate résistant, conçu pour offrir une diffusion homogène de la lumière. Installation rapide en surface ou suspendue, adaptée aux couloirs, parkings et espaces de travail. Options de puissance variées pour un éclairage sur mesure.

Matériel: PC, SPCC
Puissance: 10W-50W
Lumens de luminaire: 1200-7700lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000-5700K

	A	B	C	D
Dimension en mm	600 x 65 x 66	1200 x 65 x 66	1500 x 65 x 66	1800 x 65 x 66

Options

ON/OFF


Lumeinsa Strio
SOS-DB105A

IP20

CE

50000
Heures

100°



SOLUTION UNIQUE

Linéaire en PC robuste, offrant une lumière uniforme et sans éblouissement. Conçu pour les environnements industriels et commerciaux. Installation facile, polyvalence maximale.

Matériel: PMMA, Aluminium
Puissance: 24W-58W
Lumens de luminaire: 2700-7000lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000-5700K

	S	M	L
Luminaire	600 x 120 x 70 mm	1200 x 120 x 70 mm	1500 x 120 x 70 mm

Options

ON/OFF

Lumeinsa Strela
SOS-DB138


IP20

IK08

CE

50000
Heures

120°



SOLUTION UNIQUE

Linéaire compact avec diffuseur prismatique pour une répartition uniforme de la lumière. Corps en PC robuste, idéal pour les espaces techniques et industriels. Installation rapide, performance durable.

Matériel: Plastique, Métal
Puissance: 10W-60W
Lumens de luminaire: 1050-6500lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000-5700K

	S	M	L
Dimension	603 x 65 x 66 mm	1203 x 65 x 66 mm	1503 x 65 x 66 mm

Options

ON/OFF

Lumeinsa Axis
SOS-DB186


IP20

IK06

CE

50000
Heures

120°



SOLUTION UNIQUE

Plafonnier encastré LED au design architectural et géométrique distinctif. Sa diffusion optimisée offre une lumière homogène et confortable pour les espaces professionnels. Idéal pour bureaux, salles de réunion et environnements tertiaires modernes.

Matériel: PC, SPCC
Puissance: 10W-50W
Lumens de luminaire: 1200-7700lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000-5700K

	S	M	L	XL
Dimension en mm	660 x 65 x 66	1200 x 65 x 66	1500 x 65 x 66	1800 x 65 x 66

Options

ON/OFF

Lumeinsa Elance
SOS-DB186B


IP20

IK06

CE

50000
Heures

120°



SOLUTION UNIQUE

Profilé en polycarbonate résistant, conçu pour offrir une diffusion homogène de la lumière. Installation rapide en surface ou suspendue, adaptée aux couloirs, parkings et espaces de travail. Options de puissance variées pour un éclairage sur mesure.

Matériel: PC, SPCC
Puissance: 10W-50W
Lumens de luminaire: 1200-7700lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000-5700K


	S	M	L	XL
Dimension en mm	600 x 65 x 66	1200 x 65 x 66	1500 x 65 x 66	1800 x 65 x 66

Options

ON/OFF

Lumeinsa Vectra

SOS-ML27



SOLUTION UNIQUE

Luminaire linéaire LED avec finition bicolore pour un style moderne et affirmé. Idéal pour ateliers, zones de stockage, parkings et espaces techniques. Installation facile, éclairage homogène et grande efficacité énergétique.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 12W-32W
Lumens de luminaire: 1250-3900lm


Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000-5700K

	S	M	L
Luminaire	600 x 72 x 46 mm	900 x 72 x 46 mm	1200 x 72 x 46 mm



Nexo Trio

SOS-CL99



SOLUTION UNIQUE

Spot encastré à triple tête orientable pour un éclairage ciblé. Design épuré, lumière précise et adaptable à chaque mise en scène. Parfait pour boutiques, galeries et environnements haut de gamme.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 30W
Lumens de luminaire: 2930-3190lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000-5700K

Dimension	175 x 175 x 110 mm
-----------	--------------------



Prima Versa
SOS-AL131


IP54

IK08

CE

50000
Heures

80°



SOLUTION UNIQUE

Plafonnier LED robuste avec structure thermoplastique ventilée pour une meilleure dissipation thermique. Éclairage uniforme, idéal pour les environnements résidentiels, tertiaires ou techniques. Installation en surface, conçu pour allier performance lumineuse et durabilité.

Matériel: PC
Puissance: 11W-24W
Lumens de luminaire: 950-2600lm

Couleurs: Blanc, argent
Température de couleur: 3000-4000K

	M	L
Dimension	Ø275 x 65 mm	Ø350 x 48 mm

Options

ON/OFF

((()))

Prima Calyra
SOS-AL137


IP44

IK06

CE

50000
Heures

120°



SOLUTION UNIQUE

Plafonnier LED en polycarbonate avec diffuseur bombé pour un éclairage doux et homogène. Design élégant avec collerette élargie, parfait pour les espaces résidentiels ou les circulations. Montage en saillie, facile à installer sur tout type de plafond intérieur.

Matériel: PC
Puissance: 12W-25W
Lumens de luminaire: 1200-3000lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000-5700K

	S	M	L
Dimension	Ø250 x 68 mm	Ø300 x 90 mm	Ø420 x 110 mm

Options

ON/OFF

((()))

⚡

Prima Boréa
SOS-AL162&163


IP65

IK08

CE

50000
Heures

120°



SOLUTION UNIQUE

Luminaire circulaire en PC, disponible avec diffuseur complet ou demi-lune. Parfait pour les façades, couloirs extérieurs et zones techniques. Résistant aux chocs et aux intempéries, idéal pour une installation durable.

Matériel: PC, ABS
Puissance: 12W-18W
Lumens de luminaire: 940-1680lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000-5700K

	SOS-AL162	SOS-AL163
Dimension	Ø300 x 95 mm	Ø300 x 97 mm

Options

ON/OFF

(((•)))

🚪

Prima Luce
SOS-AL166


IP44

IK06

CE

50000
Heures

120°



SOLUTION UNIQUE

Le plafonnier LED Prima Luce allie élégance discrète et performance lumineuse. Avec sa bordure dorée raffinée et sa forme circulaire, il s'intègre parfaitement aux intérieurs contemporains. Une touche de lumière premium pour un confort visuel optimal.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 18W-30W
Lumens de luminaire: 1300-2800lm

Couleurs: Blanc, noir, or
Température de couleur: 3000-5700K

	S	M
Dimension	Ø301 x 58 mm	Ø422 x 58 mm

Options

ON/OFF

DALI

Prima LeBlanc
SOS-AL174


IP65

IK06

CE

50000
Heures

120°



SOLUTION UNIQUE

Le plafonnier LED Prima LeBlanc offre une esthétique minimaliste avec une finition blanche épurée. Idéal pour tous types d'intérieurs, il diffuse une lumière homogène et agréable. Une solution sobre et moderne pour un éclairage efficace au quotidien.

Matériel: PC

Puissance: 12W-30W

Lumens de luminaire: 1190-3350lm

Couleurs: Blanc

Température de couleur: 3000-5700K

	S	M	L
Luminaire	Ø 250 ×70 mm	Ø 300 ×70 mm	Ø 400 × 79 mm

Options

ON/OFF

DALI


((()))

Lumeinsa Nova
SOS-AL194

IP20

CE

50000
Heures



SOLUTION UNIQUE

Plafonnier LED au design minimaliste et élégant, idéal pour les grands espaces. Sa forme allongée assure une lumière puissante et parfaitement homogène. Matériaux de qualité et installation discrète pour un rendu contemporain durable.

Matériel: Aluminium, PC

Puissance: 36W-50W

Lumens de luminaire: 4200-7300lm

Couleurs: Blanc, noir

Température de couleur: 3000-4000K


Dimension	1200 x 300 x 75 mm
-----------	--------------------

Options

ON/OFF

DALI

Nexo Halo
SOS-CL140



SOLUTION UNIQUE

Éclairage circulaire à l'effet enveloppant, le Halo sublime vos espaces avec équilibre et douceur. Un choix élégant pour un confort visuel durable.


Matériel: PC
Puissance: 8W
Lumens de luminaire: 350-850lm

Couleurs: Noir, blanc, argent, nickel brossé
Température de couleur: 2000-5700K

Dimension	Ø96 x 43.7 mm
-----------	---------------



Nexo Flex
SOS-CL146



SOLUTION UNIQUE

NexoFlex est un projecteur encastré modulaire, disponible en version 1, 2 ou 3 spots orientables. Conçu pour une flexibilité maximale, il permet un éclairage ciblé adapté aux besoins résidentiels ou professionnels. Son design épuré s'intègre harmonieusement dans tous les types d'environnements modernes.


Matériel: PC
Puissance: 8W-45W
Lumens de luminaire: 700-4830lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000-5700K

	S	M	L
Dimension	125 x 125 x 88 mm	228 x 125 x 88 mm	331 x 125 x 88 mm



Nexo Lumis
SOS-DL115



SOLUTION UNIQUE


Spot LED en saillie avec réflecteur haute efficacité pour un éclairage directionnel puissant et homogène. Corps en aluminium avec finition élégante, assurant une dissipation thermique optimale et une longue durée de vie. Convient parfaitement aux espaces commerciaux, galeries, couloirs et zones de passage.

Matériel: PC, aluminium
Puissance: 13W
Lumens de luminaire: 1240-1460lm

Couleurs: Noir, blanc
Température de couleur: 3000-5700K

Dimension	
Ø143 x 112 mm	
Options	
ON/OFF	

Nexo Arcus
SOS-DL134



SOLUTION UNIQUE

Downlight encastré avec réflecteur haute efficacité, offrant un éclairage précis et directionnel. Corps en aluminium pour une excellente dissipation thermique et une performance lumineuse durable. Idéal pour les bureaux, espaces commerciaux et environnements nécessitant une lumière focalisée.


Matériel: Aluminium, plastique
Puissance: 10W-20W
Lumens de luminaire: 710-2150lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000-5700K

	S	M	L	XL
Dimension en mm	Ø 115 × 83.4	Ø 145 × 97.3	Ø 190 × 115.3	Ø 240 × 132.5

Options	ON/OFF
---------	--------

Nexo Spot
SOS-DL176



SOLUTION UNIQUE

Plafonnier encastré LED au design architectural et géométrique distinctif. Sa diffusion optimisée offre une lumière homogène et confortable pour les espaces professionnels. Idéal pour bureaux, salles de réunion et environnements tertiaires modernes.


Matériel: Aluminium
Puissance: 15W-35W
Lumens de luminaire: 1750-3900lm

Couleurs: Noir, blanc, grain de bois
Température de couleur: 2700-5000K

	S	M	L
Luminaire	Ø 100 × 134 mm	Ø 120 × 144 mm	Ø 170 × 159 mm



Nexo Pro
SOS-DL178



SOLUTION UNIQUE

Downlight encastré à haut rendement, conçu pour des installations professionnelles. Dissipateur thermique robuste en aluminium pour une gestion thermique optimale et une longue durée de vie. Idéal pour les espaces commerciaux, bureaux et environnements nécessitant une lumière puissante et précise.


Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 10W-25W
Lumens de luminaire: 970-2750lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 2700-5000K

	S	M	LA	LB
Dimension en mm	Ø 95 x 54	Ø 110 x 54	Ø 145 x 78	Ø 145 × 97



Nexo Point
SOS-DL207



SOLUTION UNIQUE


Nexo Point est un projecteur LED en saillie compact et orientable, parfait pour l'éclairage d'accentuation dans les espaces modernes. Grâce à son design épuré et sa lumière ciblée, il met en valeur les zones clés avec précision. Idéal pour boutiques, galeries ou intérieurs contemporains.

Matériel: Aluminium, PC, PMMA
Puissance: 15W-25W
Lumens de luminaire: 1230-2900lm
Couleurs: Noir, blanc
Température de couleur: 2700-5000K

A			B		
Dimension			Ø 85 x 186 mm	Ø 85 x 211 mm	



Nexo Tube
SOS-DL228A



SOLUTION UNIQUE


Nexo Tube est un plafonnier LED en saillie au design cylindrique sobre et moderne. Sa finition noire élégante et sa lumière directe en font un choix raffiné pour les intérieurs contemporains, hôtels, restaurants ou couloirs. Idéal pour une ambiance lumineuse maîtrisée avec style.

Matériel: Aluminium, PMMA
Puissance: 10W-40W
Lumens de luminaire: 1100-4200lm
Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 2700-4000K

	S			M			L		
	Dimension			Ø 65 x 157 mm	Ø 85 x 178 mm		Ø 100 x 211 mm		



Nexo Track
SOS-DL228B



SOLUTION UNIQUE

Nexo Track est un projecteur LED orientable en saillie, au design cylindrique moderne et finition noire mate. Idéal pour les espaces commerciaux ou résidentiels, il offre un éclairage directionnel précis et élégant. Parfait pour créer des ambiances dynamiques et fonctionnelles.


Matériel: Aluminium, PMMA
Puissance: 15W-40W
Lumens de luminaire: 1100-4200lm

Couleurs: Noir, blanc
Température de couleur: 2700-4000K

	S	M	L
Luminaire	Ø 65 × 218 mm	Ø 85 × 241 mm	Ø 100 × 274 mm



Nexo Titan
SOS-DL229



SOLUTION UNIQUE

Downlight encastré haute puissance, idéal pour les espaces nécessitant une lumière intense et uniforme. Structure en aluminium avec dissipateur thermique avancé pour une gestion thermique efficace. Optique prismatique pour une distribution lumineuse précise et sans éblouissement.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 10W-25W
Lumens de luminaire: 780-2733lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 2700-5000K

	S	M	L	XL
Dimension en mm	Ø 110 x 53	Ø 145 x 65	Ø 190 x 75	Ø 225 × 87




Nexo Elara
SOS-DL264

IP54

CE

50000
Heures

60°



SOLUTION UNIQUE

Downlight encastré avec réflecteur à facettes pour une lumière focalisée et brillante. Corps en aluminium pour une dissipation thermique efficace et une longue durée de vie. Pincettes à ressort robustes pour une installation rapide et sécurisée.

Matériel: Aluminium, PC

Puissance: 18W-35W

Lumens de luminaire: 1600-3600lm

Couleurs: Blanc

Température de couleur: 3000-5700K

	S	M	L
Luminaire	Ø 115 × 67 mm	Ø 145 × 73 mm	Ø 170 × 86 mm

Options

ON/OFF

DALI

0-10V


Arca
SOS-DL266

IP20

CE

50000
Heures

120°



SOLUTION UNIQUE

Applique murale ou plafonnier LED, disponible en formats carré et rond. Éclairage homogène et efficace pour espaces résidentiels et commerciaux. Corps en aluminium pour une répartition douce et uniforme.

Matériel: Aluminium, PS

Puissance: 6W-24W

Lumens de luminaire: 360-2500lm

Couleurs: Blanc

Température de couleur: 3000-5700K

Taille	S	M	L	XL
Dimension Carré en mm	120 × 120 x 38	170 × 170 x 38	224 × 224 x 38	298 × 298 x 38
Dimension Ronde en mm	Ø 120 × 38	Ø 170 × 38	Ø 224 × 38	Ø 300 × 38

Options

ON/OFF



LUMIÈRE ET DESIGN, HARMONIE PARFAITE

Chez SOS Light, nous savons que chaque détail compte. Nos **luminaires** sont conçus pour s'intégrer avec élégance dans tout type d'espace, qu'il soit contemporain, minimaliste ou traditionnel. Avec des lignes épurées et des finitions soignées, chaque produit est pensé pour sublimer l'architecture et créer une **ambiance** unique.

Notre approche combine design intemporel et innovation, offrant des solutions esthétiques qui ne compromettent jamais la performance. Que vous souhaitiez mettre en valeur un espace de travail, un hall d'entrée ou une pièce de vie, nous avons la **solution** adaptée à votre style.




Arca Deus
SOS-DL266BC

IP20

CE

50000
Heures

110°



SOLUTION UNIQUE

Plafonnier LED en surface, forme ronde ou carrée au design moderne. Offre un éclairage uniforme parfait pour bureaux, couloirs ou logements. Installation simple, plusieurs dimensions et températures de couleur.

Matériel: PC

Puissance: 6W-25W

Lumens de luminaire: 600-3200lm

Couleurs: Blanc, noir

Température de couleur: 3000-5700K

Taille	S	M	L	XL
Dimension Carré en mm	120 × 120 × 45	160 × 160 × 45	220 × 220 × 47	300 × 300 × 45
Dimension Ronde en mm	Ø 120 × 45	Ø 160 × 45	Ø 220 × 47	Ø 300 × 47

Options

ON/OFF


Halo Core
SOS-DL266

IP65

IK06

CE

50000
Heures



SOLUTION UNIQUE

Spot LED en saillie au design cylindrique élégant. Offre un faisceau lumineux maîtrisé grâce à son réflecteur profond. Conçu pour les environnements commerciaux, galeries et zones d'accueil, alliant performance et esthétique moderne.

Matériel: Aluminium, PS

Puissance: 10W-45W

Lumens de luminaire: 750-4500lm

Couleurs: Blanc


Température de couleur: 2700-5000K

Taille	XS	S	M	L	XXL
Dimension en mm	Ø 90 × 107	Ø 130 × 110	Ø 160 × 110	Ø 214 × 119	Ø 250 × 115

Options

ON/OFF

Halo Modul
SOS-DL297A



SOLUTION UNIQUE


Projecteur encastré orientable disponible en versions 1, 2 ou 3 spots. Éclairage ciblé et flexible pour commerces, galeries et espaces architecturaux. Design modulaire, haute performance et intégration élégante au plafond.

Matériel: PC, Aluminium
Puissance: 10W-45W
Lumens de luminaire: 700-4050lm
Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 2700-5000K

Taille	2.5	1010	1018	1026
Dimension en mm	Ø 100 x 114	100 x 100 x 114	180 x 100 x 114	260 x 100 x 114



Halo Bell
SOS-DL317



SOLUTION UNIQUE

Downlight encastré LED à faisceau large pour un éclairage général homogène. Parfait pour bureaux, commerces, halls et espaces collectifs. Design épuré, haute efficacité lumineuse et installation rapide.

Matériel: Aluminium, Plastique, PC
Puissance: 10W-45W
Lumens de luminaire: 820-2200lm
Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000-5700K

	S	M	L
Dimension	Ø 65 x 157 mm	Ø 85 x 178 mm	Ø 100 x 211 mm



Halo Beam
SOS-DL328



SOLUTION UNIQUE



Spot LED en saillie au design sobre et élégant. Idéal pour un éclairage d'accentuation ou général ciblé. Corps en aluminium, haute efficacité et distribution homogène.

Matériel: PC, Aluminium
Puissance: 10W-45W
Lumens de luminaire: 1000-2700lm
Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 2700-5000K

	S	M	L
Dimension	Ø 90 × 113 mm	Ø 110 × 142 mm	Ø 120 × 142 mm



Halo Grid
SOS-DL332A



SOLUTION UNIQUE


Luminaire linéaire architectural en saillie. Un luminaire en saillie au design épuré, doté de six cellules optiques encastrées pour une lumière maîtrisée et sans éblouissement. Halo Grid associe minimalisme contemporain et performance lumineuse, idéal pour les bureaux modernes, les couloirs ou les espaces architecturaux élégants.

Matériel: Aluminium, PC, PMMA
Puissance: 10W-30W
Lumens de luminaire: 1080-3200lm
Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 2700-4000K

	S	M	L
Dimension	138 x 35 x 91 mm	271 x 35 x 91 mm	404 x 35 x 91 mm



Halo Linea
SOS-DL332B



SOLUTION UNIQUE

Luminaire linéaire en saillie Avec sa silhouette épurée et sa diffusion lumineuse homogène, Halo Linea incarne une élégance minimaliste. Ce luminaire en saillie s'intègre parfaitement aux plafonds ou surfaces horizontales, offrant un éclairage doux et maîtrisé dans les environnements contemporains.


Matériel: PC, Aluminium
Puissance: 10W-30W
Lumens de luminaire: 750-2000lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 2700-5000K

	S	M	L
Dimension	138 x 35 x 91 mm	271 x 35 x 91 mm	404 x 35 x 91 mm



Halo Point
SOS-DL338



SOLUTION UNIQUE

Projecteur orientable en saillie Épuré et fonctionnel, Halo Point offre une lumière directionnelle précise grâce à sa tête orientable. Idéal pour les galeries, les espaces commerciaux ou résidentiels modernes, ce projecteur en saillie allie design contemporain et performance ciblée.

Matériel: Aluminium, Verre
Puissance: 6W-35W
Lumens de luminaire: 750-4250lm


Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 2700-4000K

	S	M	L	XL
Dimension en mm	Ø 55 x 215	Ø 65 x 235	Ø 85 x 274	Ø 100 x 288



Halo Tube

SOS-DL338AB



SOLUTION UNIQUE

Projecteur cylindrique en saillie – versions fixe et orientableAvec son design cylindrique élégant, Halo Tube est disponible en deux configurations : Halo Tube Fixe, pour un éclairage direct et minimaliste, et Halo Tube Orientable, pour une flexibilité optimale dans la mise en valeur des espaces. Parfait pour les environnements résidentiels, commerciaux ou hôteliers, ce luminaire offre une lumière puissante avec un style raffiné.

Matériel: Aluminium, Verre
Puissance: 6W-35W
Lumens de luminaire: 750-4250lm


Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 2700-4000K

Taille	S	M	L	XL
Dimension A en mm	Ø 55 × 160	Ø 65 × 180	Ø 85 × 206	Ø 100 × 220
Dimension B en mm	Ø 55 × 211	Ø 65 × 231	Ø 85 × 270	Ø 100 × 284



Halo Downlight

SOS-DL361



SOLUTION UNIQUE

Downlight encastré à faisceau contrôlé Halo Downlight offre une lumière maîtrisée et élégante à travers un design encastré discret. Son réflecteur performant assure un excellent confort visuel, idéal pour les bureaux, halls, hôtels et espaces commerciaux recherchant une finition sobre et professionnelle.

Matériel: Aluminium, Verre
Puissance: 6W-35W
Lumens de luminaire: 750-4250lm


Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 2700-4000K

Taille	M	L	XL	XXL	XXL
Luminaire en mm	Ø 87 x 73	Ø 110 x 84	Ø 135 × 96	Ø 160 x 117	Ø 186 × 128



Altura Cylindre

SOS-PD228



SOLUTION UNIQUE

Suspension cylindrique en aluminium, conçue pour un éclairage directionnel précis. Finition robuste et moderne, idéale pour les espaces commerciaux et résidentiels. Montage fixe avec design épuré pour un impact visuel élégant.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 10W-40W
Lumens de luminaire: 1100-4200lm


Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 2700-4000K

	S	M	L
Dimension	Ø 65 × 157 mm	Ø 65 × 178 mm	Ø 100 × 211 mm



Altura Drive

SOS-RD07



SOLUTION UNIQUE

Projecteur encastré à haute intensité, avec optique multi-lentilles. Parfait pour les grandes hauteurs ou espaces techniques exigeants. Structure robuste, orientation ajustable et flux lumineux ciblé.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 32W-42W
Lumens de luminaire: 2750-5000lm


Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000-5700K

Dimension	235 x 145 x 117.4 mm
-----------	----------------------



Altura Focale

SOS-TL02



SOLUTION UNIQUE

Projecteur encastré à haute intensité, avec optique multi-lentilles. Parfait pour les grandes hauteurs ou espaces techniques exigeants. Structure robuste, orientation ajustable et flux lumineux ciblé.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 12W-45W
Lumens de luminaire: 1230-4380lm


Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 2700-5000K

	S	M	L
Dimension	126.5 x 89 x 220 mm	141 x 91 x 233 mm	161 x 110 x 234 mm



Altura Intenso

SOS-TL17



SOLUTION UNIQUE

Puissance concentrée pour un éclairage d'accentuation précis. Corps cylindrique robuste en aluminium pour une dissipation thermique optimale. Idéal pour les galeries, boutiques et espaces commerciaux exigeants.


Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 35W
Lumens de luminaire: 1570-5000lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 2700-5000K

Dimension	Ø 100 × 301 mm
-----------	----------------



Altura Edge
SOS-TL25



SOLUTION UNIQUE

Altura Edge est un projecteur LED sur rail au design affirmé, pensé pour un éclairage directionnel performant. Avec sa tête orientable et sa finition soignée, il s'intègre parfaitement dans les environnements commerciaux ou d'exposition. Idéal pour valoriser produits, espaces ou œuvres avec précision.


Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 15W-45W
Lumens de luminaire: 1290-4410lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 2700-5000K

	S	M	L
Dimension	102 x 68 x 160 mm	146 x 90 x 212 mm	161 x 105 x 215 mm



Altura Line
SOS-TL25B



SOLUTION UNIQUE

Altura Line est un projecteur LED sur rail au bras allongé, conçu pour offrir une flexibilité maximale et un éclairage ciblé de haute qualité. Son design épuré et fonctionnel en fait un choix idéal pour les espaces commerciaux, galeries ou musées. Il combine esthétique moderne et performance lumineuse fiable.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 25W-35W
Lumens de luminaire: 2200-3450lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 2700-5000K

Dimension	207 x 107 x 262 mm
-----------	--------------------



Altura View
SOS-TL57A



SOLUTION UNIQUE


Altura View est un projecteur LED sur rail, pensé pour sublimer les espaces avec un faisceau lumineux net et homogène. Sa forme cylindrique moderne et son articulation fluide permettent un éclairage directionnel précis. Un choix parfait pour les environnements haut de gamme à la recherche de performance et de style.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 10W-35W
Lumens de luminaire: 950-3800lm
Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 2700-5000K

	S	M	L
Dimension	Ø 65 x 223 mm	Ø 80 x 254 mm	Ø 100 x 259 mm



Altura Zoom
SOS-TL58



SOLUTION UNIQUE


Projecteur sur rail à faisceau variable. Altura Zoom offre une flexibilité exceptionnelle grâce à son optique à faisceau réglable. Parfait pour les environnements commerciaux, muséographiques ou architecturaux, il permet une mise en lumière précise et adaptable, sans compromis sur l'esthétique.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 10W-35W
Lumens de luminaire: 950-3850lm
Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 2700-5000K

	S	M	L
Dimension	138 x 35 x 91 mm	271 x 35 x 91 mm	404 x 35 x 91 mm



Altura Versa
SOS-TL69



SOLUTION UNIQUE


Projecteur sur rail polyvalent – versions standard et zoom. Altura Versa incarne la modularité au service de la performance. Disponible en version classique ou avec faisceau variable, ce projecteur sur rail s’adapte à toutes les configurations d’éclairage architectural, muséal ou commercial. Un design sobre, une lumière maîtrisée, une solution unique.

Matériel: Aluminium, PC, PMMA
Puissance: 25W-35W
Lumens de luminaire: 2550-3950lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 2700-5000K

Dimension	
Ø96 x 298 mm	
Options ON/OFF	

Altura Scale
SOS-TL90



SOLUTION UNIQUE

Projecteurs sur rail déclinés en plusieurs tailles. Altura Scale offre une continuité esthétique et une flexibilité d’éclairage grâce à ses multiples formats. Que ce soit pour un éclairage d’ambiance, d’accentuation ou de tâche, cette famille de projecteurs sur rail garantit une intégration harmonieuse et une performance adaptée à chaque espace.

Matériel: Aluminium, PC, Verre
Puissance: 15W-50W
Lumens de luminaire: 1850-5000lm


Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 2700-5000K

	XS	S	M	L
Dimension Verre + Al en mm	Ø 70 x 214	Ø 90 x 295	Ø 110 x 294.8	Ø 125 × 315.4
Dimension PC + Al en mm	-	Ø 90 x 280	Ø 110 x 269.8	Ø 125 × 287.4

Options ON/OFF				
----------------	--	--	--	--

Altura Precision

SOS-TL120



SOLUTION UNIQUE

Altura Precision est un projecteur LED flexible avec deux types de lentilles interchangeables : effet projecteur ou zoom progressif. Doté d’une source COB à IRC élevé et CCT réglable, il garantit un rendu des couleurs fidèle et une adaptabilité optimale. Son corps en aluminium moulé assure une excellente dissipation thermique, avec une rotation à 350°/180° et une gradation fluide de 0 à 100 %.

Matériel: Aluminium, PC, Verre
Puissance: 32W
Lumens de luminaire: 510-3250lm


Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 2700-5000K

	A	B
Dimension	361 x 92 x 83 mm	262 x 92 x 83 mm



Altura Flare

SOS-TL127



SOLUTION UNIQUE

Altura Flare est un projecteur sur rail à 4 fils/3 circuits, équipé d’une source COB haute luminosité et de réflecteurs ALANOD miro20®. Son design allie des courbes douces à des détails texturés, offrant un contraste élégant et raffiné. Le boîtier en aluminium moulé ADC12 assure une gestion thermique optimale pour une longue durée de vie.


Matériel: Aluminium
Puissance: 16W-35W
Lumens de luminaire: 1900-4400lm

Couleurs: Blanc, noir, nickel brossé
Température de couleur: 2700-5000K

	S	M
Dimension	Ø86 x 198 mm	Ø97 x 5210 mm



Altura Linea
SOS-TL129



SOLUTION UNIQUE

Altura Linea est un projecteur sur rail équipé d'une puce COB haute luminosité et d'un réflecteur à facettes, créant une ambiance lumineuse riche et sans éblouissement. Son boîtier en aluminium assure une excellente dissipation thermique, tandis que son angle réglable (350° horizontal, 90° vertical) offre une flexibilité d'éclairage optimale.

Matériel: Aluminium, PC

Puissance: 12W-35W

Lumens de luminaire: 950-3050lm


Couleurs: Blanc, noir

Température de couleur: 2700-5000K

	S	M	L
Dimension	Ø 65 × 228 mm	Ø 85 × 247 mm	Ø 100 × 280 mm



Altura Axis
SOS-TL135



SOLUTION UNIQUE

Altura Axis est un projecteur intelligent à spectre complet doté d'un capteur de couleur intégré. Grâce à sa LED CRI95, il restitue fidèlement les couleurs naturelles des objets éclairés. Idéal pour l'éclairage technique et commercial, il adapte automatiquement sa teinte à l'environnement.

Matériel: Aluminium, PC

Puissance: 33W

Lumens de luminaire: 1850lm

Couleurs: Blanc, noir

Température de couleur: 3000K

Dimension	Ø 100 × 294 mm
-----------	----------------



Altura Flow
SOS-TL142



SOLUTION UNIQUE

Altura Flow est une série modulaire en 48V DC, alliant élégance minimaliste et innovation fonctionnelle. Inspirée du design européen et de la grâce d’une fleur de lotus, elle permet un éclairage directionnel et adaptable. Avec ses modules interchangeables sans outils, elle offre une flexibilité totale pour des ambiances modernes et raffinées.

Matériel: Aluminium, PC

Puissance: 4.5W-16W

Lumens de luminaire: 300-1120lm


Couleurs: Blanc, noir

Température de couleur: 2700-4000K

	A	B
Dimension	122 x 23 x 43 mm	233 x 23 x 76 mm



Altura Spot
SOS-TL338



SOLUTION UNIQUE

Altura Spot est une série de projecteurs modulaires au design raffiné et anti-éblouissement UGR<19. Entièrement personnalisable, elle propose plusieurs options d’installation, réflecteurs et anneaux. Dotée de la LED Bridgelux COB, elle offre une lumière performante, réglable et efficace à 120 lm/W.

Matériel: Aluminium, Verre

Puissance: 6W-35W

Lumens de luminaire: 750-4250lm

Couleurs: Blanc, noir

Température de couleur: 2700-4000K

	XS	S	M	L
Dimension	Ø 55 x 233 mm	Ø 65 x 253 mm	Ø 85 x 292 mm	Ø 100 × 306 mm



LUMO Pure
SOS-312024

IP20

CE

50000
Heures

90°



SOLUTION UNIQUE

LUMO Pure est un downlight LED raffiné, conçu pour offrir un éclairage doux, uniforme et sans éblouissement. Grâce à ses LED SMD haute performance et son diffuseur en PMMA, il s'adapte parfaitement à tous types d'intérieurs. Finitions élégantes et compatibilité Triac, 0-10V et DALI pour un contrôle précis de la lumière.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 13W
Lumens de luminaire: 1050-1150lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000-5700K

Dimension

Ø 120 x 39 mm

Options

ON/OFF

DIM


LUMO Glide
SOS-CL59

IP44

CE

50000
Heures

90°



SOLUTION UNIQUE

LUMO Glide est équipé de LED SMD à haute luminosité, pilote externe disponible pour gradation par triac, 0-10V et DALI. DALI, IP20 ou IP44 disponible. CCT modifiable par interrupteur à glissière par interrupteur à glissière. Toutes les tailles de 2 pouces à 10 pouces sont disponibles

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 7W-35W
Lumens de luminaire: 750-4250lm

Couleurs: Blanc, noir, argent, chromé
Température de couleur: 3000-5700K

	7W A	7W B	10W	12W
Dimension en mm	Ø 80 X 39	Ø 85 X 39.5	Ø 100 X 38	Ø 145 X 45
	18W A	18W B	25W	35W
Dimension en mm	Ø 170 X 45	Ø 190 X 45	Ø 228 X 45	Ø 280 X 52

Options

ON/OFF


DIM

DALI

0-10V



LUMO Core
SOS-CL94



SOLUTION UNIQUE

Intègre une puce COB Citizen avec un réflecteur profond pour un confort visuel optimal. Réduit efficacement l'éblouissement (UGR<19) tout en offrant une lumière douce et homogène. Avec 90 lm/W et un système de dissipation en ailettes en V, il assure performance et longévité.


Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 13W-35W
Lumens de luminaire: 740-3350lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 2700-5000K

	S	M	L
Dimension	Ø 110 × 100 mm	Ø 190 × 127 mm	Ø 230 × 140 mm



LUMO Flex
SOS-CL156



SOLUTION UNIQUE

Doté d'une puce COB haute luminosité et d'un réflecteur à large diffusion. Sa tête orientable (25-30°) et son driver sans scintillement offrent confort et polyvalence. Conçu en aluminium ADC12 pour une dissipation thermique optimale et une longue durée de vie.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 8W-35W
Lumens de luminaire: 700-3700lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 2700-5000K

	XS	S	M	L
Dimension	Ø 80 x 32 mm	Ø 110 x 47 mm	Ø 140 x 65 mm	Ø 180 × 81 mm




LUMO Cyclo
SOS-DL22

IP20

CE

50000
Heures

45°



SOLUTION UNIQUE

Downlight LED COB à haut rendement avec réflecteur facetté intégré. Assure un éclairage net, profond et sans éblouissement, idéal pour les espaces commerciaux. Corps en aluminium avec dissipation thermique optimisée pour des performances durables.

Matériel: Aluminium, PC

Puissance: 13W-35W

Lumens de luminaire: 740-3350lm

Couleurs: Blanc

Température de couleur: 2700-5000K

	S	M	L
Dimension	Ø 110 × 100 mm	Ø 190 × 127 mm	Ø 230 × 140 mm

Options

ON/OFF

DIM


LUMO Square
SOS-DL34

IP20

CE

50000
Heures

90°



SOLUTION UNIQUE

Downlight LED carré avec diffuseur opalin pour une lumière homogène et confortable. Conception à cadre fin et ailettes thermiques assurant performance et dissipation efficace. Idéal pour bureaux, couloirs ou zones commerciales à plafond modulaire.

Matériel: Aluminium, PC

Puissance: 13W-25W

Lumens de luminaire: 880-2300lm

Couleurs: Blanc

Température de couleur: 3000-5700K

	S	M
Dimension	110 x 110 x 44 mm	190 x 190 x 54 mm

Options

ON/OFF

LUMO Halo
SOS-DL41

IP54

CE

50000
Heures

90°



SOLUTION UNIQUE

Downlight LED extra plat au design minimaliste et discret. Éclairage diffus et uniforme, parfait pour les plafonds bas ou en rénovation. Disponible en plusieurs tailles avec options de gradation et CCT réglable.

Matériel: Aluminium, PC

Puissance: 7W-20W

Lumens de luminaire: 620-2200lm

Couleurs: Blanc

Température de couleur: 3000-5700K

	7W	8W	10W
Dimension en mm	Ø85 x 55	Ø115 x 58	Ø115 x 58
	13W	16W	20W
Dimension en mm	Ø145 x 61	Ø190 x 74	Ø225 x 84

Options

ON/OFF

DIM

Wi-Fi

LUMO Sense
SOS-DL41-S1

IP40

CE

50000
Heures

90°



SOLUTION UNIQUE

Downlight LED avec capteur intégré pour détection de mouvement ou présence. Solution idéale pour les zones à passage fréquent et pour optimiser la consommation. Design affleurant, disponible avec différentes options de température de couleur.

Matériel: Aluminium, PC, Plastique

Puissance: 8W-10W

Lumens de luminaire: 690-830lm

Couleurs: Blanc

Température de couleur: 3000-5700K

Dimension	Ø 115 x 70 mm
-----------	---------------

Options

ON/OFF

Wi-Fi

LUMO Crest
SOS-DL54

IP54

CE

50000
Heures

90°



SOLUTION UNIQUE

Downlight LED fin à encastrement discret avec anneau intérieur ombré. Offre une lumière homogène et élégante, parfaite pour les intérieurs raffinés. Convient aux espaces résidentiels et commerciaux exigeant une finition soignée.

Matériel: Aluminium, Plastique, PMMA
Puissance: 7W-20W
Lumens de luminaire: 700-2100lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000-5700K

	7W	8W	10W
Dimension en mm	Ø85 x 68	Ø115 x 58	Ø115 x 58
	13W	16W	20W
Dimension en mm	Ø145 x 61	Ø190 x 74	Ø225 x 84

Options

ON/OFF

DIM


LUMO Vertex
SOS-DL83

IP20

CE

50000
Heures

60°



SOLUTION UNIQUE

Downlight LED à réflecteur profond avec diffuseur micro-prismatique. Combine confort visuel, haut rendement et design robuste pour une intégration élégante. Idéal pour les environnements professionnels ou commerciaux à fort besoin lumineux.

Matériel: Aluminium, PC, Plastique
Puissance: 13W-35W
Lumens de luminaire: 1010-3700lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000-5700K

	S	M	L
Dimension	Ø110 x 80 mm	Ø190 x 100 mm	Ø230 x 110 mm

Options

ON/OFF

DIM


LUMO Grid
SOS-DL96

IP20

CE

50000
Heures

60°



SOLUTION UNIQUE

Downlight LED circulaire à optique en grille pour un contrôle optimal de l'éblouissement. UGR <19 pour un confort visuel maximal dans les espaces de travail ou lieux publics. Conception moderne, idéale pour bureaux, écoles et zones de passage intensif.

Matériel: Aluminium, PC

Puissance: 10W-35W

Lumens de luminaire: 980-3700lm

Couleurs: Blanc

Température de couleur: 3000-5700K

	S	M	L
Dimension	Ø 110 × 80 mm	Ø 190 × 100 mm	Ø 230 × 110 mm

Options

ON/OFF

DIM

LUMO Arc
SOS-DL97

IP54

CE

50000
Heures

90°



SOLUTION UNIQUE

Downlight LED à diffusion circulaire avec éclairage uniforme et doux. Compatible Triac, 0-10V et DALI, avec CCT ajustable par interrupteur intégré. Design discret et fin, idéal pour les plafonds modernes et les applications résidentielles ou tertiaires.

Matériel: Aluminium, PC

Puissance: 7W-35W

Lumens de luminaire: 590-4025lm

Couleurs: Blanc, noir

Température de couleur: 3000-5700K

	XS	S	M
Dimension en mm	Ø85 x 39	Ø110 x 38	Ø120 x 45
	L	XL	XXL
Dimension en mm	Ø145 x 45	Ø190 x 45	Ø228 x 45

Options

ON/OFF

DIM

DALI

0-10V

LUMO Axis
SOS-DL98

IP20

CE

50000
Heures

60°



SOLUTION UNIQUE

Conçu avec précision avec un réflecteur profond pour un faisceau net. Équipé de LED COB haute efficacité et d'optiques UGR<19 anti-éblouissement. Idéal pour les commerces, l'hôtellerie et les espaces haut de gamme.

Matériel: Aluminium, PC

Puissance: 6W-25W

Lumens de luminaire: 470-2780lm

Couleurs: Blanc

Température de couleur: 3000-5700K

Taille	S	M	L	XL
Dimension en mm	Ø 110 X 70	Ø 145 X 82	Ø 172 X 95	Ø 228 X 98

Options

ON/OFF


LUMO Downlight
SOS-DL105

IP54

CE

50000
Heures

90°



SOLUTION UNIQUE

Spot encastré architectural avec grille carrée anti-éblouissement. Un contrôle optique performant assure une lumière uniforme et précise. Idéal pour les bureaux, cliniques et espaces commerciaux.

Matériel: Aluminium, PC

Puissance: 10W-25W

Lumens de luminaire: 1000-3000lm

Couleurs: Blanc

Température de couleur: 3000-5700K

	S	M	L
Dimension	110 X 110 X 39 mm	190 x 190 x 43.5 mm	228 x 228 x 43.5 mm

Options

ON/OFF



TECHNOLOGIE INNOVANTE, FIABILITÉ ABSOLUE

Nous intégrons dans nos solutions **d'éclairage** les dernières avancées technologiques pour garantir une performance optimale et une longévité exceptionnelle.

Nos produits sont conçus pour réduire la consommation **d'énergie** tout en assurant un confort visuel supérieur.

Avec plus de 50'000 heures d'autonomie, nos luminaires offrent durabilité et tranquillité d'esprit, même dans les environnements les plus exigeants. Chez SOS Light, nous croyons que **l'innovation** doit toujours rimer avec qualité et efficacité.

LED Ronde Extra Plate

SOS-022024


IP40

IK08

CE

50000
Heures

120°



SOLUTION UNIQUE

Panneau LED rond encastrable au design ultra-fin, idéal pour un éclairage homogène dans les espaces résidentiels ou professionnels. Facile à installer grâce à ses clips de fixation, il offre une lumière douce et moderne pour plafonds à faible hauteur.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 24W-48W
Lumens de luminaire: 3950lm

Couleurs: Blanc

	24W	48W
Dimensions	Ø600X20mm	Ø304X20mm
Dimensions de coupe	Ø585mm	Ø289mm

Options

ON/OFF

DALI

LUMO HaloLite

SOS-DL110

IP65

CE

50000
Heures

90°



SOLUTION UNIQUE

Spot encastré ultra-fin à l'éclairage doux en halo. Panneau rétroéclairé assurant une lumière homogène et sans éblouissement. Parfait pour les hôtels, couloirs et intérieurs contemporains.

Matériel: Aluminium, PMMA
Puissance: 13W-35W
Lumens de luminaire: 1320-3750lm

Couleurs: Blanc, noir, argenté, chromé
Température de couleur: 3000-5700K

	XS	S	M	L
Dimension	Ø 115 x 55.5 mm	Ø 155 x 67 mm	Ø 195 x 46.5mm	Ø 235 × 54.5 mm

Options


ON/OFF

DIM

DALI

0-10V

Ecliptic Core
SOS-DL113



SOLUTION UNIQUE

Downlight professionnel à haute efficacité, équipé d'un réflecteur profond pour un contrôle optimal de l'éblouissement (UGR<19). Son dissipateur thermique en aluminium moulé assure une performance durable, même en fonctionnement intensif. Idéal pour les environnements commerciaux, galeries, bureaux ou zones d'accueil nécessitant un éclairage précis et discret.


Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 13W-20W-25W
Lumens de luminaire: 1290-2810lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 2700-5000K

Dimension Ø150 x 123 mm



Ecliptic Orion
SOS-DL122



SOLUTION UNIQUE

Downlight LED encastré à collerette blanche, équipé d'un réflecteur facetté pour un excellent confort visuel. Corps en aluminium avec dissipation thermique optimisée, idéal pour les espaces commerciaux et tertiaires. Offre un éclairage performant, directionnel et homogène, dans un format discret et raffiné.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 18W-42W
Lumens de luminaire: 1620-3780lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 2700-5000K

S M

Dimension Ø150 x 116 mm Ø185 x 130 mm



Ecliptic Verta


SOS-DL126

IP20

CE

50000
Heures

60°



SOLUTION UNIQUE

Projecteur tubulaire orientable, monté en surface, idéal pour un éclairage ciblé et élégant. Disponible en noir profond ou blanc mat, il allie fonctionnalité discrète et esthétique moderne. Son faisceau directionnel précis en fait un choix parfait pour les espaces résidentiels, hôteliers ou d'exposition.

Matériel: Aluminium, PC

Puissance: 10W-30W

Lumens de luminaire: 850-2910lm

Couleurs: Blanc, noir

Température de couleur: 2700-4000K

	S	M
Dimension	Ø65 x 248 mm	Ø85 x 279 mm

Options

ON/OFF

DIM

DALI

Ecliptic Luno


SOS-DL137

IP54

CE

50000
Heures

100°



SOLUTION UNIQUE

Downlight encastré à faisceau large, au design épuré et bord ultra-fin. Offre un éclairage doux et homogène, idéal pour les espaces résidentiels ou tertiaires. Disponible en plusieurs puissances, il s'intègre discrètement à tous les plafonds.

Matériel: Aluminium, Plastique, PC

Puissance: 7W-35W

Lumens de luminaire: 700-4420lm

Couleurs: Blanc, noir

Température de couleur: 3000-5700K

	XS	S	M
Dimension en mm	Ø85 x 30	Ø110 x 30	Ø145 x 46
	L	XL	XXL
Dimension en mm	Ø170 x 46	Ø190 x 46	Ø235 x 46

Options

ON/OFF

DIM

Ecliptic Halo
SOS-DL138




SOLUTION UNIQUE

Downlight encastré élégant doté d'un réflecteur profond effet miroir pour un confort visuel optimal. Conçu en aluminium haute dissipation, il offre une performance lumineuse stable et durable. Compatible avec les systèmes de gradation DALI et 0-10V.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 6W
Lumens de luminaire: 480-560lm
Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000-5700K

Dimension	
Ø110 x 70 mm	
Options	
ON/OFF	
DALI	
0-10V	

Ecliptic Nova
SOS-DL179



SOLUTION UNIQUE

Ecliptic Nova est un downlight encastré puissant avec dissipateur thermique renforcé pour une performance longue durée. Son réflecteur miroir assure une diffusion lumineuse efficace et sans éblouissement. Parfait pour les espaces commerciaux exigeant puissance et fiabilité.

Matériel: Aluminium, PC, Verre (Option)
Puissance: 10W-45W
Lumens de luminaire: 680-4950lm
Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000-5700K

Taille	M	L	XL	XXL	XXL
Luminaire en mm	Ø 95 x 54	Ø 110 x 54	Ø 145 x 78 Ø145 x 97 (verre)	Ø 172 x 90 Ø172 x 90 (verre)	Ø 228 x 99 Ø228 x 118 (verre)



Ecliptic Grid

SOS-DL197



IP44

IK06

CE

50000
Heures

60°



SOLUTION UNIQUE

Downlight encastré rectangulaire à grille anti-éblouissement, idéal pour un éclairage directionnel discret et performant. Son design linéaire moderne et son dissipateur thermique optimisé assurent efficacité et longévité. Conçu pour les environnements professionnels exigeants.

Matériel: Aluminium, PC, Verre (Option)
Puissance: 18W-32W
Lumens de luminaire: 1550-2833lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000-5700K

Dimension

190 x 190 x 102 mm
190 x 190 x 127 mm (Verre)

Options

ON/OFF

DALI

0-10V

Ecliptic Diffuse


SOS-DL210

IP54

CE

50000
Heures

100°



SOLUTION UNIQUE

Downlight encastré à faisceau diffus, idéal pour un éclairage général doux et homogène. Parfait pour les environnements résidentiels et commerciaux nécessitant un confort visuel optimal.

Matériel: Aluminium
Puissance: 10W-42W
Lumens de luminaire: 760-4750lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000-5700K

	XS	S	M	L
Dimension	Ø 130 x 30 mm	Ø 145 x 30 mm	Ø 190 x 30 mm	Ø 225 x 30 mm

Options

ON/OFF

Ecliptic Glow


SOS-DL216

IP20

CE

50000
Heures

90°



SOLUTION UNIQUE

Ecliptic Glow est un downlight encastré à éclairage doux et homogène, idéal pour les environnements résidentiels ou commerciaux souhaitant une lumière ambiante confortable. Son design discret s'intègre parfaitement aux plafonds modernes.

Matériel: Aluminium, PC

Puissance: 8W-40W

Lumens de luminaire: 790-4000lm

Couleurs: Blanc, noir

Température de couleur: 3000-5700K

	8W	10W	13W
Dimension en mm	Ø115 x 45	Ø129 x 45	Ø152 x 48
	20W	25W-30W	33W-40W
Dimension en mm	Ø175 x 52	Ø203 x 56	Ø228 x 63

Options

ON/OFF

DIM

DALI

0-10V

Ecliptic One

SOS-DL222

IP20

CE

50000
Heures

120°



SOLUTION UNIQUE

Ecliptic One est un plafonnier LED en saillie extra plat, conçu pour offrir un éclairage uniforme et sans éblouissement. Idéal pour les espaces résidentiels ou professionnels recherchant une solution d'éclairage discrète et performante. Son profil fin s'adapte parfaitement aux plafonds modernes.

Matériel: Aluminium, PC, PS

Puissance: 10W-22W

Lumens de luminaire: 1800-2600lm

Couleurs: Blanc

Température de couleur: 3000-5700K

	S	M
Dimension	Ø150 x 116 mm	Ø185 x 130 mm

Options

ON/OFF

DIM

((()))

Ecliptic Plano

SOS-DL222B

IP20

CE

50000
Heures

120°



SOLUTION UNIQUE

Panneau LED encastré à diffusion homogène, au design carré et ultra-mince. Idéal pour les bureaux, halls ou espaces commerciaux à la recherche d'une lumière douce et uniforme. S'intègre parfaitement aux plafonds modulaires et offre un excellent confort visuel.

Matériel: Aluminium, PC, PS
Puissance: 10W-16W
Lumens de luminaire: 1650-1800lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000-5700K

Dimension	
235 x 235 x 16 mm	
Options	
ON/OFF	
DIM	

Ecliptic Profunda

SOS-DL268


IP54

IK06

CE

50000
Heures

60°



SOLUTION UNIQUE

Downlight encastré puissant, conçu pour une illumination en profondeur. Réflecteur métallisé haute performance pour un flux lumineux optimal. Parfait pour les grands volumes : halls, centres commerciaux ou espaces publics exigeants.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 8W-25W
Lumens de luminaire: 450-2800lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000-5700K

	XS	S	M	L
Dimension				
	Ø 95 x 55 mm	Ø 108 x 55 mm	Ø 145 x 77 mm	Ø 172 x 90 mm
Options				
ON/OFF				

Ecliptic Haloa
SOS-DL280



SOLUTION UNIQUE



Panneaux LED en saillie, déclinés en formes ronde et carrée, offrant une grande polyvalence. Leur design minimaliste s'intègre harmonieusement dans tous les espaces : résidentiels, commerciaux ou tertiaires. Grâce à leur diffuseur opalin, ils procurent une lumière douce, homogène et sans éblouissement, idéale pour les zones de passage ou les pièces à vivre.

Matériel: Aluminium, PC, PS
Puissance: 16W-22W
Lumens de luminaire: 1700-2600lm
Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000-5700K

	16W	22W	16+20+22W
Dimension en mm Ronde	Ø235 x 22	Ø300 x 25	Ø300 x 22.5
Dimension en mm Carré	235x235x22	300x300x25	-



Ecliptic Max
SOS-DL284A



SOLUTION UNIQUE

Downlight encastré puissant, conçu pour une illumination en profondeur. Réflecteur métallisé haute performance pour un flux lumineux optimal. Parfait pour les grands volumes : halls, centres commerciaux ou espaces publics exigeants.

Matériel: Aluminium, PC, verre
Puissance: 10W-35W
Lumens de luminaire: 650-3850lm
Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000-5700K

	XS	S	M	L
Dimension	Ø 110 x 51 mm	Ø 150 x 64 mm	Ø 172 x 69 mm	Ø 235 x 81 mm



Ecliptic Versa


SOS-DL315

IP20

CE

50000
Heures

120°



SOLUTION UNIQUE

Downlight encastré à réflecteur profond pour un confort visuel optimal. Design compact avec ailettes intégrées pour une excellente dissipation thermique. Idéal pour les bureaux, couloirs d’hôtel ou zones de passage avec exigence de confort.

Matériel: Aluminium, PC

Puissance: 8W-42W

Lumens de luminaire: 610-4400lm

Couleurs: Blanc

Température de couleur: 3000-5700K

Taille	XS	S	M	L	XXL
Dimension en mm	Ø 87 × 73	Ø 110 × 84	Ø 135 × 96	Ø 160 × 117	Ø 186 × 128

Options

ON/OFF

Ecliptic Beam

SOS-DL326


IP54

IK03

CE

50000
Heures

90°



SOLUTION UNIQUE

Downlight COB à faisceau net pour une restitution précise de la lumière. Optique à lentille texturée pour un contrôle optimal de l’angle de diffusion. Parfait pour les showrooms, galeries ou tout espace nécessitant un éclairage directionnel.

Matériel: Aluminium, verre

Puissance: 6W-35W

Lumens de luminaire: 640-4320lm

Couleurs: Blanc, noir

Température de couleur: 2700-5000K


Taille	XS	S	M	L	XXL
Dimension en mm	Ø 85 × 36	Ø 110 × 45	Ø 145 × 52	Ø 190 × 52	Ø 228 × 59

Options

ON/OFF

Ecliptic Axis

SOS-DL335



SOLUTION UNIQUE

Ecliptic Axis est un spot orientable encastré, conçu pour une flexibilité maximale de l'éclairage. Son design pivotant permet une direction précise du faisceau lumineux, idéal pour les espaces nécessitant un éclairage accentué ou directionnel.

Matériel: Aluminium, PC

Puissance: 10W-45W

Lumens de luminaire: 85-210lm

Couleurs: Blanc


Température de couleur: 2700-5000K

Taille	S	M	L	XL
Dimension en mm	Ø 96 X 74	Ø 145 X 111	Ø 180 X 147	Ø 235 X 144



Ecliptic Néo

SOS-DL366



SOLUTION UNIQUE

Ecliptic Néo est un downlight encastré compact, conçu pour offrir une performance lumineuse optimale dans un format discret. Son design soigné et ses performances en font une solution idéale pour les projets d'éclairage architectural alliant efficacité et esthétique.

Matériel: Aluminium, PC

Puissance: 6W-12W

Lumens de luminaire: 450-1550lm

Couleurs: Blanc

Température de couleur: 3000-5000K

	S	M
Dimension	Ø57 x 53.5 mm	Ø62 x 58.5 mm




ASTRAL Max
 SOS-DL367

IP54

CE

50000
Heures

60°



SOLUTION UNIQUE

ASTRAL Max est un downlight puissant à haut rendement, conçu pour les grands espaces nécessitant une intensité lumineuse élevée. Doté d'un réflecteur haute performance et d'un système de dissipation thermique robuste, il garantit durabilité, efficacité et confort visuel.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 9W-24W
Lumens de luminaire: 1200-3450lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000-5700K

Taille	XS	S	M	L	XXL
Dimension en mm	Ø 145 × 55	Ø 170 × 58	Ø 180 × 63	Ø 190 × 61	Ø 228 × 61

Options

ON/OFF


ASTRAL Flex
 SOS-DL399

IP54

IK03

CE

50000
Heures



SOLUTION UNIQUE

Astral Flex est un downlight encastré modulaire de la série ASTRAL, offrant une large gamme de finitions, dimensions et optiques. Conçu pour s'adapter à tout type d'environnement, il combine flexibilité, performance et design minimaliste pour un rendu lumineux sur mesure.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 10W-30W
Lumens de luminaire: 600-3500lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 2700-6500K

	S	L
Dimension	Ø135 x 105 mm	Ø270 x 225 mm

Plus de dimensions dans la fiche technique avec différentes versions

Options

ON/OFF

DALI

ASTRAL Halo
SOS-DL422

IP54

CE

50000
Heures

90°



SOLUTION UNIQUE

ASTRAL Max est un downlight puissant à haut rendement, conçu pour les grands espaces nécessitant une intensité lumineuse élevée. Doté d'un réflecteur haute performance et d'un système de dissipation thermique robuste, il garantit durabilité, efficacité et confort visuel.

Matériel: Aluminium, PC

Puissance: 10W-40W

Lumens de luminaire: 1400-5000lm

Couleurs: Blanc

Température de couleur: 3000-5700K

	XS	S	M
Dimension en mm	Ø115 x 52	Ø145 x 55	Ø170 x 60
	L	XL	XXL
Dimension en mm	Ø190 x 62	Ø235 x 67	Ø280 x 78

Options

ON/OFF

DIM


DALI

ASTRAL Veva
SOS-CL108

IP20

CE

50000
Heures



SOLUTION UNIQUE

Spot encastré carré au design épuré, conçu pour une intégration discrète dans les plafonds modernes. Son optique profonde assure un éclairage directionnel précis avec un excellent confort visuel. Idéal pour les environnements résidentiels et professionnels à la recherche d'une lumière maîtrisée.

Matériel: Aluminium

Puissance: 10W-45W

Lumens de luminaire: 700-4350lm

Couleurs: Blanc



Température de couleur: 2700-5000K

	S	M	L
Dimension	110 X 110 X 70 mm	145 x 145 x 107 mm	180 x 180 x 129 mm

Options

ON/OFF

ASTRAL Klyra
SOS-CL113



SOLUTION UNIQUE

Design moderne disponible en version ronde ou carrée, avec corps en aluminium noir et collerette blanche. Éclairage profond à faible éblouissement, offrant une lumière directionnelle précise. Idéal pour les environnements commerciaux, hôtels ou galeries nécessitant un spot encastré esthétique et performant.


Matériel: Aluminium
Puissance: 25W-35W
Lumens de luminaire: 2500-3850lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 2700-5000K

	A	B
Dimension	175 x 175 x 110 mm	Ø180 x 110mm



ASTRAL Helyos
SOS-RD01



SOLUTION UNIQUE

Projecteur encastré rectangulaire au design technique avec structure ajourée en aluminium blanc. Équipé d'un module LED à large ouverture pour une diffusion puissante et homogène. Parfait pour les halls, grands espaces commerciaux et zones nécessitant un fort flux lumineux.

Matériel: Aluminium
Puissance: 35W-45W
Lumens de luminaire: 2800-3700lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000-5700K

Dimension	235 x 145 x 117.4 mm
-----------	----------------------




ASTRAL Grid
SOS-RD02

IP20

CE

50000
Heures

24°



SOLUTION UNIQUE

Astral Grid est un projecteur encastré, disponible en configurations simple, double ou triple. Doté de spots orientables, il permet un éclairage directionnel précis, idéal pour les environnements commerciaux, hôteliers ou résidentiels haut de gamme. Design sobre, performance lumineuse optimale.

Matériel: Aluminium
Puissance: 8W-24W
Lumens de luminaire: 460-1700lm

Couleurs: Noir
Température de couleur: 2700-5000K

	A	B	C
Dimension	155.5 x 83.5 x134 mm	235.5 x 83.5 x134 mm	315.5 x 83.5 x134 mm

Options

ON/OFF


ASTRAL Focus
SOS-RD03

IP20

CE

50000
Heures

24°



SOLUTION UNIQUE

Astral Focus est un spot encastré, conçu pour un éclairage directionnel précis avec confort visuel renforcé. Disponible en modules simple, double ou triple, il intègre des optiques performantes idéales pour les projets architecturaux, commerciaux ou hôteliers exigeants.

Matériel: Aluminium
Puissance: 12W-36W
Lumens de luminaire: 820-2700lm

Couleurs: Noir
Température de couleur: 2700-5000K

	A	B	C
Dimension	185 x 113 x 154 mm	294 x 113 x 154 mm	404 x 113 x 154 mm

Options

ON/OFF


ASTRAL Vecta
SOS-RD04

IP20

CE

50000
Heures

24°



SOLUTION UNIQUE

Projecteur encastré modulaire, orientable pour une maîtrise précise de la lumière. Disponible en versions simple, double ou triple, pour s'adapter à chaque espace. Idéal pour les environnements commerciaux et architecturaux exigeants.

Matériel: Aluminium
Puissance: 8W-24W
Lumens de luminaire: 460-1700lm

Couleurs: Noir, blanc
Température de couleur: 2700-5000K

	A	B	C
Dimension	100 x 100 x 135mm	180 x 100 x 135mm	260 x 100 x 135mm

Options

ON/OFF


ASTRAL Quadro
SOS-RD05

IP20

CE

50000
Heures

24°



SOLUTION UNIQUE

Spot encastré directionnel, conçu pour un éclairage puissant et ciblé. Proposé en configurations une, deux ou trois têtes orientables. Solution idéale pour commerces, galeries et espaces de prestige.

Matériel: Aluminium
Puissance: 12W-36W
Lumens de luminaire: 820-2700lm

Couleurs: Noir, blanc
Température de couleur: 2700-5000K

	A	B	C
Dimension	130 x 130 x 155 mm	239 x 130 x 155 mm	349 x 130 x 155 mm

Options

ON/OFF

ASTRAL Forma
 SOS-TH0001



SOLUTION UNIQUE


Système encastré modulaire, combinant spots, projecteurs et optiques variées. Flexibilité maximale pour éclairages accentués ou diffus. Idéal pour boutiques, hôtels et environnements architecturaux.

Matériel: Aluminium, PMMA, PC
Puissance: 4.5W-45W
Lumens de luminaire: 200-4300lm
Couleurs: Blanc
Température de couleur: 2700-4000K

Taille	S	M	L	XL
Dimension en mm	Ø 55 ~ Ø 57	Ø 75 ~ Ø 77	Ø 105 ~ Ø 107	Ø 150 ~ Ø 152



ASTRAL TALVO
 SOS-DL294



SOLUTION UNIQUE


ASTRAL TALVO est un spot encastré orientable LED, disponible en finitions noire ou blanche. Compact et performant, il offre une grande flexibilité d'éclairage avec son faisceau ajustable. Parfait pour mettre en valeur des zones précises dans les espaces résidentiels, hôteliers ou commerciaux.

Matériel: Aluminium
Puissance: 6W
Lumens de luminaire: 550-650lm
Couleurs: Noir, blanc
Température de couleur: 2700-5000K

	A	B	C
Dimension	Ø85 x 60 mm	Ø85 x 80 mm	Ø95 x 82 mm



ASTRAL LYNKO
SOS-TL29



SOLUTION UNIQUE

ASTRAL LYNKO est un projecteur LED sur rail élégant et minimaliste, décliné en noir et blanc. Conçu pour un éclairage directionnel précis, il est idéal pour les galeries, boutiques ou espaces de vente. Sa tête orientable permet un ajustement optimal de la lumière selon vos besoins.


Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 12W-35W
Lumens de luminaire: 950-3050lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 2700-4000K

	A	B	C
Dimension	Ø65 x 228 mm	Ø85 x 247 mm	Ø100 x 280 mm



POLARIS
SOS-1082024



SOLUTION UNIQUE

POLARIS est un tube LED haute performance, conçu pour remplacer efficacement les tubes fluorescents traditionnels. Équipé d'un double pin G13 standard et d'un diffuseur opalin, il offre une lumière homogène et sans scintillement. Idéal pour les environnements industriels, commerciaux ou de bureaux.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 24W
Lumens de luminaire: 3600lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000-6000K

Dimension	1449 x 23.5 mm
-----------	----------------



Solena
SOS-1142024


IP44

IK02

CE

50000
Heures

100°



SOLUTION UNIQUE

Luminaire circulaire polyvalent en version encastrée, suspendue ou en saillie. Corps en aluminium avec diffuseur opalin pour une lumière douce et uniforme. Idéal pour bureaux, halls d'accueil et environnements modernes.

Matériel: Aluminium

Puissance: 15W-100W

Lumens de luminaire: 120-160lm/W

Couleurs: Blanc, noir

Température de couleur: 3000-5000K

Taille	XS	S	M	L	XL
Dimension en mm	Ø 300 × 65	Ø 400 × 65	Ø 600 × 65	Ø 800 × 65	Ø 1000 × 65

Options

ON/OFF

DALI

0-10V

Trenik
SOS-1112024

IP40

CE

50000
Heures

60°



SOLUTION UNIQUE

Projecteur LED compact à faisceau directionnel net. Excellente efficacité pour éclairage d'accentuation discret. Parfait pour boutiques, galeries ou espaces architecturaux.

Matériel: Aluminium, verre

Puissance: 15W

Lumens de luminaire: 110-120lm/W

Couleurs: Blanc

Température de couleur: 3000-6000K


Dimension	Ø 145 × 62 mm
-----------	---------------

Options

ON/OFF

DALI

NOVARA
SOS-DL308



SOLUTION UNIQUE


Downlight circulaire au design épuré avec finition blanche mate et ailettes de dissipation apparentes. Éclairage LED diffus avec protection anti-éblouissement, idéal pour un confort visuel optimal. Convient aux bureaux, couloirs, hôtels et zones à forte fréquentation.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 7W-40W
Lumens de luminaire: 500-5100lm
Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000-5700K

	XS	S	M
Dimension en mm	Ø85 x 49	Ø110 x 52	Ø145 x 53
	L	XL	XXL
Dimension en mm	Ø170 x 53	Ø228 x 53	Ø280 x 53



KIVIA
SOS-111003



SOLUTION UNIQUE

Spot encastré compact avec corps cylindrique en aluminium et anneau blanc discret. Éclairage directionnel performant avec excellent contrôle de l'éblouissement. Parfait pour les vitrines, galeries, hôtels et applications architecturales ciblées.

Matériel: Aluminium
Puissance: 5W-15W
Lumens de luminaire: 364-724lm
Couleurs: Blanc, noir, argent
Température de couleur: 2700-4000K

Dimension	Ø 84 × 116 mm
-----------	---------------




LUMINOX Edge
SOS-OL-PA50W-15120

IP20

CE

50000
Heures

80°



SOLUTION UNIQUE

Panneau LED extra-plat au design épuré avec optiques linéaires encastrées. Double rangée de lentilles offrant un éclairage uniforme, confortable et sans éblouissement. Idéal pour les bureaux, établissements scolaires, hôpitaux et zones de travail en faux plafond.

Matériel: Aluminium
Puissance: 50W
Lumens de luminaire: 110-120lm/W

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 4000-6500K

Dimension	150 x 1195 mm
-----------	---------------

Options

ON/OFF

Source LED Light
SOS-BARIS 52 LED PGK

IP44

CE

50000
Heures



SOLUTION UNIQUE

Linéaire et minimaliste, il s'intègre avec discrétion à tous les espaces. Diffuse une lumière homogène, idéale pour le travail et la circulation. Parfait pour bureaux, couloirs, ateliers et zones techniques.

Matériel: Aluminium
Puissance: 9W-64W
Lumens de luminaire: 700-6948lm

Couleurs: Blanc, noir, gris, rouge
Température de couleur: 2700-6500K

	S	M	L	XL
Dimension	586x69x37mm	1145x69x37mm	1425x69x37mm	2265x69x37mm

Options

ON/OFF

DALI



L'ÉCLAIRAGE COMME **SOLUTION**, PAS COMME **COMPROMIS**

Chez SOS-Light, nous ne croyons pas aux **solutions** toutes faites. Chaque espace est unique, chaque projet mérite une attention particulière. C'est pourquoi nous proposons des solutions d'éclairage conçues sur mesure, pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client, en tenant compte des contraintes techniques, esthétiques et **fonctionnelles**.

Notre mission est de sublimer les espaces, d'améliorer le confort visuel et de garantir une performance durable, grâce à des luminaires alliant technologie, design et **fiabilité**. Nous accompagnons nos clients de l'étude à la réalisation, avec un suivi **personnalisé** et un souci constant de qualité. Parce que pour nous, bien éclairer, c'est avant tout bien comprendre.

Ultra Slim Saucer LED


SOS-AL47-16-30W

IP54

CE

50000
Heures

120°



SOLUTION UNIQUE

Profil extra-plat pour une intégration discrète et élégante. Diffuse une lumière douce et homogène, sans éblouissement. Idéal pour plafonds modernes, hôtels, résidences et bureaux.

Matériel: PC
Puissance: 12W-30W
Lumens de luminaire: 1200-3400lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 2700-4000K

	S	M	L
Dimension	Ø250 x 53 mm	Ø300 x 58 mm	Ø400 x 66 mm

Options

ON/OFF

DIM

(((•)))


LED Batten Connections

SOS-DB151A

IP40

CE

50000
Heures



SOLUTION UNIQUE

Un luminaire encastré linéaire, discret et élégant, conçu pour les plafonds techniques. Diffuse une lumière homogène sur toute sa longueur, idéale pour bureaux, couloirs, ou commerces. Grâce à son système de connexion rapide, il permet un montage en série simple et rapide, avec une maintenance facilitée. Parfait pour les projets nécessitant efficacité et modularité.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 15W-60W
Lumens de luminaire: 1600-6200lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000-5700K



Taille	15W	30W	37W	45W	60W
Dimension en mm	615x62x29	1208x62x29	1505x62x29	1802x62x29	2395x62x29

Options

ON/OFF

DALI

ZÉNITH
SOS-MHT8888



SOLUTION UNIQUE

ZÉNITH est un projecteur LED sur rail au design angulaire et contemporain. Doté d’une optique multi-facettes, il fournit un éclairage directionnel puissant, parfait pour les environnements commerciaux comme les galeries, boutiques ou showrooms. Son système sur rail permet une grande flexibilité d’orientation et de repositionnement.


Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 9W
Lumens de luminaire: 300lm

Couleurs: Noir, blanc, argent
Température de couleur: 2700-4000K

Dimension 120 x 107 x 38 mm



Nexar
SOS-MHT8889



SOLUTION UNIQUE

Un luminaire encastré linéaire, discret et élégant, conçu pour les plafonds techniques. Diffuse une lumière homogène sur toute sa longueur, idéale pour bureaux, couloirs, ou commerces. Grâce à son système de connexion rapide, il permet un montage en série simple et rapide, avec une maintenance facilitée. Parfait pour les projets nécessitant efficacité et modularité.


Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 9W
Lumens de luminaire: 300lm

Couleurs: Blanc, noir, argent
Température de couleur: 2700-4000K

Dimension 95 x 190 x 38 mm



Lunox
SOS-WL633



SOLUTION UNIQUE

Lunox est une applique murale LED au design sobre et géométrique, idéale pour un éclairage d'accentuation extérieur ou intérieur. Sa structure rectangulaire assure une diffusion uniforme de la lumière vers le bas (ou vers le haut et le bas selon la configuration), tout en restant discrète et élégante. Résistante et minimaliste, Lunox se fond parfaitement dans les environnements architecturaux contemporains.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 16W
Lumens de luminaire: 625lm

Couleurs: Noir, blanc, argent
Température de couleur: 2700-4000K


Dimension

161 x 107 x 38 mm

Options

ON/OFF

Vekto
SOS-WL634



SOLUTION UNIQUE

Applique murale minimaliste à lumière indirecte, idéale pour l'ambiance. Émet une douce lueur diffusée par l'arrière pour un effet enveloppant. Parfaite pour couloirs, chambres ou halls d'entrée modernes.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 26W
Lumens de luminaire: 1340lm

Couleurs: Blanc, noir, argent
Température de couleur: 2700-4000K



Dimension

161 x 190 x 38 mm

Options

ON/OFF

Axion
SOS-WL635



SOLUTION UNIQUE


Projecteur mural orientable au design épuré et contemporain. Diffuse une lumière LED homogène, parfaite pour les façades, entrées ou zones de passage. Structure robuste et étanche, pensée pour un usage extérieur longue durée.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 16W
Lumens de luminaire: 720lm
Couleurs: Noir, blanc, argent
Température de couleur: 2700-4000K

Dimension 95 x 191 x 38 mm



Viron
SOS-WL636



SOLUTION UNIQUE


Projecteur mural compact à faisceau orienté, idéal pour les extérieurs. Corps robuste avec finition élégante, assurant discrétion et efficacité. Parfait pour valoriser façades, allées ou entrées avec une lumière ciblée.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 9W
Lumens de luminaire: 380lm
Couleurs: Blanc, noir, argent
Température de couleur: 2700-4000K

Dimension 120 x 107 x 38 mm



LumoEdge
SOS-WL640



SOLUTION UNIQUE

LumoEdge est une applique murale LED à faisceau double, conçue pour apporter une touche graphique et contemporaine aux façades et intérieurs. Son design rectiligne et sa finition noire élégante assurent un éclairage architectural précis et raffiné.

Matériel: Aluminium, PC

Puissance: 15W

Lumens de luminaire: 670lm


Couleurs: Noir, blanc, argent

Température de couleur: 2700-4000K

Dimension	250 x 107 x 38 mm
-----------	-------------------



Aeris
SOS-092024



SOLUTION UNIQUE

Projecteur mural compact à faisceau orienté, idéal pour les extérieurs. Corps robuste avec finition élégante, assurant discrétion et efficacité. Parfait pour valoriser façades, allées ou entrées avec une lumière ciblée.

Matériel: Aluminium, PC

Puissance: 20W-100W

Lumens de luminaire: 100lm/W

Couleurs: Blanc, noir, argent

Température de couleur: 3000-6000K

	XS	S	M
Dimension en mm	Ø85 x 49	Ø110 x 52	Ø145 x 53
	L	XL	XXL
Dimension en mm	Ø170 x 53	Ø228 x 53	Ø280 x 53



Santrix
SOS-222024

IP65

IK08

CE

50000
Heures

120°



SOLUTION UNIQUE

Santrix est un luminaire LED tri-proof hautes performances, conçu pour les environnements industriels et exigeants. Son boîtier étanche, ses connecteurs robustes et sa finition hygiénique en font une solution idéale pour les zones alimentaires, laboratoires, ou ateliers intensifs.

Matériel: Aluminium
Puissance: 10W-72W
Lumens de luminaire: 100-140lm/W

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 2800-6500K

Taille	XS	S	M	L	XL
Dimension en mm	300x76x67	600x76x67	900x76x67	1200x76x67	1500x76x67

Options

ON/OFF

Veltero
SOS-242024

IP65

IK08

CE

50000
Heures

120°



SOLUTION UNIQUE

Veltero est un luminaire LED tri-proof alliant robustesse et esthétique soignée. Sa conception étanche et renforcée le rend idéal pour les environnements industriels, parkings ou zones techniques. Installation rapide, longue durée de vie et résistance aux conditions extrêmes.

Matériel: Aluminium
Puissance: 10W-60W
Lumens de luminaire: 150-160lm/W


Couleurs: Blanc
Température de couleur: 2800-6500K

Taille	XS	S	M	L	XL
Dimension en mm	300x75x69	600x75x69	900x75x69	1200x75x69	1500x75x69

Options

ON/OFF

Indura
SOS-252024



SOLUTION UNIQUE

Indura est un luminaire LED tri-proof suspendu, conçu pour les environnements industriels intensifs. Grâce à son système de fixation rapide, son boîtier étanche et son connecteur sécurisé, il garantit une installation fiable, une grande résistance et un éclairage performant dans les zones à forte exigence.

Matériel: Aluminium
Puissance: 10W-72W
Lumens de luminaire: 100-140lm/W

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 2800-6500K

Taille	XS	S	M	L	XL
Dimension en mm	300x70x60	600x70x60	900x70x60	1200x70x60	1500x70x60



Proteon
SOS-262024



SOLUTION UNIQUE

Proteon est un luminaire LED tri-proof polyvalent, conçu pour accueillir des tubes LED T8 ou en version intégrée. Son boîtier étanche et résistant aux chocs le rend idéal pour les parkings, entrepôts, couloirs techniques et environnements industriels. Installation simple, protection fiable.


Matériel: Aluminium
Puissance: 10W-60W
Lumens de luminaire: 150-160lm/W

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 2800-6500K

Taille	XS	S	M	L	XL
Dimension en mm	300x75x69	600x75x69	900x75x69	1200x75x69	1500x75x69



Metronox
SOS-282024



SOLUTION UNIQUE

Metronox est un luminaire LED tri-proof à structure aluminium, conçu pour offrir une résistance maximale dans les environnements industriels exigeants. Étanche, anti-poussière et antichoc, il assure un éclairage fiable et durable dans les ateliers, zones humides ou souterrains.


Matériel: Aluminium
Puissance: 50W-400W
Lumens de luminaire: 120-150lm/w

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 2800-6500K

Taille	50W	100W	150W	200W
Dimension en mm	546x343	630x343	715x343	800x343

Taille	250W	300W	350W	400W
Dimension en mm	885x343	970x343	1055x343	1400x343

Prolumis
SOS-232024



SOLUTION UNIQUE

Prolumis est un profilé en aluminium pour rubans LED, conçu pour une finition élégante et une dissipation thermique optimale. Idéal pour les installations encastrées, en saillie ou suspendues, il assure une intégration discrète et durable de vos éclairages linéaires.

Matériel: Aluminium
Puissance: 15W-60W
Lumens de luminaire: 80-130lm/w

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 2800-6500K

	M	L
Dimension	1200x50x50mm	1500x50x50mm



Optilux
SOS-062024



SOLUTION UNIQUE

Optilux est un module LED linéaire haute efficacité équipé de lentilles individuelles pour un contrôle précis du faisceau lumineux. Conçu pour les applications industrielles, logistiques ou routières, il garantit une performance optique maximale et une durabilité accrue.


Matériel: Aluminium
Puissance: 36W-72W
Lumens de luminaire: 120-150lm/W

Couleurs: Blanc, argent
Température de couleur: 2800-6500K

	M	L
Dimension	1144x65x55mm	1430x65x55mm



Lynar
SOS-072024



SOLUTION UNIQUE

Lynar est un luminaire linéaire LED au design sobre et moderne, disponible en versions encastrée, en saillie ou suspendue. Il offre un éclairage homogène et performant, idéal pour les bureaux, espaces commerciaux et projets architecturaux. Son esthétique minimaliste s'intègre parfaitement dans tous les environnements contemporains.

Matériel: Aluminium
Puissance: 36W-72W
Lumens de luminaire: 80-130lm/W

Couleurs: Blanc, argent
Température de couleur: 2800-6500K

Dimension	1430x65x55mm
-----------	--------------



Solyna
SOS-082024

IP65

CE

50000
Heures

120°



SOLUTION UNIQUE

Solyna est un panneau LED rond en saillie, conçu pour offrir un éclairage doux et homogène. Son format ultra-fin s’adapte parfaitement aux plafonds modernes, idéal pour les couloirs, halls, cuisines ou espaces commerciaux.

Matériel: Aluminium
Puissance: 20W-100W
Lumens de luminaire: >100lm/W

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000-6000K

	XS	S	M
Dimension en mm	Ø400 x 40	Ø500 x 40	Ø600 x 40
	L	XL	XXL
Dimension en mm	Ø800 x 40	Ø1000 x 40	Ø1200 x 40

Options

ON/OFF

DALI

Vigilia
SOS-142024


IP65

IK09

CE

50000
Heures

120°



SOLUTION UNIQUE

Vigilia est un luminaire LED compact et robuste, idéal pour les zones de passage telles que les cages d’escalier, couloirs ou locaux techniques. Équipé d’une option d’éclairage de secours, il garantit visibilité et sécurité même en cas de coupure de courant.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 20W-30W-30W
Lumens de luminaire: 100-120lm/W

Couleurs: Blanc, argent
Température de couleur: 2800-6500K

Dimension	415x270x98mm
-----------	--------------

Options

ON/OFF

DALI

LUMARO
SOS-122024


IP65

IK10

CE

50000
Heures

120°



SOLUTION UNIQUE

LUMARO est un luminaire LED circulaire robuste et design, idéal pour les environnements extérieurs et intérieurs. Avec son cerclage noir et son diffuseur opale, il assure une répartition homogène de la lumière. Parfait pour les entrées, couloirs, balcons ou cages d'escalier.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 20W-40W
Lumens de luminaire: 90-100lm/W

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000-6000K

	M	L
Dimension	Ø300 x 90 mm	Ø400 x 90 mm

Options

ON/OFF

Pendant Ring Light
SOS-LS-01-R150-180W

IP40

CE

50000
Heures

110°



SOLUTION UNIQUE

Pendant Ring Light est une suspension LED circulaire au design moderne et épuré, idéale pour ajouter une touche élégante et lumineuse à vos espaces. Son éclairage doux et homogène est parfait pour les salons, bureaux, restaurants ou halls d'entrée.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 180W
Lumens de luminaire: 4300lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000-6000K

Dimension	Ø1500 x 70 mm
-----------	---------------

Options

ON/OFF

DALI

Pendalum Light
SOS-LLS-04-SL-160mm

IP40

CE

50000
Heures

120°



SOLUTION UNIQUE

LUMARO est un luminaire LED circulaire robuste et design, idéal pour les environnements extérieurs et intérieurs. Avec son cerclage noir et son diffuseur opale, il assure une répartition homogène de la lumière. Parfait pour les entrées, couloirs, balcons ou cages d'escalier.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 9W
Lumens de luminaire: 100lm/W

Couleurs: Blanc, noir, rouge
Température de couleur: 3000-6000K

Dimension	Ø160 mm
-----------	---------

Options


ON/OFF

Linear Connections
SOS-DB151

IP40

CE

50000
Heures



SOLUTION UNIQUE

Linear Connections est un profilé d'extension pour systèmes d'éclairage linéaire, conçu pour connecter plusieurs modules LED avec précision et flexibilité. Idéal pour les installations personnalisées, il assure une intégration parfaite dans les projets d'éclairage architecturaux et commerciaux.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 15W-60W
Lumens de luminaire: 1600-6600lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000-5700K

Taille	XS	S	M	L	XL
Dimension en mm	615x62x29	1208x62x29	1505x62x29	1802x62x29	2395x62x29

Options

ON/OFF

DALI

HaloLite Ultra
SOS-LS-04-RDL-40W-300

IP40

CE

50000
Heures

110°



SOLUTION UNIQUE
HaloLite Ultra est un downlight LED encastré de haute performance, offrant une lumière homogène et un rendu optimal. Son design compact avec dissipateur thermique avancé assure une durabilité et une efficacité énergétique supérieures, idéal pour les environnements résidentiels, commerciaux ou hôteliers.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 36-40W
Lumens de luminaire: 130lm/W

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000-6000K

Dimension		Ø300 x 100 mm
-----------	--	---------------

Options

ON/OFF



Lunéo Ceiling Light
SOS-AL08B

IP54

CE

50000
Heures

120°



SOLUTION UNIQUE
Lunéo Ceiling Light est un plafonnier LED au design minimaliste, offrant un éclairage doux et uniforme. Son diffuseur opale garantit une lumière homogène sans éblouissement, idéal pour les espaces résidentiels, commerciaux ou de bureau.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 12W-30W
Lumens de luminaire: 1330-3530lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 2700-4000K

Taille	XS	S	M	L	XL
Dimension en mm	Ø200 x 48	Ø250 x 48	Ø300 x 40	Ø350 x 40	Ø400 x 52

Options

ON/OFF

DALI


Vector Lux
SOS-RAV15LNF11

IP20

CE

50000
Heures

100°



SOLUTION UNIQUE

Vector Lux est une suspension linéaire LED au design épuré et moderne. Son éclairage homogène et performant est parfait pour les espaces commerciaux, bureaux ou salles de réunion, offrant une lumière de qualité supérieure avec une finition élégante.

Matériel: Aluminium
Puissance: 15W-30W
Lumens de luminaire: 120-140lm/W

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000-4000K

	15W	30W
Dimension	60 x 83 x 600 mm	60 x 83 x 1200 mm

Options

ON/OFF

DALI

0-10V

Nucleus Beam
SOS-RAV12DLG41-81

IP44

IK03

CE

50000
Heures

100°



SOLUTION UNIQUE

Nucleus Beam est un downlight LED encastré de haute performance avec réflecteur optique pour un éclairage ciblé et efficace. Son design compact et ses capacités thermiques avancées le rendent idéal pour les projets résidentiels et commerciaux nécessitant une lumière intense et précise.

Matériel: Aluminium
Puissance: 10W-35W
Lumens de luminaire: 120lm/W

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000-5000K

	S	M	L
Dimension	Ø143 x 70mm	Ø192 x 70mm	Ø230 x 70mm

Options

ON/OFF

DALI

0-10V

Vesta Beam
SOS-LS-04-RDL-7W-100



SOLUTION UNIQUE

Vesta Beam est un downlight LED encastré offrant un éclairage directionnel précis avec une grande efficacité lumineuse. Son design compact avec un réflecteur intégré assure une excellente répartition de la lumière, idéal pour les espaces commerciaux, résidentiels et les musées.


Matériel: Aluminium, Verre, PC
Puissance: 7W-40W
Lumens de luminaire: 120lm/W

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000-6000K

	XS	S	M
Dimension en mm	Ø100 x 61	Ø123 x 63	Ø144 x 70
	L	XL	XXL
Dimension en mm	Ø180 x 75	Ø193 x 83	Ø230 x 90



StratoLine
SOS-DB181



SOLUTION UNIQUE

StratoLine est une suspension linéaire LED au design moderne et épuré, idéale pour les espaces contemporains comme les bureaux ou les galeries. Son éclairage uniforme et sa ligne fine assurent une performance optimale tout en ajoutant une touche élégante à tout environnement.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 20W-60W
Lumens de luminaire: 2500-7500lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000-5700K

	S	M	L
Dimension	Ø72x600mm	Ø72x1200mm	Ø72x1800mm



CoreLite

SOS-LS-04-RDL-8W

IP40

CE

50000
Heures



SOLUTION UNIQUE

CoreLite est une série de downlights LED encastrés, disponibles en plusieurs configurations pour répondre à tous les besoins d'éclairage d'accent ou général. Avec un design compact et un système de dissipation thermique avancé, ces luminaires offrent une performance lumineuse élevée et une grande durabilité. Idéal pour les environnements commerciaux, résidentiels et muséographiques.

Matériel: Aluminium
Puissance: 8W-10W
Lumens de luminaire: 100lm/W

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000-6000K

Dimension	
Ø90 x 90 mm	

Options

ON/OFF

DALI

0-10V

TuboX

SOS-TRP06B


IP66

IK10

CE

50000
Heures

140°



SOLUTION UNIQUE

TuboX est un tube LED haute performance, conçu pour remplacer les tubes fluorescents traditionnels. Il offre un éclairage puissant, homogène et économe en énergie, idéal pour les bureaux, ateliers, commerces ou tout espace nécessitant une lumière efficace et fiable.

Matériel: PC
Puissance: 20W-45W
Lumens de luminaire: 2350-5500lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000-5700K

	S	M	L
Dimension	Ø75.2x600mm	Ø75.2x1200mm	Ø75.2x1500mm

Options

ON/OFF

DALI

0-10V

TrackSpot
SOS-CTLS-1250



SOLUTION UNIQUE


TrackSpot est un système d'éclairage linéaire LED monté sur rail, offrant une solution modulaire pour l'éclairage directionnel et d'accentuation. Avec sa conception élégante et sa facilité d'intégration, il est parfait pour les commerces, galeries, bureaux et autres espaces nécessitant une flexibilité d'éclairage.

Matériel: PC
Puissance: 35W-50W
Lumens de luminaire: 9000lm
Couleurs: Blanc
Température de couleur: 2700-6500K

Dimension 1195 x 60 mm



Luména Iris
SOS-RAVXCLH21



SOLUTION UNIQUE


Luména Iris est un downlight LED encastré compact et élégant, conçu pour offrir un éclairage directionnel performant avec un faisceau précis. Son design épuré et sa finition blanche s'intègrent discrètement dans tous types de plafonds, idéal pour les bureaux, couloirs et espaces commerciaux. Installation facile avec pattes de fixation à ressort.

Matériel: Aluminium
Puissance: 5W-7W
Lumens de luminaire: 400-700lm
Couleurs: Blanc
Température de couleur: 2700-6500K

Dimension Ø85 x 40 mm



Axelio
SOS-RAV30LNA11



SOLUTION UNIQUE



Axelio est un luminaire linéaire LED ultra moderne à optique microprismatique, conçu pour un éclairage directionnel de haute précision. Disponible en noir ou blanc, il offre une esthétique minimaliste idéale pour les environnements professionnels et architecturaux. Sa technologie anti-éblouissement garantit un confort visuel optimal, parfait pour les bureaux, salles de réunion et espaces contemporains.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 30W
Lumens de luminaire: 120lm/W
Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000-5000K

	M	L
Dimension	1210 X 25 X 80 mm	1560 x 25 x 80 mm



Lunor
SOS-DL386



SOLUTION UNIQUE

Lunor est un plafonnier LED au design cylindrique épuré, idéal pour les espaces modernes et contemporains. Son faisceau lumineux ciblé assure un éclairage performant et confortable, parfait pour les halls, couloirs, commerces ou zones d'accueil. Disponible en finition noire élégante, Lunor allie esthétique sobre et efficacité lumineuse.

Matériel: Aluminium
Puissance: 6W-17W
Lumens de luminaire: 850-1600lm
Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 2700-5700K

	S	M	L
Dimension	Ø90x86mm	Ø115x94mm	Ø140x79mm



Albéa
SOS-10032684



SOLUTION UNIQUE


Albéa est une suspension LED élégante dotée d'un diffuseur large et arrondi, qui procure une lumière douce et homogène. Son design raffiné en fait un choix idéal pour les espaces d'accueil, les salles de réunion ou les restaurants. À la fois décorative et fonctionnelle, Albéa ajoute une touche de sophistication à tout environnement intérieur.

Matériel: Aluminium
Puissance: 43.6W
Lumens de luminaire: 4800lm
Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 2700-6500K

Dimension Ø420x148mm



Vireon
SOS-RAVXFHX2X



SOLUTION UNIQUE

Vireon est un downlight LED compact avec driver intégré, idéal pour les installations où l'espace est restreint. Sa conception à haut rendement offre un éclairage directionnel net et précis, parfait pour les applications résidentielles, commerciales ou hôtelières. Facile à installer et économe en énergie, Vireon allie performance et discrétion.

Matériel: Aluminium
Puissance: 6W-10W
Lumens de luminaire: 420-800lm
Couleurs: Noir, blanc, nickel brossé, chrome
Température de couleur: 2700-6000K

Dimension Ø85 x 56 mm



Linéa Neon Flex

SOS-SF18-12V-5050-72-RGBW


IP65

IK08

CE

50000
Heures

210°



SOLUTION UNIQUE

Linéa Neon Flex est une solution d'éclairage LED flexible offrant une lumière homogène et continue. Parfait pour les applications décoratives intérieures et extérieures, ce ruban lumineux en silicone étanche peut être modelé en courbes ou lignes droites, tout en garantissant durabilité, performance et élégance.

Matériel: Aluminium
Puissance: 17W/m
Lumens de luminaire: 52-449lm/m

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 2700-5000K

Dimension

500x16.5x16.5mm

Options

ON/OFF

DALI

0-10V

Icon of a person running


Linéa Fluxea

SOS-RS-CC2835CA

IP68

CE

50000
Heures



SOLUTION UNIQUE

Linéa Fluxea est un ruban LED haute intensité conçu pour les applications d'éclairage direct, indirect ou d'accentuation. Compact, flexible et facile à intégrer, il offre une luminosité optimale, un excellent rendu des couleurs (IRC élevé) et une grande efficacité énergétique. Idéal pour les installations résidentielles, commerciales ou architecturales.

Matériel: Aluminium
Puissance: 11W/m
Lumens de luminaire: 759-1682lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 2700-6000K

Dimension

500 x 10 x 1.2mm

Options

ON/OFF

DALI

0-10V

Icon of a person running



ILLUMINEZ VOS PROJETS, AVEC EXPERTISE

Chez SOS-Light, nous croyons qu'un bon éclairage ne se résume pas à éclairer une pièce — c'est une solution pensée pour sublimer les espaces, améliorer le confort et optimiser l'efficacité énergétique.

Nos gammes de luminaires allient performance, durabilité et design élégant, pour répondre aux besoins spécifiques de chaque projet, qu'il s'agisse d'environnements professionnels, résidentiels ou publics.

Grâce à notre savoir-faire, nous proposons des solutions sur mesure, conçues pour s'adapter parfaitement à chaque architecture et à chaque ambiance. Nos produits sont testés pour garantir une qualité fiable, une longue durée de vie et une esthétique intemporelle.

Du concept à la réalisation, SOS-Light est votre partenaire de confiance pour des projets lumineux qui allient innovation, sécurité et style.


Linéa Flexa

SOS-RS-CC5050RGBW

IP68

CE

50000
Heures



SOLUTION UNIQUE

Linéa Flexa est un ruban LED flexible à haute densité, idéal pour les projets d'éclairage décoratif, architectural ou fonctionnel. Offrant une lumière uniforme et intense, il est parfait pour les installations linéaires, les corniches ou les espaces restreints. Facile à découper et à poser, il allie performance, durabilité et adaptabilité.

Matériel: Aluminium
Puissance: 18W/m
Lumens de luminaire: 779-787lm/m

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 2700-6000K

Dimension 500x12x2.15mm

Options

ON/OFF

DALI

0-10V

Icon of a person running

Vega Spot

SOS-BJ-FSTD131175

IP65

CE

50000
Heures



SOLUTION UNIQUE

Vega Spot est un spot encastré orientable alliant design technique et performance. Doté d'un réflecteur profond pour un confort visuel optimal et une maîtrise parfaite de l'éblouissement, il est idéal pour les applications commerciales, muséales ou hôtelières. Disponible en différentes températures de couleur et angles de faisceau, Vega Spot offre un éclairage précis et élégant.

Matériel: Aluminium
Puissance: 25W-30W
Lumens de luminaire: 2000-2400lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000-6000K

Dimension Ø131 x 75 mm

Options

ON/OFF

Noiré Focus
SOS-LS-04-WL-WW05



SOLUTION UNIQUE

Noiré Focus est une applique murale LED minimaliste au design épuré et moderne. Son corps orientable permet un éclairage directionnel précis, idéal pour les têtes de lit, les coins lecture ou les espaces d'accentuation. Sa finition noire mate confère une touche élégante et contemporaine à tout intérieur.


Matériel: Aluminium
Puissance: 185W

Couleurs: Noir
Température de couleur: 3000K

Dimension Ø40 x 120 mm



Lysor Pivot
SOS-MVT1001E1



SOLUTION UNIQUE

Lysor Pivot est une applique murale LED orientable au design raffiné avec une finition chromée élégante. Compacte et équipée d'un bouton-poussoir intégré, elle est idéale comme liseuse ou pour un éclairage d'appoint ciblé dans les chambres, hôtels ou espaces contemporains. Son esthétique moderne s'allie à une fonctionnalité discrète et efficace.

Matériel: PMMA
Puissance: 3W
Lumens de luminaire: 127-178lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 2700-4000K

Dimension Ø80 x 60 mm



Lunara

SOS-LS-01-R40-WW22-S



SOLUTION UNIQUE

Lunara est un plafonnier LED ultra-fin au design circulaire élégant, conçu pour une diffusion lumineuse homogène et douce. Sa silhouette discrète s'intègre parfaitement dans les intérieurs résidentiels et professionnels. Facile à installer, il offre une solution d'éclairage moderne, écoénergétique et durable.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 22W
Lumens de luminaire: 130lm/W

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000K

Dimension Ø400 x 40 mm



Haloa

SOS-LS-01-R60-WW32-SS



SOLUTION UNIQUE

Haloa est une suspension LED circulaire au design épuré et contemporain, idéale pour les espaces modernes. Avec son éclairage doux et diffus, elle crée une ambiance lumineuse élégante tout en garantissant une efficacité énergétique optimale. Parfaite pour les bureaux, halls d'entrée ou salles de réunion, Haloa allie esthétique et performance.

Matériel: Aluminium, PMMA
Puissance: 32W
Lumens de luminaire: 130lm/W

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000K

Dimension Ø600 x 40 mm



Soléna

SOS-LS-01-R60-WW35-SS



SOLUTION UNIQUE

Soléna est une suspension LED au design élégant et minimaliste, dotée d'un diffuseur large pour un éclairage doux et homogène. Idéale pour les environnements professionnels ou résidentiels raffinés, elle offre une lumière chaleureuse tout en conservant une efficacité énergétique optimale. Son allure discrète mais sophistiquée en fait un choix parfait pour sublimer n'importe quel espace.

Matériel: Textile
Puissance: 30W-35W

Couleurs: Brun
Température de couleur: 3000K

Dimension

Ø600 mm



Nuvia

SOS-LS-01-R40-WW60-SS



SOLUTION UNIQUE

Nuvia est une suspension LED au design raffiné, inspirée des courbes douces et enveloppantes d'un nuage. Avec son diffuseur généreux et sa lumière homogène, elle crée une atmosphère apaisante idéale pour les espaces d'accueil, les bureaux ou les intérieurs résidentiels élégants. Son esthétique contemporaine allie confort visuel et performance lumineuse.

Matériel: Métal, PC
Puissance: 30W-35W

Couleurs: Brun
Température de couleur: 3000K


Dimension

Ø480 mm



ELOEN

SOS-LS-01-R90-WW35-SS



SOLUTION UNIQUE

Eloen est une suspension sculpturale à double réflecteur qui allie élégance minimaliste et performance lumineuse. Sa forme aérienne et symétrique offre une diffusion douce et équilibrée, parfaite pour créer une ambiance sophistiquée dans les halls, salons ou espaces de réception. Elle incarne un design architectural épuré, idéal pour les intérieurs contemporains.

Matériel: Acrylique
Puissance: 3 x 6W


Couleurs: Blanc
Température de couleur: 2700K

Dimension Ø900x820 mm



ORBIA

SOS-LS-01-R90-WW3x5.5-SS



SOLUTION UNIQUE

Orbia est une suspension sphérique au design épuré, offrant une lumière douce et homogène à 360°. Grâce à son diffuseur opalin, elle crée une atmosphère chaleureuse et accueillante, idéale pour les espaces résidentiels, hôteliers ou commerciaux. Son esthétique intemporelle en fait un choix élégant pour tout type d'intérieur contemporain.

Matériel: Aluminium, PMMA
Puissance: 36W
Lumens de luminaire: 100lm/W

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000K

Dimension Ø900x120 mm



AVIOR

SOS-LS-01-R50-WW36-SS



SOLUTION UNIQUE

AVIOR est une suspension circulaire élégante au design moderne et minimaliste. Dotée d'un double contraste de finitions et d'un éclairage doux et diffus, elle apporte une touche sophistiquée à tout espace intérieur. Parfaite pour les bureaux, les halls d'entrée ou les espaces d'accueil, AVIOR combine esthétique contemporaine et performance lumineuse.

Matériel: Aluminium
Puissance: 36W


Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000K

Dimension Ø500 mm



Cageon

SOS-LS-01-R32-WW06-SS



SOLUTION UNIQUE

Cageon est une suspension au design sculptural inspiré des formes organiques et aériennes. Composée d'une structure en fines tiges métalliques, elle diffuse une lumière douce et poétique tout en projetant des jeux d'ombres élégants. Idéale pour les intérieurs raffinés, les espaces d'accueil ou les restaurants haut de gamme, Cageon allie art et fonctionnalité dans un seul objet lumineux.

Matériel: Métal
Puissance: 6W
Lumens de luminaire: 100lm/W

Couleurs: Or
Température de couleur: 3000K

Dimension Ø32x72 mm




Cageon S1

SOS-LS-01-R52-WW30-SS

IP20

CE

50000
Heures



SOLUTION UNIQUE

Cageon S1 est une suspension décorative au design arrondi et contemporain, fabriquée à partir de tiges métalliques fines formant une silhouette douce et enveloppante. Elle diffuse une lumière tamisée et chaleureuse, idéale pour créer une ambiance apaisante dans les salons, halls d'entrée ou espaces d'accueil. Sa forme compacte et élégante en fait une pièce design discrète mais distinctive.

Matériel: Métal

Puissance: 6W

Lumens de luminaire: 100lm/W

Couleurs: Or

Température de couleur: 3000K

Dimension

Ø52 x 52 mm

Options

ON/OFF

DALI

Cageon S2

SOS-LS-01-R52-WW61-SS

IP20

CE

50000
Heures



SOLUTION UNIQUE

Cageon S2 est une suspension majestueuse au design aérien et sculptural. Composée de fines tiges métalliques formant un volume large et aplati, elle apporte une touche d'élégance contemporaine à tout intérieur. Idéale pour les grands espaces comme les halls, restaurants ou salons spacieux, elle diffuse une lumière douce et enveloppante tout en jouant avec les ombres et la transparence.

Matériel: Métal

Puissance: 6W

Lumens de luminaire: 100lm/W

Couleurs: Or

Température de couleur: 3000K

Dimension


Ø61 x 52 mm

Options

ON/OFF

DALI

Nerlo
SOS-LS-04-RDL-WW06-50mm



SOLUTION UNIQUE

Nerlo est une suspension minimaliste à la silhouette fine et cylindrique. Parfait pour les intérieurs modernes et épurés, ce luminaire apporte une touche sophistiquée tout en fournissant un éclairage directionnel précis. Idéal en composition multiple au-dessus d'un bar, d'un comptoir ou en accentuation ponctuelle dans un espace contemporain.

Matériel: Aluminium
Puissance: 6W
Lumens de luminaire: 90lm/W

Couleurs: Noir
Température de couleur: 3000K

Dimension	
Ø50 x 300 mm	



Obsidia
SOS-LS-04-RDL-WW12-24



SOLUTION UNIQUE

Obsidia est un downlight encastré hautes performances au design sobre et raffiné. Sa finition noire élégante et son réflecteur argenté assurent un confort visuel optimal, idéal pour les environnements professionnels et commerciaux. Avec son excellent rendement lumineux et sa dissipation thermique efficace, il allie performance et esthétique avec discrétion.

Matériel: Aluminium
Puissance: 12W-14W
Lumens de luminaire: 100lm/W

Couleurs: Noir
Température de couleur: 3000K

	S	M	L
Dimension	Ø50 mm	Ø70 mm	Ø90 mm



Veigar

SOS-LS-04-RDL-WW10-62mm

IP44

CE

50000
Heures

36°



SOLUTION UNIQUE

Veigar est un projecteur encastré orientable à l'allure contemporaine. Son design circulaire compact avec optique profonde réduit l'éblouissement tout en permettant une orientation précise du faisceau lumineux. Idéal pour les applications commerciales ou résidentielles où flexibilité et performance sont essentielles.

Matériel: Aluminium
Puissance: 12W-24W
Lumens de luminaire: 100lm/W

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000K

Dimension

Ø50 x 300 mm

Options

ON/OFF

DALI

Orvia

SOS-LS-04-RDL-NW22

IP44

CE

50000
Heures



SOLUTION UNIQUE

Orvia est un downlight encastré à diffusion large, conçu pour offrir un éclairage homogène et sans éblouissement. Son design sobre et sa finition soignée en font un choix parfait pour les environnements résidentiels, hôteliers ou tertiaires à la recherche d'un confort visuel optimal.

Matériel: Aluminium
Puissance: 22W
Lumens de luminaire: 100lm/W

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000K

Dimension


Ø120 x 105 mm

Options

ON/OFF

DALI

Noctra
SOS-LS-191



SOLUTION UNIQUE

Noctra est une applique murale circulaire à lumière douce, idéale pour créer une ambiance tamisée et élégante. Avec sa finition discrète et son design minimaliste, elle s'intègre parfaitement dans les espaces résidentiels ou hôteliers souhaitant une touche de raffinement nocturne.


Matériel: Métal
Puissance: 8W
Lumens de luminaire: 100lm/W

Couleurs: Noir
Température de couleur: 3000K

Dimension Ø250 mm



HydraRes
SOS-LS-04-RDL-WW12-Ip65



SOLUTION UNIQUE

HydraRes est un downlight LED encastré étanche, conçu pour résister à l'humidité et aux projections d'eau. Idéal pour les salles de bains, cuisines ou zones extérieures abritées, il allie performance d'éclairage et protection optimale grâce à son indice de protection élevé.


Matériel: Aluminium
Puissance: 8W-9W
Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000K

Dimension Ø140 x 72 mm



Lumenis

SOS-LS-11-LLA-60-WW09



SOLUTION UNIQUE

Lumenis est une réglette LED minimaliste et élégante, parfaite pour un éclairage uniforme dans les bureaux, couloirs, commerces ou zones techniques. Son design sobre s'intègre facilement à tout type d'intérieur, tout en offrant une haute efficacité lumineuse et une installation simplifiée.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 9W
Lumens de luminaire: 110lm/W


Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000K

Dimension 600 x 20 x 20 mm



Arkelis

SOS-LS-11-LLD-120-NW26



SOLUTION UNIQUE

Arkelis est une applique murale LED en forme de réglette, idéale pour créer un éclairage d'accentuation ou fonctionnel dans les espaces professionnels ou résidentiels. Son design angulaire et épuré apporte une touche moderne tout en garantissant une distribution lumineuse homogène.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 26W
Lumens de luminaire: 150lm/W

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000K

Dimension 1200 x 30 x 55 mm



Veltor

SOS-LS-11-LLD-120-NW23



SOLUTION UNIQUE

Veltor est une réglette LED compacte et élégante, conçue pour offrir un éclairage efficace et homogène dans les espaces utilitaires, les bureaux ou les couloirs. Son bouton intégré facilite l'allumage manuel, tandis que son boîtier robuste assure durabilité et performance.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 23W
Lumens de luminaire: 132lm/W


Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000K

Dimension 1200 x 70 x 66 mm



Almera

SOS-LS-11-LLA-12-WW18-S



SOLUTION UNIQUE

Arkelis est une applique murale LED en forme de réglette, idéale pour créer un éclairage d'accentuation ou fonctionnel dans les espaces professionnels ou résidentiels. Son design angulaire et épuré apporte une touche moderne tout en garantissant une distribution lumineuse homogène.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 18W
Lumens de luminaire: 120lm/W


Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000K

Dimension 1200 x 50 x 50 mm



Orave

SOS-LS-11-LLA-100-14W



SOLUTION UNIQUE

Oravo est une applique murale LED au design minimaliste, idéale pour les environnements professionnels et résidentiels modernes. Son boîtier rectangulaire sobre diffuse une lumière douce et homogène, créant une ambiance élégante et discrète.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 14W


Couleurs: Blanc
Température de couleur: 4000K

Dimension 1000 x 20 x 20 mm



Vartis

SOS-LS-11-LLD-120-NW22



SOLUTION UNIQUE

Vartis est un luminaire étanche conçu pour les environnements industriels, parkings ou zones techniques. Sa structure robuste et son indice de protection élevé garantissent une performance fiable, même dans des conditions exigeantes. Idéal pour une installation en intérieur ou extérieur.

Matériel: PC
Puissance: 22W
Lumens de luminaire: 133lm/W

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 4000K

Dimension 1200 x 83 x 72 mm



Haloir
SOS-604103-6R



SOLUTION UNIQUE

Haloir est un plafonnier LED circulaire au design épuré, offrant un éclairage doux avec un effet halo subtil. Parfait pour les intérieurs modernes, il apporte une touche élégante tout en assurant une lumière homogène et agréable.

Matériel: Aluminium
Puissance: 20-50W
Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000-5000K

Taille	S	M	L	XL
Dimension en mm	Ø 300 x 42	Ø 400 x 42	Ø 500 x 42	Ø 600 x 42



Vireos
SOS-169001-75



SOLUTION UNIQUE

Vireos est un downlight LED encastré, compact et performant, conçu pour offrir une lumière directionnelle précise avec un rendu lumineux optimal. Son design épuré et sa finition bicolore en font un choix idéal pour les projets d'éclairage moderne, que ce soit dans des bureaux, hôtels ou zones commerciales.

Matériel: Aluminium
Puissance: 5W-15W
Lumens de luminaire: 1200lm
Couleurs: Noir, Blanc, argent, noir perle
Température de couleur: 4000K

Dimension	Ø 82 x 85 mm
-----------	--------------



Vellum
SOS-604103-6J



SOLUTION UNIQUE


Vellum est un plafonnier LED au design minimaliste et élégant, conçu pour une installation en surface. Il offre une lumière douce et homogène, idéale pour les environnements résidentiels, commerciaux ou hôteliers. Sa finesse et sa performance en font un choix polyvalent et discret.

Matériel: ABS
Puissance: 24W-50W
Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000-6500K

Taille	S	M	L	XL
Dimension en mm	Ø 300 x 23	Ø 400 x 25	Ø 500 x 25	Ø 600 x 27



Albora
SOS-AL188



SOLUTION UNIQUE

Albora est un plafonnier LED fin et moderne, idéal pour les espaces nécessitant un éclairage uniforme et diffus. Son design épuré s'intègre parfaitement dans les intérieurs résidentiels, bureaux ou zones d'accueil. Performant et discret, il combine esthétique et efficacité.

Matériel: PC
Puissance: 10W-30W
Lumens de luminaire: 1000-3300lm
Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000-5700K

	S	M	L
Dimension	Ø250 x 53 mm	Ø300 x 53 mm	Ø400 x 53 mm



LineoLux
SOS-VST-T5-600-9W

IP20

CE

50000
Heures

160°



SOLUTION UNIQUE

LineoLux est une réglette LED polyvalente conçue pour offrir une solution d'éclairage linéaire efficace et simple à installer. Parfaite pour les espaces de travail, les parkings ou les zones techniques, elle assure une lumière homogène tout en optimisant la consommation énergétique.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 9W
Lumens de luminaire: 900-1050lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000-7000K

Dimension		230 x 21 x 38 mm
-----------	--	------------------

Options

ON/OFF

DALI

Oraya
SOS-LU-003

IP44

IK03

CE

50000
Heures

110°



SOLUTION UNIQUE

Oraya est un plafonnier LED au design sobre et moderne, idéal pour une intégration discrète dans tous types d'espaces. Grâce à sa diffusion uniforme de la lumière, il assure un confort visuel optimal pour les environnements résidentiels et professionnels.

Matériel: PP, PS
Puissance: 10W-24W
Lumens de luminaire: 100lm/W

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000-5000K


	S	M	L
Dimension	Ø250 x 26.5 mm	Ø300 x 26.5 mm	Ø400 x 26.5 mm

Options

ON/OFF

DALI

Leap Zero
SOS-169002-55



SOLUTION UNIQUE

Leap Zero est un downlight LED affleurant conçu pour une intégration invisible dans les plafonds en plâtre. Son design sans rebord et son efficacité lumineuse en font une solution idéale pour un éclairage architectural discret et homogène, tout en assurant des performances optimales.

Matériel: Aluminium
Puissance: 5W-9W
Lumens de luminaire: 1200lm

Couleurs: Blanc, noir, argent, noir perle
Température de couleur: 2700-6000K

Dimension Ø 80 x 80 mm



Ovalo
SOS-LS-04-CL



SOLUTION UNIQUE

Ovalo est un plafonnier LED au design épuré et discret. Sa forme arrondie et son diffuseur opalin assurent une diffusion homogène de la lumière, idéale pour les couloirs, cages d'escalier ou locaux techniques. Une solution simple, fiable et efficace.

Matériel: PC
Puissance: 18W
Lumens de luminaire: 100lm/W

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000-5000K

Dimension Ø 320 x 90 mm



Veluna

SOS-BF-PANEL380-25W-3000K



SOLUTION UNIQUE

Veluna est un plafonnier LED polyvalent au design sobre et moderne. Grâce à son diffuseur opale et sa lumière douce, il s'intègre facilement dans les espaces résidentiels ou professionnels, assurant un éclairage homogène et confortable.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 25W
Lumens de luminaire: 3000lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000K

Dimension Ø 380 x 90 mm



Lunoma

SOS-BF-061404



SOLUTION UNIQUE

Lunoma est une suspension sphérique élégante au design épuré. Son diffuseur opalin offre une lumière douce et enveloppante, idéale pour créer une ambiance chaleureuse dans les espaces résidentiels, hôteliers ou commerciaux.

Matériel: Aluminium
Puissance: 36W
Lumens de luminaire: 2800lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000K

Dimension Ø 400 mm



SOS-BF-669663



50000
Heures



Options **ON/OFF** **DALI**

SOS-BF-334132



50000
Heures



Options **ON/OFF** **DALI**

Minoro

SOS-BF-527938



SOLUTION UNIQUE

Minoro est un mini spot LED encastré, conçu pour offrir une lumière d'accentuation précise et élégante. Grâce à son format discret et sa finition soignée, il s'intègre harmonieusement dans les plafonds pour sublimer vos espaces avec une touche de raffinement.

Matériel: Aluminium
Puissance: 10W
Lumens de luminaire: 1000lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000K

Dimension Ø 64 x 59 mm



Lunex

SOS-BF-857475



SOLUTION UNIQUE

Lunex est un luminaire linéaire mural ou plafonnier, alliant minimalisme et efficacité. Son design épuré et sa diffusion lumineuse homogène en font une solution idéale pour les espaces professionnels ou résidentiels à la recherche d'élégance discrète.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 9W
Lumens de luminaire: 1000lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000K

Dimension 600 x 35 x 73 mm



Tritar
SOS-BF-34 471



SOLUTION UNIQUE

Tritar est un luminaire tubulaire étanche conçu pour les environnements exigeants. Grâce à sa robustesse, son indice de protection élevé et ses connectiques renforcées, il est parfaitement adapté aux applications industrielles, alimentaires ou extérieures.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 28W
Lumens de luminaire: 3500lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000K

Dimension 1200 x 50 x 65 mm



Cireon
SOS-BF-970 132



SOLUTION UNIQUE

Cireon est un downlight compact à LED, idéal pour les installations encastrées nécessitant performance et discrétion. Doté d'un dissipateur thermique efficace et d'un design épuré, il offre un éclairage puissant avec un excellent rendu des couleurs, parfait pour les environnements résidentiels ou professionnels.

Matériel: Aluminium
Puissance: 20W
Lumens de luminaire: 2200lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000K

Dimension Ø 227 x 86 mm



Durava
SOS-BF-763 073



SOLUTION UNIQUE

Durava est un luminaire étanche robuste conçu pour résister aux environnements exigeants. Grâce à son boîtier renforcé et sa protection contre l'humidité et la poussière (IP65), il est idéal pour les parkings, garages, entrepôts ou espaces industriels. Son éclairage homogène garantit performance et durabilité.

Matériel: Aluminium
Puissance: 20W-32W
Lumens de luminaire: 2200-4000lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 4000K

Dimension 1275 x 83 x 75 mm



Flexora
SOS-BF-981 443



SOLUTION UNIQUE

Flexora est un ruban LED flexible hautement performant, parfait pour les éclairages décoratifs, d'ambiance ou fonctionnels. Facile à installer grâce à son dos adhésif, il s'intègre discrètement dans les niches, les meubles ou sous les étagères. Disponible en différentes températures de couleur pour un rendu lumineux personnalisé.

Matériel: Aluminium
Puissance: 14W/m
Lumens de luminaire: 1310lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 4000K

Dimension 5000 x 17 x 20 mm



Luminorix
SOS-LS-048628



SOLUTION UNIQUE

Luminorix est un projecteur linéaire LED puissant conçu pour les environnements industriels et architecturaux. Sa structure en aluminium robuste et son haut rendement lumineux assurent une performance fiable dans les conditions les plus exigeantes. Idéal pour l'éclairage de façades, entrepôts, ou zones techniques.


Matériel: Aluminium, verre
Puissance: 14W
Lumens de luminaire: 1440lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 4000K

Dimension	
800 x 90 x 65 mm	



Lunex Edge
SOS-LS-381988



SOLUTION UNIQUE

Cireon est un downlight compact à LED, idéal pour les installations encastrées nécessitant performance et discrétion. Doté d'un dissipateur thermique efficace et d'un design épuré, il offre un éclairage puissant avec un excellent rendu des couleurs, parfait pour les environnements résidentiels ou professionnels.

Matériel: Aluminium
Puissance: 8W-13W
Lumens de luminaire: 900-1500lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 4000K

Dimension	M	L
	600 x 50 x 70 mm	900 x 50 x 70 mm



Focara

SOS-BF-733582



SOLUTION UNIQUE

Focara – Spot orientable au design cylindrique, offrant un éclairage directionnel puissant et précis, parfait pour mettre en valeur des zones ou des objets spécifiques.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 28W
Lumens de luminaire: 1995lm

Couleurs: Noir
Température de couleur: 2700K

Dimension Ø 94 x 191 mm



Lynthera

SOS-LS-268621



SOLUTION UNIQUE

Lynthera – Spot encastré élégant avec un réflecteur conique, offrant un éclairage focalisé et harmonieux pour créer des ambiances raffinées.

Matériel: Aluminium
Puissance: 15W
Lumens de luminaire: 100lm/W

Couleurs: Noir
Température de couleur: 2700K

Dimension Ø 82 x 92 mm





***« Des lumières qui illuminent vos espaces, et veillent sur eux.
Pensées pour l'esthétique, conçues pour la sécurité, faites pour le confort.
Ensemble, nous brillons plus fort. »***

The logo for SOS LIGHT features the word "SOS" in large, bold, orange letters. A white lightbulb icon is positioned between the two 'S's, with a small orange triangle pointing upwards towards the center of the 'S's. Below "SOS", the word "LIGHT" is written in a smaller, bold, orange font.

SOS LIGHT

ROUTE Z. I. LA VULPILLIÈRE 61A, 1070 PUIDOUX

WWW.SOS-LIGHT.CH - INFO@SOS-LIGHT.CH - +41 21 946 25 50

*Étude, suivi et fourniture de vos solutions
d'éclairages standard et de secours.*