



SOS LIGHT

CATALOGUE LUMINAIRES EXTÉRIEURES

NOUVELLE ÉDITION 2025-2026

*Étude, suivi et fourniture de vos solutions
d'éclairages standard et de secours.*

NOTRE HISTOIRE

Fondée en février 2021 au cœur du pittoresque canton de Vaud, **SOS-Light** est bien plus qu'une simple entreprise d'éclairage. C'est une histoire de passion, d'innovation et de dévouement envers ses clients. Composée d'une équipe de visionnaires et d'experts, **SOS-Light** s'est rapidement imposée comme un acteur majeur dans le domaine de l'éclairage standard et de secours.

Nous servons principalement une clientèle située en Suisse Romande, avec une majorité de nos clients basés dans le canton de Vaud. Actuellement, nous comptons environ **100 clients fidèles** qui nous font confiance pour leurs besoins en éclairage. Chaque année, nous réalisons environ **250 projets**, chacun étant une opportunité de démontrer notre expertise et notre capacité à fournir des solutions sur mesure.

Notre engagement social se manifeste également par notre soutien financier à diverses associations et activités sportives, reflétant notre volonté de contribuer positivement à la communauté. Chez **SOS-Light**, nous croyons en la qualité, la fiabilité et la personnalisation, et nous nous efforçons de dépasser les attentes de nos clients à chaque projet.

NOS VALEURS

Chez **SOS-Light**, nos valeurs sont le fondement même de notre succès et orientent chaque aspect de notre travail. Voici ce qui nous guide au quotidien :

Innovation : L'innovation est au cœur de notre démarche. Nous cherchons constamment à repousser les limites de l'éclairage pour proposer des solutions novatrices qui répondent aux défis modernes. Nous croyons en l'évolution constante pour offrir à nos clients des produits avant-gardistes.

Qualité : Nous mettons un point d'honneur à garantir une qualité irréprochable. Chaque produit, chaque service que nous offrons reflète notre engagement envers l'excellence et le souci du détail, pour assurer une expérience sans compromis à nos clients.

Créativité : La créativité est la clé de notre approche. Nous savons que chaque projet est unique, et nous nous efforçons de proposer des idées originales et des solutions sur mesure qui transforment l'espace et l'ambiance de nos clients.

Passion : La passion anime chaque membre de notre équipe. Nous sommes dévoués à l'art de l'éclairage et à l'impact qu'il peut avoir, et cette passion se reflète dans chaque projet que nous réalisons.

Durabilité : Nous sommes conscients de notre responsabilité envers l'environnement. C'est pourquoi nous intégrons des pratiques durables dans notre travail, en privilégiant des matériaux et des solutions éco-responsables.

NOS FOURNISSEURS



Chez **SOS-Light**, nous collaborons avec des fournisseurs situés dans plusieurs pays à travers le monde pour garantir la **qualité** et la **diversité** de nos produits. Voici la liste des pays où nos fournisseurs sont basés :

- Chine
- Chypre
- France
- Italie
- Pologne
- Portugal
- République tchèque

Ces partenariats **internationaux** nous permettent de proposer des solutions d'éclairage **innovantes** et **adaptées** aux besoins de nos clients.

NOTRE ENGAGEMENT SOCIAL : **SOUTENIR & INSPIRER LA COMMUNAUTÉ**

Chez **SOS-Light**, nous prenons notre responsabilité sociale très au sérieux. Nous croyons fermement en l'importance de redonner à la communauté et de soutenir des causes qui font une différence. C'est pourquoi nous soutenons financièrement diverses associations ainsi que des activités sportives.

Notre engagement envers ces initiatives reflète notre désir profond de contribuer positivement à la société et de promouvoir des modes de vie sains, actifs et durables. Nous croyons fermement que ces actions ont un impact direct sur le bien-être des individus, en favorisant un environnement où chacun peut s'épanouir.

En investissant dans ces domaines essentiels, nous espérons non seulement inspirer, mais aussi soutenir concrètement ceux qui en ont besoin, qu'il s'agisse de jeunes, de familles, ou de personnes en situation de vulnérabilité.

Par ces efforts, nous souhaitons renforcer les liens au sein de notre communauté, en créant des opportunités d'entraide, de partage et de collaboration. Notre ambition est de construire un avenir plus solidaire, où les valeurs de respect, d'inclusion et de bienveillance sont au cœur de chaque action, afin que chacun puisse bénéficier d'un cadre de vie épanouissant et enrichissant.



Glossary des Luminaires



Indice de Protection



Solidité, résistance au choc



Certificat de conformité



Durée de vie de luminaire



Angle d'ouverture d'éclairage

Options

Options de luminaires



ON/OFF



DALI



Wireless



DIMMABLE



0-10V



Sensor



Secours

Contenu



Lumatrix



FortiLume

10



Solara



Lunexa

11



Aurevo



Lunexa

12



Luminor
Step

13



Boreal



Noctira

14



Urbalis



Luminara



Solenia

15



Lioran



Orvion

16




Cylinox



Inground
Lux

17




Domea



Pinta

18



Solinox



Nestral

19



Veldra



Nexor

20



Vela



Vistara

21



Nostralux



Titanos

22



Kronos



Arktis

23



Titania



Plano

24



Kronos
UFO

25



Arboris



LumaDome

26



VelaForm



Elvora



Orbika

27



Emerlux



LumoLine

28



AlbaRing



Nautilux

29



Cirqline



Dualum

30



LinoStep



Solenne

32



Axial



Luméa
Effilé

33



Prima
Boréa



Prima
Orbix

34



Prima
Ovéea



Prima
Soléa

35



Prima
Versa



Prima
Calyra

36




Vapora



Arceos

37




Flexyneon



Lumeva

38



Stadium
Flood Light



FortiLume

39




Luméra



Axora

40

Contenu



Lynoa



LunaStep



Solara



Lunexa




TerraSpot



Arcveil



Trion
Beam



StrioLux

41

42


43

44



Solutions Luminaires pour Extérieur

Lumatrix
SOS-DLF-LED-009



SOLUTION UNIQUE


Projecteur LED puissant conçu pour offrir un éclairage large et uniforme. Idéal pour les espaces extérieurs, parkings, façades et zones industrielles. Sa conception robuste et durable garantit une performance fiable sur le long terme.

Matériel: Aluminium, verre
Puissance: 200-450W
Lumens de luminaire: 3000-4500lm
Couleurs: Noir, argent, gris
Température de couleur: 2700-6500K

Dimension 318 x 419 x 66 mm



FortiLume
SOS-LS-04-CL-275-IP65



SOLUTION UNIQUE

FortiLume est une applique murale LED robuste, conçue pour les environnements extérieurs exigeants. Disponible avec différents types de grilles de protection, elle allie sécurité, durabilité et design épuré. Sa structure étanche et résistante aux chocs en fait un choix idéal pour les zones résidentielles, industrielles et publiques.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 15W-24W
Lumens de luminaire: 100-120lm/w
Couleurs: Noir
Température de couleur: 3000-6000K

Dimension Ø275 x 80 mm



Solara
SOS-DLG-LED-043H



SOLUTION UNIQUE

La borne lumineuse Solara combine élégance et efficacité. Son design circulaire diffuse une lumière douce à 360°, idéale pour les espaces extérieurs. Robuste et contemporaine, elle s'intègre parfaitement aux environnements urbains ou résidentiels.

Matériel: Aluminium, PMMA
Puissance: 30-50W
Lumens de luminaire: 2400-4000lm
Couleurs: Noir, argent, gris
Température de couleur: 2700-6500K

Dimension 650 × 160 × 642 mm



Lunexa
SOS-DLG-LED-014



SOLUTION UNIQUE

La borne lumineuse Lunexa séduit par son design épuré et moderne. Sa large coupole assure une diffusion homogène de la lumière vers le sol, idéale pour les allées et espaces publics. Résistante aux intempéries, elle allie esthétique et performance pour un éclairage extérieur durable.


Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 30W-70W
Lumens de luminaire: 2550-5950lm
Couleurs: Noir, argent, gris
Température de couleur: 2700-6500K

Dimension Ø650 x 217 mm



Aurevo

SOS-DLG-LED-1000A



SOLUTION UNIQUE

La borne lumineuse Aurevo se distingue par son design circulaire ouvert et moderne. Sa structure élancée et minimaliste offre une diffusion lumineuse uniforme à 360°, idéale pour les parcs et allées. Conçue pour résister aux conditions extérieures, elle allie élégance et durabilité.


Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 30-75W
Lumens de luminaire: 2308-4729lm
Couleurs: Noir, argent, gris
Température de couleur: 2700-6500K

Dimension Ø520 x 317 mm



Lunexa

SOS-DLG-LED-081D



SOLUTION UNIQUE


La borne lumineuse Lunexa séduit par son design épuré et moderne. Sa large coupole assure une diffusion homogène de la lumière vers le sol, idéale pour les allées et espaces publics. Résistante aux intempéries, elle allie esthétique et performance pour un éclairage extérieur durable.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 30W-70W
Lumens de luminaire: 2550-5950lm
Couleurs: Noir, argent, gris
Température de couleur: 2700-6500K

Dimension 670 x 470 x 110 mm



Luminor Step
SOS-DLR-LED-001D



SOLUTION UNIQUE

Le luminaire encastré Luminor Step est conçu pour un éclairage discret et moderne. Sa forme rectangulaire diffuse une lumière douce et homogène, idéale pour baliser les escaliers ou couloirs. Robuste et élégant, il apporte une touche contemporaine aux espaces intérieurs et extérieurs.


Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 4W-14W
Lumens de luminaire: 400-1400lm

Couleurs: Noir, argent, gris
Température de couleur: 2700-6500K

Dimension 260 x 70 x 80 mm



Boreal
SOS-DLW-LED-042



SOLUTION UNIQUE

Description: La borne lumineuse Boreal allie robustesse et design épuré. Avec ses formes cylindriques et son diffuseur translucide, elle éclaire les allées et jardins d’une lumière douce et homogène. Résistante aux intempéries, elle s’intègre parfaitement dans les espaces extérieurs contemporains.


Matériel: Aluminium
Puissance: 10W-15W
Lumens de luminaire: 700-1050lm

Couleurs: Noir, argent, gris
Température de couleur: 2700-6500K

	S	M
Dimension	Ø120 x 443.5-467.5 mm	Ø120 x 643.5-667.5 mm



Noctira
SOS-DLW-LED-047



SOLUTION UNIQUE


La borne lumineuse Noctira allie élégance contemporaine et fonctionnalité. Son design élancé diffuse une lumière douce et ciblée, parfaite pour les allées et espaces extérieurs. Robuste et durable, elle résiste aux intempéries tout en apportant une touche moderne.

Matériel: Aluminium, PMMA
Puissance: 10W-24W
Lumens de luminaire: 845-1500lm
Couleurs: Noir, argent, gris
Température de couleur: 2700-6500K

	S	M
Dimension	Ø160 x 800 mm	Ø160 x 977.5 mm



Urbalis
SOS-DLW-LED-032



SOLUTION UNIQUE


La borne lumineuse Urbalis se distingue par son design minimaliste et robuste. Conçue pour l'éclairage des zones piétonnes et des jardins, elle diffuse une lumière homogène et agréable. Sa structure solide en fait un choix idéal pour les environnements urbains et résidentiels.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 10W-30W
Lumens de luminaire: 663-2091lm
Couleurs: Noir, argent, gris
Température de couleur: 2700-6500K

	S	M	L
Dimension A	Ø140 x 400 mm	Ø140 x 600 mm	Ø140 x 800 mm
Dimension B	Ø230 x 400 mm	Ø230 x 600 mm	Ø230 x 800 mm



Luminara
SOS-DLW-LED-032C



SOLUTION UNIQUE

La borne lumineuse Luminara séduit par son design moderne et épuré. Elle diffuse une lumière douce et homogène, idéale pour baliser les allées et les espaces extérieurs. Résistante et élégante, elle s’adapte aussi bien aux environnements résidentiels qu’aux zones publiques.


Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 10W-20W
Lumens de luminaire: 1000-2000lm

Couleurs: Noir, argent, gris
Température de couleur: 2700-6500K

	S	M	L
Luminaire	Ø230 x 400 mm	Ø230 x 600 mm	Ø230 x 800 mm



Solenia
SOS-DLW-LED-032D



SOLUTION UNIQUE


La borne lumineuse Solenia allie sobriété et performance. Son design cylindrique et minimaliste offre un éclairage précis et agréable pour les chemins et jardins. Fabriquée avec des matériaux robustes, elle résiste parfaitement aux conditions extérieures.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 10W-30W
Couleurs: Noir, argent, gris
Température de couleur: 2700-6500K

	S	M	L
Dimension	Ø160 x 400 mm	Ø160 x 600 mm	Ø160 x 800 mm



Lioran
SOS-DLG-LED-098



SOLUTION UNIQUE


La lanterne Lioran séduit par son design classique revisité. Son diffuseur transparent et ses anneaux protecteurs offrent une lumière homogène et chaleureuse. Parfaite pour les allées et terrasses, elle associe élégance et résistance aux intempéries.

Matériel: Aluminium
Puissance: 30W-50W
Lumens de luminaire: 2400-4000lm
Couleurs: Noir, argent, gris
Température de couleur: 2700-6500K

Dimension	
Ø650 x 540 mm	



Orvion
SOS-DLW-LED-053



SOLUTION UNIQUE


La borne lumineuse Orvion se distingue par sa forme géométrique et minimaliste. Son éclairage dirigé vers le sol offre une lumière douce et fonctionnelle pour les chemins et jardins. Robuste et moderne, elle s'intègre parfaitement dans les espaces extérieurs contemporains.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 10W-30W
Lumens de luminaire: 1000-3000lm
Couleurs: Noir, argent, gris
Température de couleur: 2700-6500K

	M	L
Dimension A	800 X 265 mm	1000 x 265 mm
Dimension B	800 X 460 mm	1000 x 460 mm



Cylinox
SOS-DLWA-LEDRI20



SOLUTION UNIQUE

Le luminaire mural Cylinox présente un design cylindrique moderne et épuré. Il diffuse une lumière dirigée vers le bas, idéale pour les façades et entrées. Sa finition noire lui confère une allure élégante et intemporelle.


Matériel: Aluminium
Puissance: 10W-15W
Lumens de luminaire: 850-1275lm

Couleurs: Noir, argent, gris
Température de couleur: 2700-6500K

	S	M
Dimension	Ø120 x 217 mm	Ø120 x 300 mm



Inground Lux
SOS-DLI-LED-D100



SOLUTION UNIQUE

Inground Lux est un luminaire encastré au sol conçu pour une mise en valeur discrète des extérieurs. Son corps robuste en inox et sa lentille protégée assurent une diffusion lumineuse précise. Parfait pour les allées, jardins ou façades.


Matériel: Aluminium, Acier
Puissance: 3W
Lumens de luminaire: 240lm

Couleurs: Noir, argent, gris
Température de couleur: 2700-6500K

Dimension	Ø100 x 48 mm
-----------	--------------



Domea
SOS-DLI-LED-J150



SOLUTION UNIQUE


Domea est un luminaire encastré au design arrondi et élégant, idéal pour les espaces extérieurs. Son capot en inox diffuse une lumière circulaire douce et sécurisante. Parfait pour baliser les allées, terrasses ou zones piétonnes.

Matériel: Aluminium
Puissance: 10W-15W
Lumens de luminaire: 850-1275lm
Couleurs: Noir, argent, gris
Température de couleur: 2700-6500K

Dimension	
Ø160 x 135 mm	



Pinta
SOS-DLSL-LED-003



SOLUTION UNIQUE


Le projecteur Pinta est conçu pour l'éclairage paysager avec piquet pour une installation facile en extérieur. Il offre un faisceau lumineux directionnel, idéal pour valoriser arbres, façades ou éléments architecturaux. Robuste et discret, il s'intègre harmonieusement dans les jardins ou parcs.

Matériel: Aluminium, Acier
Puissance: 3W
Lumens de luminaire: 240lm
Couleurs: Noir, argent, gris
Température de couleur: 2700-6500K

A		
B		
Dimension	Ø80 x 185 mm	Ø111 x 206 mm



Solinox
SOS-DLI-LED-S160



SOLUTION UNIQUE


Domea est un luminaire encastré au design arrondi et élégant, idéal pour les espaces extérieurs. Son capot en inox diffuse une lumière circulaire douce et sécurisante. Parfait pour baliser les allées, terrasses ou zones piétonnes.

Matériel: Aluminium, acier
Puissance: 18W
Lumens de luminaire: 1440lm
Couleurs: Noir, argent, gris
Température de couleur: 2700-6500K

A		B	
Dimension		Ø160 x 135 mm	



Nestral
SOS-DLSL-LED007M



SOLUTION UNIQUE


Le projecteur Nestral est un spot extérieur compact et orientable, parfait pour l'éclairage paysager. Disponible avec piquet ou base, il s'adapte facilement à différents environnements. Son faisceau précis met en valeur végétation, façades ou éléments décoratifs.

Matériel: Aluminium, verre
Puissance: 10W-15W
Couleurs: Noir, argent, gris
Température de couleur: 2700-6500K

A		B	
Dimension		Ø80 x 194 mm	Ø80 x 399 mm



Veldra
SOS-DLSL-LED-004



SOLUTION UNIQUE


Le projecteur Veldra offre une puissance d'éclairage ciblée pour les extérieurs exigeants. Avec ses différentes versions sur base ou piquet, il s'adapte à tous les besoins d'installation. Son design robuste et sa technologie LED assurent performance et durabilité.

Matériel: Aluminium, verre
Puissance: 3W-10W
Couleurs: Noir, argent, gris
Température de couleur: 2700-6500K

	M	L
Dimension A	Ø86 x 110 x 155 mm	Ø86 x 145 x 155 mm
Dimension B	Ø86 x 110 x 380 mm	Ø86 x 145 x 380 mm



Nexor
SOS-DLSL-LED-007



SOLUTION UNIQUE


Le projecteur mural Nexor se distingue par son format compact et élégant. Idéal pour les installations extérieures, il assure un éclairage directionnel précis. Son design discret s'intègre harmonieusement à tous types de façades.

Matériel: Aluminium, verre
Puissance: 10W-15W
Couleurs: Noir, argent, gris
Température de couleur: 2700-6500K

	M	L	XL
Dimension	Ø80 mm	Ø120 mm	Ø146 mm



Vela
SOS-WL581-583



SOLUTION UNIQUE

Le projecteur Veldra offre une puissance d'éclairage ciblée pour les extérieurs exigeants. Avec ses différentes versions sur base ou piquet, il s'adapte à tous les besoins d'installation. Son design robuste et sa technologie LED assurent performance et durabilité.


Matériel: Aluminium, acier
Puissance: 6W-15W
Lumens de luminaire: 420-1050lm

Couleurs: Noir, argent, gris
Température de couleur: 2700-4000K

	S	M	L
Luminaire	Ø65 x 56 x 90 mm	Ø91 x 91 x 125 mm	Ø120 x 150 x 152 mm



Vistara
SOS-ML07



SOLUTION UNIQUE

Le projecteur extérieur Vistara offre une grande flexibilité d'installation avec ses options de piquet ou de platine. Il diffuse une lumière ciblée idéale pour les jardins, allées ou façades. Robuste et orientable, il garantit un éclairage précis et durable.


Matériel: Aluminium
Puissance: 6W-10W
Lumens de luminaire: 450-950lm

Couleurs: Noir
Température de couleur: 3000-5700K

	A	B
Dimension	Ø76 x 262 mm	Ø100 x 156 mm



Nostralux
SOS-B005083



SOLUTION UNIQUE

Nostralux évoque le charme intemporel des luminaires classiques, revisité pour l'éclairage urbain moderne. Son bras courbé et son diffuseur en cloche assurent un éclairage doux et homogène. Idéal pour les centres historiques, promenades et zones piétonnes.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 8w
Couleurs: Noir, argent, gris
Température de couleur: 2700-6500K

	S	M	L
Luminaire	297 x 262 mm	335 x 800 mm	655 x 2410 mm



Titanos
SOS-182024



SOLUTION UNIQUE


Le projecteur Titanos offre une puissance lumineuse exceptionnelle avec un design modulaire. Parfait pour les grandes infrastructures, il assure un éclairage performant et uniforme. Sa robustesse garantit une durabilité même dans les environnements les plus exigeants.

Matériel: Aluminium
Puissance: 50W-300W
Lumens de luminaire: >150lm/W
Couleurs: Noir, argent, gris
Température de couleur: 3000-6500K

Sources Luminaires	1	2	3	4	5
Dimension en mm	315 x 190	315 x 235	315 x 280	315 x 370	315 x 460



Kronos
SOS-162024



SOLUTION UNIQUE

Le projecteur Kronos se distingue par sa structure modulaire à haute intensité lumineuse. Idéal pour les stades, parkings ou zones industrielles, il garantit une couverture lumineuse optimale. Sa conception robuste assure une performance fiable en toutes conditions.

Matériel: Aluminium
Puissance: 30W-500W
Lumens de luminaire: >130lm/W

Couleurs: Noir
Température de couleur: 3000-6500K

Puissance	50W	100W	150W	200W
Dimension en mm	315 x 193	315 x 238	315 x 283	315 x 373

Puissance	250W	300W	400W	500W
Dimension en mm	315 x 463	599 x 283	599 x 360	599 x 450

Arktis
SOS-192024



SOLUTION UNIQUE

Le projecteur Arktis allie puissance et précision dans un design compact. Conçu pour les environnements extérieurs exigeants, il assure un éclairage uniforme et efficace. Sa structure modulaire permet une adaptation facile aux besoins spécifiques.

Matériel: Aluminium
Puissance: 50W-300W
Lumens de luminaire: >150lm/W


Couleurs: Noir
Température de couleur: 3000-6500K

Sources Luminaires	1	2	3	4	5
Dimension en mm	315 x 190	315 x 235	315 x 280	315 x 370	315 x 460

Options

ON/OFF

Titania
SOS-212024



SOLUTION UNIQUE

Le projecteur modulaire Titania offre une puissance lumineuse exceptionnelle, idéale pour les grandes infrastructures. Disponible en plusieurs configurations (400 à 1000W), il garantit performance et flexibilité. Son design robuste assure une durabilité optimale en extérieur.


Matériel: Aluminium
Puissance: 400W-1000W
Lumens de luminaire: >150lm/W

Couleurs: Noir
Température de couleur: 3000-6500K

	S	M	L
Luminaire	315 x 235 mm	315 x 280 mm	315 x 370 mm



Plano
SOS-172024



SOLUTION UNIQUE

Le projecteur Plano allie finesse et performance pour l'éclairage extérieur. Son boîtier ultra-plat assure une intégration discrète tout en offrant une haute efficacité lumineuse. Idéal pour les façades, parkings ou zones industrielles.


Matériel: Aluminium
Puissance: 50W-400W
Lumens de luminaire: >130lm/W

Couleurs: Noir
Température de couleur: 3000-6500K

Puissance	50W	100W	150W	200W	300W-400W
Dimension en mm	310 x 220 x 50	402.5 x 295 x 60	430.5 x 330 x 60	470.5 x 360 x 60	565 x 485 x 65



Kronos UFO
SOS-112024



SOLUTION UNIQUE

Le luminaire industriel Kronos UFO est conçu pour les environnements exigeants. Sa forme circulaire assure une diffusion homogène de la lumière. Idéal pour les entrepôts, ateliers et grandes surfaces intérieures.


Matériel: Aluminium
Puissance: 100W-240W
Lumens de luminaire: >150lm/W

Couleurs: Noir
Température de couleur: 3000-6500K

	S	M	L
Luminaire	Ø261 x 172 mm	Ø300 x 190 mm	Ø330 x 201 mm



Arboris
SOS-1132024



SOLUTION UNIQUE

Le luminaire Arboris est un anneau lumineux conçu pour l'éclairage architectural autour des arbres. Son design circulaire intègre des LED puissantes pour une mise en valeur élégante et uniforme du feuillage. Idéal pour les parcs, promenades et zones urbaines.


Matériel: Aluminium, verre
Puissance: 40W-60W
Lumens de luminaire: >100-130lm/W

Couleurs: Noir
Température de couleur: 3000-6500K

Dimension	Ø395 x 59 mm
-----------	--------------



LumaDome
SOS-1162024



SOLUTION UNIQUE

L'applique murale LumaDome séduit par sa forme hémisphérique minimaliste et son éclairage discret. Idéale pour les façades ou couloirs, elle diffuse une lumière indirecte qui crée une ambiance élégante. Son design raffiné s'intègre harmonieusement dans tout environnement architectural.


Matériel: Aluminium
Puissance: 15W
Lumens de luminaire: 1092lm

Couleurs: Noir
Température de couleur: 2700K

Dimension	
Ø150 x 95 mm	



VelaForm
SOS-1172024



SOLUTION UNIQUE


La gamme VelaForm se décline en applique murale et bornes de différentes hauteurs. Son design conique et sa diffusion lumineuse orientée assurent confort visuel et esthétique. Idéale pour baliser les chemins, entrées ou zones résidentielles avec élégance et cohérence.

Matériel: Aluminium
Puissance: 12W
Couleurs: Noir
Température de couleur: 3000K

	S	M	L
Dimension	Ø201 x 202 mm	Ø201 x 300 mm	Ø201 x 600 mm



Elvora
SOS-1212024



SOLUTION UNIQUE

La balise encastrée Elvora se distingue par sa tête légèrement galbée et ses ouvertures latérales diffusant une lumière précise et discrète. Idéale pour le balisage de chemins, terrasses ou zones piétonnes, elle allie robustesse et design compact pour une intégration parfaite dans l'environnement extérieur.


Matériel: Aluminium
Puissance: 2W

Couleurs: Noir
Température de couleur: 3000K

Dimension Ø85 x 90 mm



Orbika
SOS-122024



SOLUTION UNIQUE

Cette applique murale circulaire combine élégance et simplicité avec un diffuseur blanc opale et un contour noir contrastant. Sa conception robuste en fait une solution idéale pour les couloirs, cages d'escalier ou façades extérieures. Elle assure un éclairage homogène, fonctionnel et esthétique.


Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 20W-40W
Lumens de luminaire: >90lm/W

Couleurs: Noir
Température de couleur: 3000-6500K

Dimension Ø300 x 90 mm



Emerlux
SOS-89404



SOLUTION UNIQUE

Emerlux est un luminaire de sécurité à LED conçu pour assurer un éclairage fiable en cas de panne de courant. Son boîtier compact et transparent protège efficacement les composants internes tout en diffusant la lumière de manière uniforme. Parfait pour les zones d'évacuation, escaliers, parkings ou locaux techniques, il garantit visibilité et sécurité dans toutes les situations.

Matériel: Aluminium
Puissance: 5W
Lumens de luminaire: 305lm

Couleurs: Noir
Température de couleur: 6000K

Dimension 110 x 352 x 65 mm



LumoLine
SOS-38136E



SOLUTION UNIQUE

LumoLine est un ruban LED flexible et performant, idéal pour les mises en valeur linéaires, les contours architecturaux ou les ambiances personnalisées. Sa conception adaptable permet une installation facile sur divers supports, en intérieur comme en extérieur.



Matériel: PCB
Puissance: 20W/m
Lumens de luminaire: 2100lm/m

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 2800K

Dimension 5000 mm



AlbaRing
SOS-AL104



SOLUTION UNIQUE


AlbaRing est une applique LED murale à diffusion douce et homogène, idéale pour les espaces résidentiels, hôteliers ou commerciaux. Son design épuré et circulaire en finition blanche s'intègre discrètement dans tous les intérieurs ou extérieurs protégés. Avec sa technologie LED écoénergétique et son indice de protection élevé, AlbaRing assure un éclairage fiable, durable et élégant.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 15W-25W
Lumens de luminaire: 1500-3000lm
Couleurs: Noir, blanc
Température de couleur: 3000-5700K

	S	M
Dimension	Ø250 x 63 mm	Ø300 x 63 mm



Nautilux
SOS-AL91F



SOLUTION UNIQUE

Nautilux est une applique LED ovale conçue pour les environnements intérieurs et extérieurs exigeants. Déclinée en versions simple, avec détecteur de mouvement ou grille de protection, elle combine robustesse, sécurité et efficacité lumineuse. Grâce à son design inspiré des luminaires marins, Nautilux s'adapte aussi bien aux bâtiments industriels qu'aux espaces résidentiels.

Matériel: PC
Puissance: 5W-10W
Lumens de luminaire: 500-1100lm
Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000-5700K

	A	B
Dimension	220 x 120 x 66 mm	220 x 120 x 69



Cirqline
SOS-AL137B


IP40

IK06

CE

50000
Heures

120°



SOLUTION UNIQUE

Cirqline est un plafonnier mural LED au design sobre et épuré, idéal pour les espaces communs, couloirs, cages d’escaliers ou sanitaires. Son diffuseur opale assure une lumière homogène et douce, tandis que son cadre blanc discret s’intègre facilement dans tout type d’architecture. Résistant et facile à installer, Cirkelis allie fonctionnalité et élégance dans un format compact et performant.

Matériel: PC

Puissance: 18W

Lumens de luminaire: 1750-2200lm

Couleurs: Blanc

Température de couleur: 3000-5700K

Dimension	
Ø300 x 90 mm	

Options


ON/OFF

Dualum
SOS-WL28

IP65

CE

50000
Heures



SOLUTION UNIQUE

Applique murale cylindrique au design épuré, le modèle Dualum diffuse un éclairage bidirectionnel idéal pour sublimer les façades et les entrées. Disponible en noir ou blanc, il allie discrétion et efficacité.

Matériel: Aluminium

Puissance: 5W-13.5W

Lumens de luminaire: 700-3200lm

Couleurs: Blanc, noir

Température de couleur: 2700-5000K

	S	M	L
Dimension	170 x 60 x 105 mm	200 x 76 x 121 mm	230 x 100 x 145 mm

Options

ON/OFF



ÉLEVEZ VOS ESPACES **EXTÉRIEURS** AVEC UNE **LUMIÈRE** QUI SÉCURISE ET MET EN VALEUR

Chez SOS Light, l'éclairage extérieur ne se limite pas à la visibilité — c'est une réponse technique et esthétique aux enjeux de **sécurité**, de confort et d'image. De l'applique murale discrète au projecteur puissant, nos solutions transforment vos accès, parkings et façades en zones accueillantes, sécurisées et valorisées.

Pensés pour résister aux conditions extérieures les plus exigeantes, nos luminaires allient robustesse, performance et design. Offrez à vos extérieurs une lumière fiable et élégante — toujours avec **style**.



LinoStep
SOS-WL60



SOLUTION UNIQUE


Encastré mural au design minimaliste, LinoStep est idéal pour baliser les escaliers, couloirs et chemins extérieurs. Sa ligne lumineuse fine crée un éclairage discret et élégant, tout en assurant sécurité et visibilité.

Matériel: Aluminium, Verre
Puissance: 5W-10W
Lumens de luminaire: 130-450lm

Couleurs: Noir
Température de couleur: 3000-5700K

	S	M
Dimension A	Ø135 x 75 mm	Ø202 x 78 mm
Dimension B	136 x 136 x 78 mm	201 x 201 x 78 mm
Dimension C	136 x 202 x 78 mm	271 x 135 x 78 mm

Solenne
SOS-WL105



SOLUTION UNIQUE

Solenne est une applique circulaire moderne à diffusion douce, conçue pour offrir un éclairage homogène avec un style épuré. Parfaite pour les façades, entrées ou couloirs, elle combine élégance discrète et performance lumineuse.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 8W-15W
Lumens de luminaire: 500-1260lm

Couleurs: Noir
Température de couleur: 3000-5700K

	A	B
Dimension	Ø160 x 50 mm	Ø250 x 50 mm

Options

ON/OFF

Axial
SOS-DB145


IP65

IK08

CE

50000
Heures

120°



SOLUTION UNIQUE

Luminaire tubulaire étanche à LED, conçu pour offrir une diffusion uniforme de la lumière dans les environnements exigeants. Idéal pour les parkings, couloirs techniques ou zones industrielles.

Matériel: PC

Puissance: 38W-68W

Lumens de luminaire: 5200-9800lm

Couleurs: Blanc

Température de couleur: 3000-5700K

	S	M	L
Dimension	1200 x 77 x 69 mm	1500 x 77 x 69 mm	1800 x 77 x 69 mm

Options

ON/OFF

Luméa Effilé
SOS-PL-DS

IP65

CE

50000
Heures

120°



SOLUTION UNIQUE

Solenne est une applique circulaire moderne à diffusion douce, conçue pour offrir un éclairage homogène avec un style épuré. Parfaite pour les façades, entrées ou couloirs, elle combine élégance discrète et performance lumineuse.

Matériel: Aluminium, PMMA, PS

Puissance: 15W-60W

Lumens de luminaire: 1125-6300lm

Couleurs: Blanc

Température de couleur: 3000-5700K

	XS	S	M
Dimension	295 x 295 x 10 mm	595 x 595 x 10 mm	595 x 595 x 10 mm

	L	XL	XXL
Dimension	620 x 620 x 10 mm	295 x 1195 x 10 mm	595 x 1195 x 10 mm

Options

ON/OFF

Prima Boréa
SOS-AL162&163



IP65

IK08

CE

50000
Heures

120°



SOLUTION UNIQUE

Luminaire circulaire en PC, disponible avec diffuseur complet ou demi-lune. Parfait pour les façades, couloirs extérieurs et zones techniques. Résistant aux chocs et aux intempéries, idéal pour une installation durable.

Matériel: PC, ABS
Puissance: 12W-18W
Lumens de luminaire: 940-1680lm

Couleurs: Blanc, noir
Température de couleur: 3000-5700K

	SOS-AL162	SOS-AL163
Dimension	Ø300 x 95 mm	Ø300 x 97 mm

Options

ON/OFF

((()))

🏃

Prima Orbix
SOS-AL65


IP65

IK08

CE

50000
Heures

120°



SOLUTION UNIQUE

Collection de plafonniers LED au design contemporain et structuré. Corps en aluminium noir avec diffusion homogène de la lumière. Parfait pour les espaces résidentiels et commerciaux modernes.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 12W-18W
Lumens de luminaire: 480-2100lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000-5700K

	A	B	C	D
Dimension en mm	Ø251 x 64	Ø300 x 64	Ø251 x 76	Ø251 x 76

Options

ON/OFF

DIM

🏃

Prima Ovéa
SOS-AL66


IP65

IK08

CE

50000
Heures

110°



SOLUTION UNIQUE

Applique extérieure en aluminium moulé et diffuseur PC ignifuge. Propose des variations de couleurs pour s’adapter à votre ambiance. Solution élégante et résistante pour sublimer les façades.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 12W
Lumens de luminaire: 880-1100lm

Couleurs: Noir
Température de couleur: 3000-5700K

Dimension	Ø250 x 74 mm
-----------	--------------

Options

ON/OFF

DIM

Prima Soléa
SOS-AL85


IP54

IK08

CE

50000
Heures

110°



SOLUTION UNIQUE

Plafonnier fin et épuré avec corps en PP moulé. Diffuse une lumière homogène grâce à son élégant design circulaire. Parfait pour les intérieurs modernes recherchant discrétion et efficacité.

Matériel: PP
Puissance: 10W-24W
Lumens de luminaire: 930-2600lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000-5700K

	S	M	L
Dimension	Ø250 x 64 mm	Ø300 x 66.5 mm	Ø400 x 69 mm

Options

ON/OFF

DIM

Prima Versa
SOS-AL131


IP54

IK08

CE

50000
Heures

80°



SOLUTION UNIQUE

Plafonnier LED robuste avec structure thermoplastique ventilée pour une meilleure dissipation thermique. Éclairage uniforme, idéal pour les environnements résidentiels, tertiaires ou techniques. Installation en surface, conçu pour allier performance lumineuse et durabilité.

Matériel: PC
Puissance: 11W-24W
Lumens de luminaire: 950-2600lm

Couleurs: Blanc, argent
Température de couleur: 3000-4000K

	M	L
Dimension	Ø275 x 65 mm	Ø350 x 48 mm

Options

ON/OFF

((•))

Prima Calyra
SOS-AL137


IP44

IK06

CE

50000
Heures

120°



SOLUTION UNIQUE

Plafonnier LED en polycarbonate avec diffuseur bombé pour un éclairage doux et homogène. Design élégant avec collerette élargie, parfait pour les espaces résidentiels ou les circulations. Montage en saillie, facile à installer sur tout type de plafond intérieur.

Matériel: PC
Puissance: 12W-25W
Lumens de luminaire: 1200-3000lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 3000-5700K

	S	M	L
Dimension	Ø250 x 68 mm	Ø300 x 90 mm	Ø420 x 110 mm

Options

ON/OFF

((•))

⚡

Vapora
SOS-302024



SOLUTION UNIQUE

Vapora est un luminaire LED tubulaire étanche, conçu pour offrir une excellente résistance à l'eau, à la poussière et aux chocs. Sa structure robuste en fait une solution idéale pour les environnements industriels, les parkings et les espaces techniques. Il garantit un éclairage fiable et homogène, même dans des conditions extrêmes.

Matériel: PC, ABS
Puissance: 36W
Lumens de luminaire: 4000lm

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 4000K

Dimension 1180 x 72 x 61 mm



Arceos
SOS-292024



SOLUTION UNIQUE

Arceos est un plafonnier LED encastrable au design sobre et moderne, idéal pour les espaces intérieurs professionnels ou résidentiels. Il assure une diffusion lumineuse homogène grâce à son diffuseur opalin. Facile à installer, il intègre un driver à l'arrière pour un branchement rapide et sécurisé.



Matériel: PC
Puissance: 25W
Lumens de luminaire: 120lm/W

Couleurs: Blanc
Température de couleur: 4000K

Dimension Ø300 x 90 mm



Flexyneon
SOS-1102024



SOLUTION UNIQUE


Flexyneon est un ruban LED flexible et étanche conçu pour des installations décoratives ou fonctionnelles, en intérieur comme en extérieur. Sa structure souple permet de créer des formes libres et dynamiques avec une diffusion lumineuse homogène. Idéal pour les mises en valeur architecturales, les enseignes ou les éclairages d'ambiance.

Matériel: PCB
Puissance: 18W/m
Lumens de luminaire: 1350lm/m
Couleurs: Blanc
Température de couleur: 2700-6500K

Dimension 5000 mm



Lumeva
SOS-SF08



SOLUTION UNIQUE



Lumeva est un ruban LED flexible à lumière diffuse, idéal pour les applications architecturales modernes. Grâce à sa grande souplesse, il épouse les courbes et les contours avec élégance tout en offrant un éclairage continu sans points visibles. Parfait pour souligner des lignes de façade, encadrements ou éléments décoratifs en intérieur comme en extérieur.

Matériel: Silicone
Puissance: 10W/m
Lumens de luminaire: 236-660lm/w
Couleurs: Blanc
Température de couleur: 2700-6500K

Dimension 10 x 5000 x 10 mm



Stadium Flood Light
SOS-LS-09-FL



SOLUTION UNIQUE

Le Stadium Flood Light est un projecteur LED haute puissance conçu pour l'éclairage des stades, arénas et grandes infrastructures sportives. Modulable selon les besoins, il offre une luminosité exceptionnelle, une répartition uniforme et une performance thermique optimisée. Sa conception robuste garantit une durabilité maximale même dans des environnements exigeants.


Matériel: Aluminium
Puissance: 500W-1000W
Lumens de luminaire: 150lm/W

Couleurs: Noir
Température de couleur: 2700-6500K

	500W	1000W
Dimension	541 X 309 mm	617 x 552 mm



FortiLume
SOS-LS-04-CL-275-IP65



SOLUTION UNIQUE

FortiLume est une applique murale LED extérieure conçue pour allier robustesse et élégance. Son design circulaire et ses différentes grilles de protection en font un choix polyvalent pour les zones résidentielles, industrielles ou publiques. Dotée d'un diffuseur opale et d'un corps étanche, elle assure un éclairage uniforme et durable, même dans des conditions extrêmes.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 15W-24W
Lumens de luminaire: 100-120lm/W

Couleurs: Noir
Température de couleur: 3000-6000K

Dimension	Ø275 x 80 mm
-----------	--------------



Luméra

SOS-LS-04-CL-WL-WW15



SOLUTION UNIQUE

Luméra est une applique murale élégante au design courbé et contemporain, idéale pour sublimer les façades résidentielles ou commerciales. Son diffuseur opale assure un éclairage doux et homogène, parfait pour créer une ambiance accueillante. Conçue en matériaux résistants, elle combine esthétisme et durabilité pour un usage extérieur longue durée.

Matériel: Aluminium
Puissance: 9W

Couleurs: Noir
Température de couleur: 3000K

Dimension 123 x 265 x 110 mm



Axora

SOS-LS-06-SL-WW8-IP65



SOLUTION UNIQUE

Axora est une borne lumineuse extérieure au design épuré et architectural, parfaite pour baliser des allées, jardins ou zones piétonnes avec élégance. Son faisceau orienté vers le bas réduit l'éblouissement tout en offrant un éclairage ciblé et efficace. Fabriquée avec des matériaux robustes, elle garantit résistance aux intempéries et durabilité dans le temps.

Matériel: Aluminium
Puissance: 7W-8W

Couleurs: Noir
Température de couleur: 3000K

Dimension 108 x 108 x 800 mm



Lynoa
SOS-LS-04-CL-WL-WW



SOLUTION UNIQUE

Lynoa est une applique murale extérieure à l’allure contemporaine, parfaite pour sublimer les façades avec raffinement. Son design incurvé diffuse une lumière douce et équilibrée vers le bas, créant une ambiance chaleureuse. Résistante aux intempéries, elle allie esthétique moderne et performance durable.

Matériel: Aluminium
Puissance: 4W-6W

Couleurs: Noir
Température de couleur: 3000K

	S	M
Dimension	120 X 80 X 40 mm	170 x 80 x 40 mm



LunaStep
SOS-LS-04-WL-6W



SOLUTION UNIQUE

LunaStep est un luminaire encastré conçu spécialement pour l’éclairage des marches et escaliers extérieurs. Sa lumière douce et dirigée assure sécurité et élégance à chaque pas. Son design discret s’intègre harmonieusement à tous les environnements architecturaux.

Matériel: Aluminium
Puissance: 5W-6W
Lumens de luminaire: 70-80lm/W

Couleurs: Noir
Température de couleur: 3000-6000K

Dimension	85 x 85 x 65 mm
-----------	-----------------



LumaStep
SOS-BJ-DJD-160



SOLUTION UNIQUE

LumaStep est un projecteur encastré compact, idéal pour éclairer les escaliers, les passages ou les bordures avec précision. Son design incliné assure une lumière orientée vers le bas, évitant l'éblouissement. Solide et discret, il s'intègre parfaitement aux environnements extérieurs modernes.

Matériel: Aluminium
Puissance: 5W
Lumens de luminaire: 300-350lm
Couleurs: Noir
Température de couleur: 3000-6000K

Dimension 150 x 150 x 63 mm



LumaArk
SOS-LS-2E220



SOLUTION UNIQUE

LumaArk est une borne extérieure au design minimaliste et architectural, idéale pour baliser les allées, jardins ou entrées. Son éclairage doux, dirigé vers le sol, crée une ambiance chaleureuse tout en garantissant la sécurité. Robuste et élégante, elle s'intègre parfaitement aux environnements contemporains.

Matériel: Aluminium, verre
Puissance: 11W
Lumens de luminaire: 100lm/W
Couleurs: Noir
Température de couleur: 3000K

Dimension 200 x 220 x 800 mm



TerraSpot

SOS-LS-4E108



SOLUTION UNIQUE

LumaStep est un projecteur encastré compact, idéal pour éclairer les escaliers, les passages ou les bordures avec précision. Son design incliné assure une lumière orientée vers le bas, évitant l'éblouissement. Solide et discret, il s'intègre parfaitement aux environnements extérieurs modernes.

Matériel: Aluminium
Puissance: 12W
Lumens de luminaire: 100lm/W


Couleurs: Noir
Température de couleur: 2700K

Dimension	Ø108 x 800 mm
-----------	---------------



Arcveil

SOS-NL08



SOLUTION UNIQUE

Arcveil est une borne lumineuse extérieure au design subtil et courbé, disponible en noir ou blanc pour s'adapter à tout type d'environnement. Son éclairage orienté vers le bas crée une lumière douce et sans éblouissement, idéale pour les jardins, allées ou zones résidentielles. Alliant esthétique et fonctionnalité, Arcveil valorise vos espaces extérieurs avec élégance.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 10W
Lumens de luminaire: 530lm

Couleurs: Noir, blanc
Température de couleur: 3000-5700K

	M	L
Dimension	249 x 121 x 500 mm	249 x 121 x 1000 mm



Trion Beam
SOS-LS-06-GL-WW09



SOLUTION UNIQUE


LumaStep est un projecteur encastré compact, idéal pour éclairer les escaliers, les passages ou les bordures avec précision. Son design incliné assure une lumière orientée vers le bas, évitant l'éblouissement. Solide et discret, il s'intègre parfaitement aux environnements extérieurs modernes.

Matériel: Aluminium, PC
Puissance: 9W
Lumens de luminaire: 100lm/W
Couleurs: Noir, gris
Température de couleur: 3000-5000K

Dimension Ø108 x 800 mm



StrioLux
SOS-LS-06-WL-WW10



SOLUTION UNIQUE

LumaArk est une borne extérieure au design minimaliste et architectural, idéale pour baliser les allées, jardins ou entrées. Son éclairage doux, dirigé vers le sol, crée une ambiance chaleureuse tout en garantissant la sécurité. Robuste et élégante, elle s'intègre parfaitement aux environnements contemporains.

Matériel: Aluminium, Verre
Puissance: 8W-10W
Lumens de luminaire: 80lm/w
Couleurs: Noir
Température de couleur: 3000-5000K

Dimension 200 x 220 x 800 mm





***« Des lumières qui illuminent vos espaces, et veillent sur eux.
Pensées pour l'esthétique, conçues pour la sécurité, faites pour le confort.
Ensemble, nous brillons plus fort. »***



SOS LIGHT

ROUTE Z. I. LA VULPILLIÈRE 61A, 1070 PUIDOUX

WWW.SOS-LIGHT.CH - INFO@SOS-LIGHT.CH - +41 21 946 25 50

*Étude, suivi et fourniture de vos solutions
d'éclairages standard et de secours.*