Prima Versa

SOS-AL99C/D

Route du Village 4a, 1070 Puidoux

+41 21 946 25 50
info@sos-light.ch
sos-light.ch

Caractéristiques **physiques**

Type de luminaire	□ Applique □ Bandeau LED ■ Plafonnier □ Réglette □ Autre :	
Type de montage	■ Apparent ■ Encastré ■ Suspendu □ Sur rails □ Autre :	
Couleur(s)	■ Noir □ Beige ■ Blanc ■ Autre : Grain de bois	
Types de source lumière	■ LED □ Autre :	
Certificat(s) de conformité		
Dimensions (L x l x H)		
Dimension d'encastrement (découpe)	/	
Degré de rotation (°)	/	
Poids du luminaire (kg)	/	
Matériau de construction	■ Aluminium □ Plastique □ Tissu □ Métal ■ Autre : PS	
Indice de protection (IP)	IP40	
Classe de protection	/	
Solidité, résistance au choc (IK)	/	
Type de réflecteur	□ Opale □ Microprismatique □ Translucide □ Autre:	
Température de fonctionnement	-20°C ~40°C	

Code	Watt	Size(AxBmm)
AL99C-16-40W	40W	Ø400x86
AL99C-24-60W	60W	Ø600x86
AL99C-32-75W	75W	Ø800x86
AL99C-40-100W	100W	Ø1000x86
AL99D-16-40W	40W	Ø400x86
AL99D-24-60W	60W	Ø600x86
AL99D-32-75W	75W	Ø800x86
AL99D-40-100W	100W	Ø1000x86

Caractéristiques **de lumière**

Courbe photométrique	120°C diffusion standard 85°C diffuseur prismatique	
Efficacité lumineuse (lm/W)	/	
Puissance (W)	40W-100W	
Lumens du luminaire (lm)	4450-11920lm	
Durée de vie des LED	50'000 heures	
Puissance de veille (W)	/	
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80	
Température de couleur (K)	**1-CCT**: 3000K/4000K/5000K/5700K **3-CCT**: 3000K + 4000K + 5700K	
Rendement des luminaires (η)	/	
Variation	□ 0-10V ■ DALI ■ Secours □ Triac □ Non	
Luminaire connecté	□ Bluetooth □ Wifi □ Zigbee □ Autre : ..... ■ Non	
Risque photo biologique dégât sur l'œil humain à (RG)	/	
Angle d'ouverture d'éclairage (°)	/	
MACADAM	<6(@3000K 4000K 5000K)	
Type de LED (SMD, COB)	□ COB ■ SMD □ Autre :	
Possibilité de RGB	□ Oui □ Non	
Facteur d'éblouissement (UGR)	/	

Caractéristiques **électriques**

Alimentation (V)	AC220-240 V	
Puissance de consommation (W)	/	
Tension de sortie du convertisseur	/	
Spécification du convertisseur	/	
Classe d'énergie	/	

Accessoires

Liste d'accessoires	Dimensions	Photo(s)
/	/	/

Une **question** ?

Contactez-nous !

SOS-LIGHT Sàrl
Route du Village 4a
1070 Puidoux
+41 21 946 25 50
info@sos-light.ch
www.sos-light.ch

Étude, suivi et fourniture
de vos solutions d'éclairage standard et de secours